


Racorduri filetate din alamă

Sisteme de țevi



Fitinguri filetate din alamă cu suprafață polișată sau cromată.

Marcare

Producător, dimensiuni țevă, lot

Dim.

$\frac{1}{8}$ -2

Subiect de schimbări și erori

Cele mai recente valori Z și dimensiuni de instalare, precum și informații tehnice suplimentare pot fi găsite pe site-ul web Viega și trebuie verificate înainte de cumpărare, planificare, lucrări de construcție și utilizare. Produsele noastre sunt optimizate continuu

Această descriere a produsului conține informații importante despre alegerea produsului și a sistemului, montarea, punerea în funcțiune, precum și utilizarea prevăzută și, dacă este necesar, măsurile de întreținere. Informații despre produse, caracteristici și tehnici de aplicare se bazează pe standardele valabile în prezent în Europa (de ex. EN) și / sau în Germania (de exemplu, DIN / DVGW). Anumite pasaje de text fac referire la reguli tehnice în Europa/Germania Acestea ar trebui considerate drept recomandări pentru țările în care nu există cerințe naționale corespunzătoare. Legile, standardele, reglementările, directivele și alte prevederi tehnice naționale relevante au prioritate față de directivele germane / europene specificate în descrierea produsului: Informațiile de aici nu sunt obligatorii pentru alte țări și regiuni și ar trebui înțelese ca recomandări.

CUPRINS

Curbe, coturi	4
Coturi cu talpă	4
Teuri, mufe	4
Niplu, adaptoare	5
Racorduri olandez	7
Capace	8
Ștuț pentru furtun	8

**cod GTIN (Global Trade Item Number, precedentul EAN)**

Numărul GTIN este format din numărul constant al producătorului 4015211 și numărul respectiv al articolului din șase cifre, în acest exemplu 305 611. Înlocuirea ultimelor șase cifre cu numărul articolului rezultă în codul GTIN.

CURBE, COTURI



Curbă 90°
- alamă
- filet Rp
model 1612

Rp	AS	articol		
¼	10	109 387*		
¾	25	105 471		
½	10	101 190		
¾	10	101 930		
1	5	102 463		

* = disponibilitate discontinuă



Cot la 90°
- alamă
- filet R, filet Rp
model 1613

R	Rp	AS	articol		
¼	¼	10	106 607		
¾	¾	25	103 828		
½	½	25	100 865		
¾	¾	10	101 695		
1	1	5	102 418		



Cot la 90°
- alamă
- filet R
model 1611

R	AS	articol		
½	25	107 925		
¾	10	121 440		



Curbă 45°
- alamă
- filet R, filet Rp
model 1615

R	Rp	AS	articol		
½	½	5	111 519		

COTURI CU TALPĂ



Cot cu talpă
- alamă
- filet Rp
model 1421

Rp1	Rp2	AS	articol		
½	½	10	105 006		
¾	¾	10	115 746		

TEURI, MUFE



Teu
- alamă
- filet Rp
model 1622

Rp1	Rp2	Rp3	AS	articol		
¼	¼	¼	10	106 898		
¾	¾	¾	25	105 372		
½	½	½	10	101 329		
¾	¾	¾	10	101 916		
1	1	1	5	102 784		



Teu
- alamă
- filet Rp
model 1626

Rp1	Rp2	Rp3	AS	articol		
¾	½	¾	5	105 235		
1	¾	1	5	109 172		



Racord în cruce
- alamă
- filet Rp
model 1632

Rp1	Rp2	Rp3	AS	articol		
½	½	½	5	119 973		



Mufă
- filet Rp
- detensionat termic
model 1551

Rp	versiune	AS	articol
3/8	gol	10	105 846
1/4	gol	10	105 013
3/8	gol	25	103 170
1/2	gol	25	100 957
3/4	gol	25	101 084
1	gol	10	101 381
1 1/4	gol	10	103 361
1 1/2	gol	5	106 430



Mufă redusă
- filet Rp
- detensionat termic
model 1552

Rp1	Rp2	versiune	AS	articol
3/8	1/4	gol	10	111 373
1/2	1/4	gol	10	116 538
1/2	3/8	gol	10	103 729
3/4	1/2	gol	10	101 817
1	1/2	gol	10	106 089
1	3/4	gol	10	102 197
1 1/4	1	gol	10	102 807

NIPLU, ADAPTOARE



Niplu
- filet G
model 1521

G	versiune	AS	articol
3/4	gol	25	106 317*
1	gol	10	111 427
1 1/2	gol	1	127 015

* = disponibilitate discontinuă



Niplu
- filet R
echipare
Exterior hexagonal pentru cheie
model 1522

R	versiune	AS	articol
1/4	gol	10	103 316
3/8	gol	25	102 050
1/2	gol	25	100 384
3/4	gol	25	100 506
1	gol	10	100 681
1 1/4	gol	10	102 739
1 1/2	gol	10	105 730



Niplu redus
- filet R
- fără con interior
echipare
Filet randalinat, exterior hexagonal pentru cheie
model 1531

R1	R2	versiune	AS	articol
1/4	3/8	gol	10	109 882
3/8	1/4	gol	10	105 273
1/2	1/4	gol	10	108 922
1/2	3/8	gol	25	102 081
3/4	3/8	gol	10	112 646
3/4	1/2	gol	25	100 995
1	1/2	gol	10	108 366
1	3/4	gol	10	101 893
1 1/4	1	gol	10	103 675
1 1/2	1 1/4	gol	1	107 451



Reducție

- alamă
- filet Rp, filet R
- detensionat termic

echipare

Filet randalinat, exterior hexagonal
pentru cheie
model 1541

R	Rp	AS	articol
¼	¼	10	104 382
¾	¼	10	101 701
½	¼	10	102 340
½	¾	25	100 421
¾	¼	10	111 540
¾	¾	10	104 894
¾	½	25	100 346
1	½	10	101 534
1	¾	25	100 544
1¼	½	10	108 007
1¼	¾	10	103 293
1¼	1	10	101 237
1½	¾	5	109 837
1½	1¼	10	102 791
1½	1	10	103 392
2	1½	5	105 723



Reducție

- filet G, filet Rp
- detensionat termic, rotund

echipare

Filet randalinat
model 1542

G	Rp	AS	articol
¼	¾	10	108 830
¾	½	10	102 425
½	¾	10	116 217
½	¾	10	101 763
½	1	10	108 786
¾	1¼	5	116 972
¾	1	10	103 491
1	1¼	10	107 680



Niplu lung


- filet R

echipare

Filet randalinat
model 1523

R	L	versiune	AS	articol
¾	98	gol	1/10	121 495
½	38	gol	10	102 227 ¹
½	58	gol	10	102 487 ¹
½	78	gol	10	103 057 ¹
½	98	gol	10	102 975 ¹
½	118	gol	10	105 754 ¹
½	148	gol	10	107 611 ¹
¾	38	gol	10	102 876 ¹
¾	58	gol	10	102 968
¾	78	gol	10	103 514 ¹
¾	98	gol	10	103 620 ¹
¾	198	gol	5	122 300 ¹
1	38	gol	10	104 207 ¹
1	58	gol	10	103 712 ¹
1	78	gol	10	104 610 ¹
1	98	gol	10	104 238 ¹

¹⁾ cu imbus



Niplu lung

- filet G

model 1525

G	L	AS	articol
¾	40	1	126 711
¾	120	1	151 287
½	40	1	114 084 ¹
½	60	1	114 626 ¹
½	80	1	122 072 ¹
¾	60	1	113 018 ¹
¾	80	1	122 584 ¹
¾	100	1	123 024 ¹
¾	120	1	151 225 ¹
1	100	1	138 684 ¹

¹⁾ cu imbus


Prelungitor pentru robinet

- filet G, filet Rp

echipare

Filet randalinat

model 1513

G	Rp	L	versiune	AS	articol
3/8	3/8	10	gol	10	103 644 ¹
3/8	3/8	15	gol	10	102 265 ¹
3/8	3/8	20	gol	10	103 040 ¹
3/8	3/8	25	gol	10	104 856 ¹
3/8	3/8	30	gol	10	105 907 ¹
3/8	3/8	40	gol	5	108 083 ¹
3/8	3/8	50	gol	5	112 158 ¹
3/8	3/8	65	gol	1	127 718 ¹
1/2	1/2	10	gol	10	100 490 ¹
1/2	1/2	15	gol	10	100 049 ¹
1/2	1/2	20	gol	10	100 087 ¹
1/2	1/2	25	gol	10	100 162 ¹
1/2	1/2	30	gol	10	100 247 ¹
1/2	1/2	40	gol	5	100 636 ¹
1/2	1/2	50	gol	10	100 735 ¹
1/2	1/2	65	gol	10	102 333 ¹
1/2	1/2	80	gol	10	103 477 ¹
1/2	1/2	100	gol	10	102 135 ¹
1/2	1/2	150	gol	1	134 792 ¹
3/4	3/4	10	gol	10	103 194 ¹
3/4	3/4	15	gol	10	101 213 ¹
3/4	3/4	20	gol	10	101 268 ¹
3/4	3/4	25	gol	10	102 043 ¹
3/4	3/4	30	gol	10	102 500 ¹
3/4	3/4	40	gol	10	104 283 ¹
3/4	3/4	50	gol	10	104 931 ¹
3/4	3/4	65	gol	1	111 229 ¹
3/4	3/4	80	gol	1	112 806 ¹
3/4	3/4	100	gol	1	110 116 ¹
1	1	15	gol	10	104 511 ¹
1	1	20	gol	10	104 597 ¹
1	1	25	gol	10	106 072 ¹
1	1	30	gol	10	106 379 ¹
1	1	40	gol	5	107 314 ¹
1	1	50	gol	5	110 970 ¹
1	1	80	gol	1	130 176 ¹
1	1	100	gol	1	125 776 ¹

¹⁾ cu imbus

RACORDURI OLANDEZ

Racord filetat

- filet R

- etanșare conică

echipare

Niplu cu imbus interior, exterior hexagonal pentru cheie

model 1221

R	AS	articol
1/2	10	115 982
3/4	5	115 715
1	5	123 826


Racord filetat

- alamă

- filet R, filet Rp

- etanșare conică

echipare

Piuliță olandeză, exterior hexagonal pentru cheie

model 1222

R	Rp	AS	articol
1/2	1/2	10	113 254 ¹
3/4	3/4	10	113 728 ¹
1	1	5	116 019 ¹
1 1/4	1 1/4	5	125 509
2	2	1	135 775

¹⁾ niplu cu imbus interior


Racord filetat

- alamă
- filet Rp
- etanșare conică, detensionat termic

echipare

Racord filetat și duză, piuliță olandeză, exterior hexagonal pentru cheie

model 1271

Rp	AS	articol		
1/2	10	107 512		
3/4	5	106 959		
1	5	109 066 ¹⁾		

¹⁾ priză filetată și duză poligonală


Racord filetat

- alamă
- filet G
- garnitură plată

echipare

Niplu cu semi-olandez, exterior hexagonal pentru cheie

model 1332

G	AS	articol		
3/8	10	119 300*		
1/2	10	107 772		
3/4	10	111 502		

* = disponibilitate discontinuă

CAPACE

Capac

- alamă
- filet G
- detensionat termic

echipare

Exterior hexagonal pentru cheie

model 1761

G	AS	articol		
3/8	10	102 388		
1/2	25	101 411		
3/4	25	100 810		
1	10	102 753		

ȘTUȚ PENTRU FURTUN

Racord filetat pentru furtun

- alamă
- garnitură plată

echipare

Piuliță olandeză randalinată

model 1811

FID	FP	Cr	AS	articol		
3/8	1/2	✓	5	123 505		
1/2	3/4	✓	5	105 327		
3/4	1	✓	5	116 026 ¹⁾		
1	1 1/4	✓	5	142 483 ¹⁾		
3/8	1/2		5	109 318		
1/2	3/4		5	101 473		
3/4	1		5	104 276 ¹⁾		
1	1 1/4		5	112 325 ¹⁾		
1 1/4	1 1/2		2	127 909 ¹⁾		
1 1/2	1 3/4		2	151 638 ¹⁾		

FID = pentru furtun ID

FP = G filetul piuliței

Cr = cromat

¹⁾ piuliță poligonală


Racord filetat pentru furtun

- alamă
- etanșare conică

echipare

Piuliță olandeză randalinată

model 1812

FID	FP	Cr	AS	articol		
1/2	3/4	✓	5	117 696		
3/8	1/2		5	129 323		
1/2	3/4		5	109 073		
3/4	1		5	111 793		

FID = pentru furtun ID

FP = G filetul piuliței

Cr = cromat


Racord filetat pentru furtun

- alamă
- garnitură plată, cotit

echipare

Piuliță de strângere

model 1813

FID	FP	AS	articol		
1/2	3/4	10	107 949		
3/4	1	10	126 360		

FID = pentru furtun ID

FP = G filetul piuliței


Racord filetat pentru furtun

- alamă
- garnitură plată, redus

echipare

Piuliță olandeză randalinată
model 1814

FID	FP	Cr	AS	articol
3/8	3/4	✓	5	124 779
1/2	1	✓	5	124 755¹
3/8	3/4		5	113 322
1/2	1		5	110 642¹
3/4	1 1/4		5	129 798¹

FID = pentru furtun ID

FP = G filetul piuliței

Cr = cromat

¹⁾ piuliță poligonală


Racord filetat pentru furtun

- alamă
- garnitură plată

echipare

Piuliță olandeză randalinată
model 1817

FID	FP	Cr	AS	articol
1/2	1/2	✓	5	121 723
3/4	3/4	✓	5	131 807
1/2	1/2		5	111 717
3/4	3/4		5	114 008
1	1		5	124 694

FID = pentru furtun ID

FP = G filetul piuliței

Cr = cromat


Racord filetat pentru furtun

- alamă
- garnitură plată

echipare

Piuliță olandeză randalinată (filet pentru perlator M22)
model 1819

FID	F	Cr	AS	articol
1/2	22x1a	✓	10	106 843

FID = pentru furtun ID

Cr = cromat


Racord filetat pentru furtun

- alamă
- garnitură plată

echipare

Piuliță olandeză randalinată
model 1821

FID	FP	AS	articol
3/8	1/2	10	137 533
1/2	3/4	10	113 384
3/4	1	10	120 023¹

FID = pentru furtun ID

FP = G filetul piuliței

¹⁾ piuliță poligonală


Racord de furtun cu filet

- alamă
- filet R
- garnitură plată

echipare

Piuliță olandeză randalinată,
 garnitură plată din EPDM, exterior
 hexagonal pentru cheie
model 1831

R	FID	FP	AS	articol
3/8	3/8	1/2	10	124 878
1/2	1/2	3/4	10	105 648
3/4	3/4	1	10	109 707¹
1	1	1 1/4	5	112 318¹
1 1/4	1 1/4	1 1/2	1	123 642¹
1 1/2	1 1/2	1 3/4	1	128 739¹
2	2	2 3/4	1	138 653¹

FID = pentru furtun ID

FP = G filetul piuliței

¹⁾ piuliță poligonală


Racord de furtun cu filet

- alamă
- filet R
- etanșare conică

echipare

Piuliță olandeză randalinată, exterior hexagonal pentru cheie

model 1832

R	FID	FP	AS	articol
3/8	3/8	1/2	10	122 416
1/2	1/2	3/4	10	104 498
3/4	3/4	1	10	108 816
1	1	1 1/4	5	110 734 ¹
1 1/4	1 1/4	1 1/2	1	119 454 ¹
1 1/2	1 1/2	1 3/4	1	125 219 ¹
2	2	2 3/8	1	131 432 ¹

FID = pentru furtun ID

FP = G filetul piuliței

¹⁾ piuliță poligonală


Racord de furtun cu filet

- alamă
- filet Rp
- garnitură plată

echipare

Piuliță olandeză randalinată, garnitură plată din EPDM, exterior hexagonal pentru cheie

model 1841

Rp	FID	FP	AS	articol
3/8	3/8	1/2	10	145 026
1/2	1/2	3/4	10	119 690
3/4	3/4	1	10	126 568 ¹
1	1	1 1/4	5	130 121 ¹
1 1/4	1 1/4	1 1/2	1	150 761 ¹

FID = pentru furtun ID

FP = G filetul piuliței

¹⁾ piuliță poligonală


Racord de furtun cu filet

- alamă
- filet Rp
- etanșare conică

echipare

Piuliță olandeză randalinată, exterior hexagonal pentru cheie

model 1842

Rp	FID	FP	AS	articol
3/8	3/8	1/2	10	145 699
1/2	1/2	3/4	10	121 013
3/4	3/4	1	10	125 646 ¹
1	1	1 1/4	5	127 916 ¹
1 1/4	1 1/4	1 1/2	1	151 232 ¹
1 1/2	1 1/2	1 3/4	1	154 325 ¹

FID = pentru furtun ID

FP = G filetul piuliței

¹⁾ piuliță poligonală


Ștuț pentru racordarea furtunului

- alamă
- filet R

echipare

Exterior hexagonal pentru cheie

model 1845

R	FID	Cr	AS	articol
1/4	1/4	✓	5	140 540
3/8	3/8	✓	10	131 067 ¹
1/2	1/2	✓	5	120 702 ¹
3/4	3/4	✓	10	137 212 ¹
1/8	1/8		5	112 097
1/4	1/4		5	110 598
3/8	3/8		10	105 112 ¹
1/2	1/2		10	101 442
3/4	3/4		10	102 548 ¹
1	1		10	104 467 ¹

FID = pentru furtun ID

Cr = cromat

¹⁾ cu poligon


Ștuț pentru racordarea furtunului

- alamă
- filet Rp

echipare

Exterior hexagonal pentru cheie

model 1846

Rp	FID	Cr	AS	articol
1/4	1/4	✓	10	125 431
3/8	3/8	✓	10	135 393 ¹
1/2	1/2	✓	10	136 185 ¹
3/4	3/4	✓	5	145 781 ¹
1/8	1/8		5	129 606
1/4	1/4		5	130 084
3/8	3/8		10	112 479 ¹
1/2	1/2		10	105 679
3/4	3/4		10	111 106 ¹
1	1		10	118 105 ¹

FID = pentru furtun ID

Cr = cromat

¹⁾ cu poligon


Ștuț pentru furtun

- alamă
 - versiune ușoară
- model 1851**

FID	AS	articol		
1/2	10	109 875*		

FID = pentru furtun ID

* = disponibilitate discontinuă


Ștuț pentru furtun

- alamă
 - versiune grea
- model 1852**

FID	AS	articol		
3/8	10	124 007		
1/2	10	110 925		
3/4	10	108 632		
1	5	130 701		

FID = pentru furtun ID


Aspersor pentru grădină

- alamă
- model 1855**

FID	AS	articol		
1/2	10	114 251		
3/4	5	118 266		

FID = pentru furtun ID


Clips pentru furtun

- oțel zincat
- echipare**
Filet continuu
- model 1853**

d	FID	AS	articol		
10–16	1/4	100	112 721		
12–22	1/2	100	103 330		
16–27	3/4	1000	104 580		
35–50	1 1/2	50	114 039		

FID = pentru furtun ID


Ștuț pentru racordarea furtunului

- pentru racorduri cu filet cu etanșare plată și conică
 - alamă
- model 1822-260**

G	FID	AS	articol		
1/2	3/8	1	132 767		
3/4	1/2	1	118 518		
1	3/4	1	124 243		

FID = pentru furtun ID


Piuliță olandeză

- alamă
 - filet G
- echipare**
Exterior hexagonal pentru cheie
- model 1121-654**

G	d	AS	articol		
1/2	16,7	1	110 208		
3/4	22	1	107 895		
1	26,8	1	105 709		
1 1/4	33,8	1	103 811		
1 1/2	42,4	1	115 531		
2	50,5	1	119 492		


Piuliță olandeză

- alamă
 - filet G
- model 1811-654**

G	AS	articol		
1/2	1	118 860		
3/4	1	110 185		
1	1	117 085¹⁾		

¹⁾ cu poligon

