


Scurgeri pentru lavoare și bideuri

Tehnica de scurgere



viega

Scurgeri, sifoane și accesorii pentru lavoare și bideuri. Diverse variante de montare încastate sau aparente, variante de material și proiectare.

Info

Utilizarea produsului pentru alte domenii de utilizare și alți agenți decât cei descriși trebuie convenită cu Viega! Produsele din plastic din PP (polipropilenă) sunt ecologice și au cele mai bune proprietăți pentru apele uzate menajere. Scurgeți apă caldă numai pentru o perioadă scurtă de timp până la max. 95 °C peste capcanele de miros! Nu folosiți agenți de curățare chimici pentru îndepărtarea obturărilor țevilor! Folosiți numai substanțe de curățare delicate pentru suprafețe! Pentru informații detaliate despre aplicații, restricții și standarde și ghiduri naționale, consultați informațiile despre produs, fie tipărite, fie pe site-ul web Viega.

Subiect de schimbări și erori

Cele mai recente valori Z și dimensiuni de instalare, precum și informații tehnice suplimentare pot fi găsite pe site-ul web Viega și trebuie verificate înainte de cumpărare, planificare, lucrări de construcție și utilizare. Produsele noastre sunt optimizate continuu

Această descriere a produsului conține informații importante despre alegerea produsului și a sistemului, montarea, punerea în funcțiune, precum și utilizarea prevăzută și, dacă este necesar, măsurile de întreținere. Informații despre produse, caracteristici și tehnici de aplicare se bazează pe standardele valabile în prezent în Europa (de ex. EN) și / sau în Germania (de exemplu, DIN / DVGW). Anumite pasaje de text fac referire la reguli tehnice în Europa/Germania. Acestea ar trebui considerate drept recomandări pentru țările în care nu există cerințe naționale corespunzătoare. Legile, standardele, reglementările, directivele și alte prevederi tehnice naționale relevante au prioritate față de directivele germane / europene specificate în descrierea produsului: Informațiile de aici nu sunt obligatorii pentru alte țări și regiuni și ar trebui înțelese ca recomandări.

CUPRINS

Ventile universale cu tijă	4
Sifoane aparente sau îngropate	7
Sifoane din țevi	10
Sifoane pentru bideuri	13
Recipient decantor Eleganta, robinete colțar	14
Sifoane cu recipient decantor	16
Garnitură de scurgere cu supraplin	20
Accesorii	20

**cod GTIN (Global Trade Item Number, precedentul EAN)**

Numărul GTIN este format din numărul constant al producătorului 4015211 și numărul respectiv al articolului din șase cifre, în acest exemplu 305 611. Înlocuirea ultimelor șase cifre cu numărul articolului rezultă în codul GTIN.

VENTILE UNIVERSALE CU TIJĂ



Ventil universal echipare

Partea inferioară a ventilului din alamă nichelată mat, dop pentru ventil model 5121

G	Ø	versiune	AS	articol
1¼	60	lucios	50	100 261 ¹
1¼	60	alamă lucioasă	1	129 286 ²
1¼	60	crom mat	1	310 653 ¹
1¼	60	alb=RAL 9010	1	118 679 ¹

¹⁾ obtain cu ventil din inox


²⁾ obtain cu ventil din alamă



Ventil universal echipare

Obertain cu ventil din inox, dop pentru ventil, partea inferioară a ventilului din plastic model 5121K

G	Ø	AS	articol
1¼	55	50	111 847



Ventil universal echipare

Obertain cu ventil din inox, partea inferioară a ventilului din plastic argintiu, dop pentru ventil model 5121.3

G	Ø	versiune	AS	articol
1¼	60	gri	50	101 299



Ventil universal echipare

Partea inferioară a ventilului din alamă nichelată mat, sită din inox model 5125

G	Ø	AS	articol
1¼	60	50	104 337




Ventil universal Visign V1

- alamă cromată
- nu se poate închide

echipare

Capac rotund model 5438

G	Ø	AS	articol
1¼	63	1	492 670





Ventil universal
Visign V1

- alamă cromată
- blocabil

echipare

Ventil rotund cu click

model 5439



G	Ø	AS	articol		
1¼	63	1	492 687		


Ventil universal
Visign V1

- alamă cromată
- blocabil

echipare

Ventil cu click retractabil

model 5439.5


G	Ø	AS	articol		
1¼	63	1	680 701		


Ventil universal
Visign V2

- alamă cromată
- nu se poate închide

echipare

Capac pătrat

model 5440

G	Ø	AS	articol		
1¼	63	1	492 793		


Ventil universal
Visign V2

- alamă cromată
- blocabil

echipare

Ventil pătrat cu click

model 5441

G	Ø	AS	articol		
1¼	63	1	492 809		


Ventil cu tijă

- alamă
- fără: supraplin

echipare

Dop pentru ventil, etanșare profilată

model 5212.1

G	Ø	L	versiune	AS	articol		
1¼	60	70	cromat	1	113 513		


Ventil cu tijă
echipare

Dop pentru ventil, orificiu de supraplin, etanșare profilată

model 5222

G	Ø	L	versiune	AS	articol		
1¼	60	70	cromat	50	102 296		


Ventil cu tijă

- alamă

echipare

După pentru ventil, etanșare profilată, orificiu de supraplin

model 5222.1

G	Ø	L	versiune	AS	articol
1¼	60	70	cromat	1	111 861


Ventil cu tijă

- alamă cromată

- fără: supraplin

echipare

Sită, etanșare profilată

model 5216.1

G	Ø	L	AS	articol
1¼	60	70	1	112 936


Ventil cu tijă

- alamă

echipare

Sită, orificiu de supraplin, etanșare profilată

model 5226.1

G	Ø	L	versiune	AS	articol
1¼	60	70	cromat	1	116 637
1¼	60	70	crom mat	1	310 554
1¼	60	70	alb=RAL 9010	1	131 487


Ventil cu tijă
Visign V1

- alamă cromată

- nu se poate închide

- fără: supraplin

echipare

Capac rotund, etanșare profilată

model 5430

G	Ø	L	AS	articol
1¼	63	50	1	492 571
1¼	63	75	1	492 557


Ventil cu tijă
Visign V1

- alamă cromată

- blocabil

- fără: supraplin

echipare

Ventil rotund cu click, etanșare

profilată

model 5431

G	Ø	L	AS	articol
1¼	63	50	1	492 588
1¼	63	75	1	492 564


Ventil cu tijă
Visign V1

- alamă cromată

- nu se poate închide

echipare

Orificiu de supraplin, capac rotund,

etanșare profilată

model 5432


G	Ø	L	AS	articol
1¼	63	75	1	492 595


Ventil cu tijă
Visign V1

- alamă cromată
- blocabil

echipare

Ventil rotund cu click, orificiu de supraplin, etanșare profilată
model 5433



G	Ø	L	AS	articol		
1 1/4	63	75	1	492 601		


Scurgere


- inox
- fără: sifon

echipare

Partea inferioară a ventilului din alamă nichelată mat, ventil de scurgere, șurub de siguranță, cot de scurgere comprimabil, țeavă de scurgere

notă

Potrivit pentru sectorul public sau inchisori.

model 5422


G	Ø	d	L	AS	articol		
1 1/4	63	35	475	1	559 779		

SIFOANE APARENTE SAU ÎNGROPATE

Sifon


- pentru montaj aparent de ex. mobilier de baie
- succesiunea sifon model 5634.1, 7851.0
- plastic
- eliberare spațiu, ajustabil pe înălțime, curățare fără scule

echipare

Cot de scurgere, sifon amovibil, adaptor la DN40

date tehnice

înălțime gardă hidrolică 50 mm
 controlat în privința calității conform
 normei DIN EN 274

model 5634.15


G	DN	AS	articol		
1 1/4	32/40	1	804 688		



Sifon


- pentru montaj încastrat
- plastic
- ajustabil pe înălțime

controlat în privința calității conform normei DIN EN 274

model	G	DN	AS	articol
5633.1	1¼	50/40	1	553 753 ¹
5633.2	1¼	50/40	1	553 760 ²

¹) placă de acoperire din plastic cromat, cot de scurgere din alamă cromată

²) placă de acoperire din plastic alb, cot de scurgere din plastic alb



Sifon

- pentru montaj încastrat
- plastic
- ajustabil pe înălțime
- fără: cot de scurgere

echipare

Placă de acoperire din plastic cromat

controlat în privința calității conform normei DIN EN 274

model 5633.3

G	DN	AS	articol
1¼	50/40	1	553 777



Placă de acoperire

- plastic

model 5633.90

H	L	A	versiune	AS	articol
195	110	10	cromat	1	592 516

L = lățime




Cot de scurgere la 90°

- alamă cromată

model 5621.24

G	DN	L	AS	articol
1¼	32	350	1	575 588



Scurgere

- pentru lavoar cu supraplin
- obtain cu ventil din alamă cromată, partea inferioară a ventilului din plastic

echipare

Aționarea scaunului conic al ventilului cu mecanism de ridicare

model 5815.586-K

G	Ø	AS	articol
1¼	60	25	131 142


Scurgere

- pentru lavoar cu supraplin
- plastic

echipare

Acționarea scaunului conic al ventilului cu mecanism de ridicare
model 5816

G	Ø	AS	articol		
1¼	60	50	137 328		


Scurgere

- pentru lavoar cu supraplin
- alamă cromată

echipare

Acționarea scaunului conic al ventilului cu mecanism de ridicare
model 5815.586

G	Ø	AS	articol		
1¼	60	1/40	317 003		


Scurgere

- pentru lavoar cu supraplin
- alamă cromată

echipare

Buton de acționare
model 5815

G	Ø	AS	articol		
1¼	60	1	316 990		


Scurgere

- pentru lavoar cu supraplin
- obtain cu ventil din alamă cromată, partea inferioară a ventilului din plastic

echipare


Buton de acționare
model 5815K

G	Ø	AS	articol		
1¼	60	1	135 713		


Cot de scurgere la 90°


- alamă cromată
- model 5621.1-880**

G	DN	L	AS	articol		
1¼	32	255	10	119 263		


Cot de scurgere la 90°

- plastic
- model 5621.25**


G	DN	L	AS	articol		
1¼	32	300	1	618 865		





Cot de scurgere la 90°
 - plastic
echipare
 Țeavă de scurgere
model 5632.2

G	DN	L	AS	articol		
1¼	32	225	1	368 906		




SIFOANE DIN ȚEVI



Sifon din țevi
sifon Plus
 - alamă
echipare
 Țeavă prelungitoare 120 mm, cot de scurgere 220 mm
controlat în privința calității conform normei DIN EN 274
model 5611.5

G	DN	versiune	AS	articol		
1¼	32	cromat	25	101 572		
1¼	32	alamă lucioasă	1	125 165		
1¼	32	crom mat	1	310 226		
1¼	32	alb=RAL 9010	1	108 939		



Sifon din țevi
sifon Plus
 - alamă cromată
echipare
 Țeavă prelungitoare 75 mm, cot de scurgere 220 mm
controlat în privința calității conform normei DIN EN 274
model 5611.51

G	DN	versiune	AS	articol		
1¼	32	cromat	1	803 803		



Sifon din țevi
sifon Plus
 - alamă cromată
echipare
 Racord filetat pentru furtun G¾, capac de închidere, țeavă prelungitoare 200 mm, cot de scurgere 220 mm
controlat în privința calității conform normei DIN EN 274
model 5611.6

G	DN	AS	articol		
1¼	32	1	445 577		



Sifon din țevi

- alamă cromată

controlat în privința calității conform normei DIN EN 274

model 5611

G	DN	d	L1	L2	H1	H2	AS	articol
1¼	32		75	170	140-190	110	50	305 611
1¼		38	85	200	160-220	125	1	123 451
1½		38	85	200	140-200	125	1	122 515


Sifon din țevi

- alamă cromată

echipare

Țeavă prelungitoare 150 mm, cot de


scurgere 170 mm

controlat în privința calității conform

normei DIN EN 274

model 5611.916

G	DN	AS	articol
1¼	32	50	193 645


Sifon din țevi

- alamă cromată

echipare

Țeavă prelungitoare 75 mm, cot de


scurgere 250 mm

controlat în privința calității conform

normei DIN EN 274

model 5611.917

G	DN	AS	articol
1¼	32	25	193 638





Sifon din țevi

- alamă cromată


echipare

Ventil universal din inox, dop pentru ventil, garnitură plată pentru etanșarea ventilului, țeavă prelungitoare 100 mm, cot de scurgere 170 mm

controlat în privința calității conform normei DIN EN 274

model 5612

G	DN	AS	articol		
1¼	32	25	111 298		



Sifon din țevi

- alamă cromată


echipare

Țeavă prelungitoare filetată, racord apă reziduală, țeavă prelungitoare 160 mm, cot de scurgere 170 mm

controlat în privința calității conform normei DIN EN 274

model 5611.02

G	DN	AS	articol		
1¼	32	10	109 950		




Sifon din țevi

- plastic

controlat în privința calității conform normei DIN EN 274

model 5611K


G	DN	AS	articol		
1¼	32	50	105 952		
1¼	40	50	406 462		




Sifon din țevi

- plastic
- eliberare spațiu
controlat în privința calității conform
normei DIN EN 274
model 5729

G	DN	AS	articol
1¼	32	50	606 220
1¼	40	50	606 237


Sifon din țevi

- alamă cromată
echipare
Ventil universal, dop pentru ventil,
rozetă, cot de scurgere, țeavă
prelungitoare 120 mm
controlat în privința calității conform
normei DIN EN 274
model 5611.9


G	DN	L	AS	articol
1¼	32	246	25	124 823

SIFOANE PENTRU BIDEURI

Sifon cu recipient decantor


- pentru bideu
- alamă cromată
model 5555

G	DN	L	AS	articol
1¼	32	200	25	114 619
1¼	32	250	25	116 941


Sifon din țevi

- pentru bideu
- alamă
model 5535

G	DN	L	versiune	AS	articol
1¼	32	245	cromat	10	103 781
1¼	32	280	cromat	10	124 663


Sifon din țevi

- pentru bideu
- alamă cromată
echipare
Dop pentru ventil, ventil universal
din inox
model 5535.4

G	DN	L	AS	articol
1¼	32	245	25	440 152




Sifon cu recipient decantor

- pentru bideu
- plastic

model 5555K

G	DN	L	AS	articol		
1¼	32	225	1/50	120 337		




Sifon din țevi

- pentru bideu
- plastic

controlat în privința calității conform
normei DIN EN 274
model 5536

G	DN	L	AS	articol		
1¼	32		10	218 980		
1¼	40	400	50	406 486		



RECIPIENT DECANTOR ELEGANTA, ROBINETE COLȚAR



Eleganta-Sifon cu recipient decantor

- alamă cromată

echipare

Țeavă prelungitoare 200 mm, țeavă de scurgere 310 mm, rozetă Ø32xØ80xH15 mm

model 5788

G	DN	AS	articol		
1¼	32	1	440 190		


Set Eleganta-Sifon cu recipient decantor

- echipat cu Eleganta-robinet colțar
model 5788.45


- alamă cromată

echipare

2 robinete colțar Eleganta, țevă prelungitoare 200 mm, țevă de scurgere 310 mm, rozetă Ø32xØ80xH15 mm

model 5788.4

G	DN	AS	articol
1¼	32	1	492 489


Eleganta-Robinet colțar

- alamă cromată
- filet G cu auto-etanșare


echipare

Rozetă alunecătoare, con de compresie din alamă lung

model 5788.45

G	DN	BS	AS	articol
½	10	2	1	556 150

BS = bucăți într-un set


Eleganta-Set țevi

- pentru prelungirea robinetului colțar Eleganta

- cupru cromat

model 5788.71

G	DN	L	BS	AS	articol
¾	10	200	2	1	658 298

BS = bucăți într-un set


Eleganta-Țevă

- pentru sifon

- alamă cromată

model 5788.70

DN	L	AS	articol
32	460	1	595 289

SIFOANE CU RECIPIENT DECANTOR




Sifon cu recipient decantor
- pentru lavoar fără supraplin
- plastic

echipare

Capac cromat al țevilor verticale,
țeavă de scurgere albă, sifon alb
model 5420


DN	AS	articol		
32	1	470 081		



Sifon cu recipient decantor
- pentru lavoar fără supraplin
- echipare

Capac cromat al țevilor verticale,
țeavă de scurgere din alamă
cromată, sifon din plastic cromat
model 5421

DN	AS	articol		
32	1	472 528		




Sifon cu recipient decantor
- alamă

echipare

Cană Ø 50 mm, țeavă prelungitoare 75 mm, țeavă de scurgere 200 mm
controlat în privința calității conform normei DIN EN 274
model 5753

	G	DN	versiune	AS	articol		
	1¼	32	cromat	25	100 674		
NOU	1¼	32	negru mat	1	818 173		




Sifon cu recipient decantor

- alamă cromată

echipare

Cană Ø 50 mm

model 5753.904

G	DN	LTF	AS	articol
1¼	32	120	25	122 157

LTF = lungimea țevii flanșei


Sifon cu recipient decantor

- alamă cromată

echipare

Cană Ø 50 mm, rozetă

Ø32xØ80xH24 mm

controlat în privința calității conform
normei DIN EN 274
model 5753.905

G	DN	LTF	AS	articol
1¼	32	120	25	110 147

LTF = lungimea țevii flanșei


Sifon cu recipient decantor

- plastic

- fără: țevă de scurgere

echipare

Cană Ø 50 mm, rozetă, ventil

universal din inox, dop pentru ventil

model 5726.0

G	DN	AS	articol
1¼	32	50	102 531


Sifon cu recipient decantor

- alamă cromată

echipare

Cană Ø 50 mm, ventil universal din


inox, dop pentru ventil, țevă prelungitoare lungă

controlat în privința calității conform

normei DIN EN 274
model 5756

G	DN	LTF	AS	articol
1¼	32	150	25	456 580

LTF = lungimea țevii flanșei





Sifon cu recipient decantor

- alamă cromată

echipare


Cană Ø 50 mm, ventil universal din inox, dop pentru ventil, țeavă de scurgere 200 mm

controlat în privința calității conform

normei DIN EN 274

model 5755

G	DN	AS	articol
1¼	32	25	366 681



Sifon cu recipient decantor

- alamă cromată

echipare

Cană Ø 50 mm, ventil universal, dop pentru ventil, garnitură plată pentru etanșarea ventilului, țeavă prelungitoare 100 mm, țeavă de scurgere 200 mm

controlat în privința calității conform

normei DIN EN 274

model 5754

G	DN	AS	articol
1¼	32	25	102 845



Sifon cu recipient decantor

- alamă cromată

echipare

Cană Ø 50 mm, ventil universal, dop pentru ventil, rozetă Ø32xØ80xH24 mm

controlat în privința calității conform

normei DIN EN 274

model 5754.905

G	DN	AS	articol
1¼	32	25	115 647



Sifon cu recipient decantor


- plastic

echipare

Cană Ø 50 mm

model 5725

G	DN	L1	L2	H1	H2	AS	articol
1¼	32	40	185	145-235	100	50	108 694
1¼	40	45	180	150-240	105	25	151 560
1½	40	45	180	160-225	105	25	119 270




Sifon cu recipient decantor

- plastic

echipare

Cană Ø 50 mm, racord pentru furtunul de scurgere

model 5727

G	DN	AS	articol
1¼	32	40	326 319


Sifon cu recipient decantor


- alamă cromată

echipare

Cană Ø 50 mm, țevă prelungitoare filetată, racord apă reziduală, țevă prelungitoare 160 mm, țevă de scurgere 250 mm

controlat în privința calității conform
normei DIN EN 274
model 5753.02

G	DN	AS	articol
1¼	32	1	125 455


Sifon cu recipient decantor


- alamă cromată

echipare

Cană Ø 60 mm, rozetă, țevă prelungitoare 95 mm, țevă de scurgere 200 mm

controlat în privința calității conform
normei DIN EN 274
model 5763

G	DN	AS	articol
1¼	40	10	114 213
1½	40	1	125 844


Sifon cu recipient decantor


- plastic

echipare

Cană Ø 50 mm, ventil universal din inox, dop pentru ventil

model 5726

G	DN	L1	L2	H1	H2	AS	articol
1¼	32	40	185	155-215	100	50	103 927
1¼	40	45	180	165-225	105	50	309 312
1½	40	45	180	185-235	105	10	137 182





Sifon cu recipient decantor

- plastic

echipare

Cană Ø 50 mm, ventil universal din inox, dop pentru ventil, lanț cromat cu clemă de prindere
model 5726.51

G	DN	AS	articol
1¼	40	50	335 373

GARNITURĂ DE SCURGERE CU SUPRAPLIN



Scurgere/supraplin funcțiune de supraplin integrată


- pentru lavoar fără supraplin

- plastic

echipare

Capac cromat detașabil, acționarea scaunului conic al ventilului cu mecanism de ridicare
model 5420.1

G	Ø	AS	articol
1¼	60	10	671 471



ACCESORII




Țeavă de scurgere

- alamă

echipare

Fără margine rășrântă
model 9945-143

DN	L	versiune	AS	articol
32	75	cromat	5	121 587
32	120	cromat	5	670 856
32	150	cromat	10	670 863
32	200	cromat	50	100 599
32	250	cromat	50	101 480
32	300	cromat	50	102 203
32	300	crom mat	1	310 011
32	300	alamă lucioasă	1	141 493
32	300	alb=RAL 9010	5	125 813
32	500	cromat	5	128 326
38	300	cromat	5	142 766
40	300	cromat	5	131 388



Țeavă de scurgere 90°
- plastic
model 5791-111

DN	L1	L2	AS	articol
32	220	680	50	102 579
32	220	750	50	132 774
40	220	680	1/75	123 901



Țeavă prelungitoare
- plastic cromat
echipare
Racord filetat pentru furtun G¾,
capac de închidere
model 5692.1

G	L	AS	articol
1¼	200	10	103 033



Cot de scurgere la 90°
- pentru sifon
- alamă cromată
echipare
Fără margine răsfrântă
model 5611-101

DN	d	L	AS	articol
32		175	10	116 828
32		250	10	105 860
32		300	10	105 594
	38	200	1	126 681



Țeavă
- pentru prelungitor țeavă de scurgere
- alamă cromată
- fără: fără margine răsfrântă
model 5753-542

DN	L	AS	articol
32	200	50	104 627
32	250	50	112 240
32	300	50	111 113
32	700	1	121 730



Țeavă de scurgere
- alamă cromată
- fără: fără margine răsfrântă
echipare
Aerisitor
model 5753.01

DN	L	AS	articol
32	200	1	117 764
32	300	1	132 248



Țeavă
- alamă cromată
echipare
Mufă, o-ring
model 5694

DN	L	AS	articol
32	125	25	102 647



Țeavă
- alamă cromată
echipare
Mufă, o-ring, aerisitor
model 5694.5

DN	L	AS	articol
32	125	1	115 524



Cot de scurgere la 90°
- cupru cromat
echipare
Mufă, o-ring-uri
model 5696

DN1	DN2	AS	articol
32	32	1	622 329


Cot de scurgere la 45°

- cupru cromat

echipare

Mufă, o-ring-uri

model 5698

DN1	DN2	AS	articol		
32	32	1	701 369		


Teu

- cupru cromat

echipare

Mufă, o-ring-uri

model 5697

DN	AS	articol		
32	1	622 312		


Mufă

- alamă cromată

echipare

O-ring-uri

model 5695

DN	AS	articol		
32	25	102 371		


Cuplaj

- alamă cromată

echipare

Etanșare conică, mufă de lipire

model 5972.152

G	DN	AS	articol		
1¼	35	1	113 681		
1½	42	1	113 315		


Țeavă de conectare

- alamă nichelată mat

model 5973

G	DN	AS	articol		
1¼	32	10	117 788		
1½	40	1	119 379		


Racord filetat

- plastic

model 7988

DN1	DN2	AS	articol		
32	32	50	138 110		


Teu

- pentru conectarea a 2 sifoane de

lavoar pentru lavoarele duble

- alamă cromată

model 5617

G	DN	L	AS	articol		
1¼	32	250	1	120 573		


Țeavă

- pentru prelungitor țeavă de

scurgere

- plastic

- fără: fără margine răsfrântă

model 5725V-542

d	L	AS	articol		
32	200	25	193 508		
32	250	10	613 280		
40	200	10	699 987		


Rozetă

- plastic

model 5725.5-45V

DN	Ø	H	AS	articol		
40	80	35	10	282 530		