


**Scurgeri pentru lavoare, spălătoare și electrocasnice**

**Tehnica de scurgere**



Scurgeri, sifoane și accesorii pentru lavoare, spălătoare și aparate. Diverse variante de montare încastate sau aparente, variante de material și proiectare.

**Info**

Utilizarea produsului pentru alte domenii de utilizare și alți agenți decât cei descriși trebuie convenită cu Viega! Produsele din plastic din PP (polipropilenă) sunt ecologice și au cele mai bune proprietăți pentru apele uzate menajere. Scurgeți apă caldă numai pentru o perioadă scurtă de timp până la max. 95 °C peste capcanele de miros! Nu folosiți agenți de curățare chimici pentru îndepărtarea obturărilor țevilor! Folosiți numai substanțe de curățare delicate pentru suprafețe! Pentru informații detaliate despre aplicații, restricții și standarde și ghiduri naționale, consultați informațiile despre produs, fie tipărite, fie pe site-ul web Viega.

**Subiect de schimbări și erori**

Cele mai recente valori Z și dimensiuni de instalare, precum și informații tehnice suplimentare pot fi găsite pe site-ul web Viega și trebuie verificate înainte de cumpărare, planificare, lucrări de construcție și utilizare. Produsele noastre sunt optimizate continuu

Această descriere a produsului conține informații importante despre alegerea produsului și a sistemului, montarea, punerea în funcțiune, precum și utilizarea prevăzută și, dacă este necesar, măsurile de întreținere. Informații despre produse, caracteristici și tehnici de aplicare se bazează pe standardele valabile în prezent în Europa (de ex. EN) și / sau în Germania (de exemplu, DIN / DVGW). Anumite pasaje de text fac referire la reguli tehnice în Europa/Germania. Acestea ar trebui considerate drept recomandări pentru țările în care nu există cerințe naționale corespunzătoare. Legile, standardele, reglementările, directivele și alte prevederi tehnice naționale relevante au prioritate față de directivele germane / europene specificate în descrierea produsului: Informațiile de aici nu sunt obligatorii pentru alte țări și regiuni și ar trebui înțelese ca recomandări.

CUPRINS

Ventile de scurgere	4
Garnitură de scurgere cu supraplin	5
Distanțier	6
Sifoane din țevi	6
Racorduri de scurgere	8
Sifoane pentru lavoare și mașini de spălat	9
Sifoane aparente sau îngropate pentru aparate casnice	10
Sifon îngropat pentru aparate casnice cu alimentare cu apă integrată	12
Accesorii pentru scurgeri pentru spălătoare	13
Accesorii	17



**cod GTIN (Global Trade Item Number, precedentul EAN)**

Numărul GTIN este format din numărul constant al producătorului 4015211 și numărul respectiv al articolului din șase cifre, în acest exemplu 305 611. Înlocuirea ultimelor șase cifre cu numărul articolului rezultă în codul GTIN.

## VENTILE DE SCURGERE



### Ventil de scurgere

- pentru lavoar

#### echipare

Obertain cu ventil din inox, dop pentru ventil cu cârlig triunghiular, partea inferioară a ventilului din plastic

model	G	Ø	IC	AS	articol		
7432	1½	70	40	50	102 678		
7622	1½	70	55	1	108 519		

IC = înălțimea de construcție a părții inferioare a ventilului



### Ventil de scurgere

- pentru lavoar

#### echipare

Obertain cu ventil din inox, dop pentru ventil cu inel, partea inferioară a ventilului din plastic

model	G	Ø	IC	AS	articol		
7432.31	1½	70	40	50	101 961		
7622.31	1½	70	55	50	104 849		

IC = înălțimea de construcție a părții inferioare a ventilului



### Ventil de scurgere

- pentru lavoar

#### echipare

Obertain cu ventil din inox, dop pentru ventil, lanț cromat (250 mm) cu clemă de prindere, partea inferioară a ventilului din plastic

model	G	Ø	IC	AS	articol		
7432.51	1½	70	40	50	106 140		
7622.51	1½	70	55	50	109 233		

IC = înălțimea de construcție a părții inferioare a ventilului



### Ventil de scurgere

- pentru lavoar

#### echipare

Sorb din inox detașabil, obertain cu ventil din inox, partea inferioară a ventilului din plastic

model 7128

G	Ø	IC	S90	AS	articol		
1½	114,5	60	✓	40	109 967		

IC = înălțimea de construcție a părții inferioare a ventilului

S90 = pentru spălătoare cu Ø scurgere 90



### Ventil cu țevă verticală

- pentru lavoar

#### echipare

Țevă verticală din alamă cromată, obertain cu ventil din inox, partea inferioară a ventilului din plastic

model 7721

G	Ø	IC	L	AS	articol		
1½	70	40	140	1	126 032		

IC = înălțimea de construcție a părții inferioare a ventilului



### Ventil de scurgere

- pentru lavoar

#### echipare

Sită din inox, partea inferioară a ventilului din plastic

model 7121K

G	Ø	IC	AS	articol		
1½	80	40	1	117 429		

IC = înălțimea de construcție a părții inferioare a ventilului


**Ventil de scurgere**

- pentru lavoar

**echipare**

Obertain cu ventil din inox, dop pentru ventil cu cârlig triunghiular, partea inferioară a ventilului din alamă

**model 7122**

G	Ø	IC	AS	articol
1½	80	25	25	<b>103 385</b>
2	80	25	1	<b>116 354</b>

IC = înălțimea de construcție a părții inferioare a ventilului


**Ventil de scurgere**

- pentru lavoar

**echipare**

Obertain cu ventil din inox, dop pentru ventil cu cârlig triunghiular, partea inferioară a ventilului din plastic

**model 7122K**

G	Ø	IC	AS	articol
1½	80	40	25	<b>109 516</b>

IC = înălțimea de construcție a părții inferioare a ventilului

**GARNITURĂ DE SCURGERE CU SUPRAPLIN**

**Scurgere/supraplin**

- pentru lavoar

- plastic

**echipare**

Sorb din inox detașabil, obertain cu ventil din inox, sită de supraplin, racord pe bilă, țevă de supraplin reglabilă pe înălțime

**model 7128.4**

G	Ø	IC	S90	AS	articol
1½	114,5	60	✓	10	<b>325 107</b>

IC = înălțimea de construcție a părții inferioare a ventilului

S90 = pentru spălătoare cu Ø scurgere 90


**Scurgere/supraplin**

- pentru lavoar

- plastic

**echipare**

Obertain cu ventil din inox, țevă de supraplin reglabilă pe înălțime, garnitură de supraplin (pentru pereți de spălătoare drepți sau curbați), racord pe bilă, dop pentru ventil cu lanț de bile cromat (250 mm) și suport pentru lanț


controlat în privința calității conform

normei DIN EN 274

**model 7462.71**

G	Ø	IC	AS	articol
1½	70	55	1/50	<b>100 834</b>

IC = înălțimea de construcție a părții inferioare a ventilului


**Scurgere/supraplin**

- pentru lavoar

- plastic

**echipare**

Mecanism cu cablu Bowden, acționare rotativă cromată, obertain cu ventil din inox, ventil cromat, țevă de supraplin reglabilă pe înălțime, garnitură de supraplin (pentru pereți de spălătoare drepți sau curbați), racord pe bilă

**model 7138.2**

G	Ø	IC	CPP	AS	articol
1½	70	70	✓	1	<b>147 266</b>

IC = înălțimea de construcție a părții inferioare a ventilului

CPP = cu supraplin




## DISTANȚIER



### Distanțier-Sifon din țevi

- pentru lavoar  
- echipare  
Racord pentru furtunul de scurgere, scurgere orizontală  
controlat în privința calității conform normei DIN EN 274  
**model 7850**



G	DN	AS	articol		
1½	40	10	<b>104 429</b>		
1½	50	10	<b>104 054</b>		



### Distanțier-Scurgere/supraplin

- pentru lavoar reversibil  
- plastic  
- echipare  
Cot de scurgere la 90°, obertain cu ventil din inox, țevă de supraplin reglabilă pe înălțime cu îmbinare pe articulație sferică, garnitură de supraplin (pentru pereți de spălătoare drepte sau curbați), dop pentru ventil cu lanț de bile cromat (250 mm) și suport pentru lanț  
**model 7860.71**

G	Ø	AS	articol		
1½	70	25	<b>113 971</b>		



### Cot de scurgere la 90°

- plastic  
**model 7860.71-880**

G1	G2	L	AS	articol		
1½	1½	75-300	1	<b>105 785</b>		


## SIFOANE DIN ȚEVI



### Sifon din țevi

- pentru lavoar  
- plastic  
- echipare  
Scurgere orizontală  
controlat în privința calității conform normei DIN EN 274  
**model 7985**

G	DN	AS	articol		
1½	40	25	<b>105 716</b>		
1½	50	25	<b>107 888</b>		




**Sifon din țevi**

- pentru lavoar
- plastic

**echipare**

Racord pentru furtunul de scurgere, scurgere orizontală

controlat în privința calității conform  
normei DIN EN 274

**model 7985.10**

G	DN	AS	articol
1½	40	25/500	<b>102 449</b>
1½	50	25	<b>102 838</b>


**Sifon din țevi**

- pentru lavoar
- plastic


**echipare**

Cot de scurgere la 45°

controlat în privința calității conform  
normei DIN EN 274

**model 7985.20**

G	DN	AS	articol
1¼	40	25	<b>113 957</b>
1¼	50	25	<b>115 449</b>
1½	40	50	<b>104 634</b>
1½	50	50	<b>102 821</b>
2	50	25	<b>115 654</b>


**Sifon din țevi**

- pentru lavoar
- plastic

**echipare**

Cot de scurgere la 45°, racord pentru furtunul de scurgere

controlat în privința calității conform  
normei DIN EN 274

**model 7985.30**

G	DN	AS	articol
1¼	40	25	<b>114 596</b>
1¼	50	25	<b>118 242</b>
1½	40	50/500	<b>101 800</b>
1½	50	50	<b>101 206</b>
2	50	25	<b>116 668</b>


**Sifon din țevi**

- pentru lavoar
- plastic

**echipare**

Cot de scurgere la 45°, 2 racorduri furtun de canalizare

controlat în privința calității conform  
normei DIN EN 274

**model 7985.32**

G	DN	AS	articol
1½	50	10	<b>694 166</b>


**Sifon din țevi**


- pentru lavoar
- plastic

**echipare**

Țeavă de scurgere flexibilă, racord pentru furtunul de scurgere

**model 7985.15**

G	L	DN	AS	articol
1½	500	40/50	30	<b>101 633</b>






**Sifon din țevi**  
 - pentru lavoar  
 - plastic  
**echipare**  
 Țeavă de scurgere flexibilă, 2  
 racorduri furtun de canalizare  
**model 7985.17**

G	L	DN	AS	articol		
1½	500	40/50	10	<b>694 159</b>		

## RACORDURI DE SCURGERE



**Racord de scurgere**  
 - pentru spălător dublu  
 - plastic  
**echipare**  
 Scurgere centrată, racord pentru furtunul de scurgere, piesă de ajustare a înălțimii  
**model 792**




G1	G2	ecartament	AS	articol		
1½	1½	180-600	25	<b>113 063</b>		




**Racord de scurgere**  
 - pentru spălător dublu  
 - plastic  
**echipare**  
 Scurgere excentrică, piesă de ajustare a înălțimii, racord pentru furtunul de scurgere, obtentain cu  
 ventil din inox, dop pentru ventil, sifon din țevi  
**model 79485.1**

G	Ø	DN	ecartament	AS	articol		
1½	70	40	90-310	30	<b>365 875</b>		
1½	70	50	90-310	25	<b>329 174</b>		




**Racord de scurgere**  
 - pentru spălător dublu  
 - plastic  
**echipare**  
 Scurgere centrată, racord pentru furtunul de scurgere, piesă de ajustare a înălțimii, sifon din țevi,  
 cot de scurgere la 45°  
**model 7928.520**



G	DN	ecartament	AS	articol		
1½	40	180-600	30	<b>124 205</b>		



**Racord de scurgere**  
 - pentru spălător dublu  
 - plastic  
**echipare**  
 Scurgere excentrică, racord pentru furtunul de scurgere, piesă de ajustare a înălțimii  
**model 794**



G1	G2	ecartament	AS	articol		
1½	1½	80-310	25	<b>104 917</b>		





**Racord de scurgere**

- pentru spălător dublu
- plastic

**echipare**

Scurgere excentrică, racord pentru furtunul de scurgere

**model 794.1**



G1	G2	ecartament	AS	articol		
2	2	90-280	1	<b>122 539</b>		


**Racord de scurgere**

- pentru spălător dublu
- plastic

**echipare**

Scurgere excentrică, racord pentru furtunul de scurgere cu dop, piesă de ajustare a înălțimii, sifon din țevi, cot de scurgere la 45°

controlat în privința calității conform normei DIN EN 274

**model 79485.20**

G	DN	ecartament	AS	articol		
1½	40	90-310	25	<b>109 585</b>		
1½	50	90-310	25	<b>107 147</b>		

**SIFOANE PENTRU LAVOARE ȘI MAȘINI DE SPĂLAT**

**Sifon cu recipient decantor**


- pentru pisoare și spălătoare fără sifoane integrate
- plastic

**echipare**

Racordare excentrică, garnitură de etanșare, rozetă, scurgere orizontală

**model 5725.94**

DN1	DN2	AS	articol		
50	40	60	<b>112 271</b>		


**Sifon din țevi**

- pentru pisoare și spălătoare fără sifoane integrate
- plastic


**echipare**

Scurgere orizontală, garnitură de etanșare, rozetă

controlat în privința calității conform normei DIN EN 274

**model 7985.94**

DN1	DN2	AS	articol		
50	40	1	<b>117 771</b>		
50	50	10	<b>114 640</b>		





### Sifon din țevi

- plastic

#### echipare

Țeavă de scurgere cu pâlnie, suport de perete, scurgere orizontală

controlat în privința calității conform

normei DIN EN 274

model 7985.945

DN	AS	articol		
40	10	111 809		
50	10	105 181		



### Sifon din țevi

- pentru furtun pentru racordarea la canalizare a mașinii de spălat (rufe sau vase)

- plastic

#### echipare


Suport de perete, scurgere orizontală, niplu

controlat în privința calității conform

normei DIN EN 274

model 7985.80

DN	AS	articol		
40	25	104 047		
50	25	102 593		



### Sifon cu recipient decantor


- plastic

#### echipare

Cană Ø 50 mm

model 5725

G	DN	L1	L2	H1	H2	AS	articol		
1 ¼	32	40	185	145-235	100	50	108 694		
1 ½	40	45	180	150-240	105	25	151 560		
1 ½	40	45	180	160-225	105	25	119 270		



## SIFOANE APARENTE SAU ÎNGROPATE PENTRU APARATE CASNICE



### Sifon

- pentru instalare în perete, furtun pentru racordarea la canalizare a mașinii de spălat (rufe sau vase)

- plastic

#### echipare


Țeavă de scurgere verticală, șuruburi de fixare, dop de protecție pentru filet, racord filetat pentru furtun 90°, capac de închidere, rozetă din inox

controlat în privința calității conform

normei DIN 19541

model 5635.7

DN	AS	articol		
40/50	10	452 452		




**Prelungire**

- pentru racord filetat pentru ștuțul de racordare a furtunului

- plastic

**model 5625.55**

G	L	AS	articol		
1	50	5	<b>131 623</b>		


**Sifon**

- pentru montaj pe perete, furtun pentru racordarea la canalizare a mașinii de spălat (rufe sau vase)

- plastic


**echipare**

Țeavă de scurgere orizontală, șuruburi de fixare, racord filetat pentru furtun 45°

controlat în privința calității conform normei DIN 19541

**model 5636**

DN	AS	articol		
40	10	<b>364 625</b>		


**Sifon**

- pentru montaj pe perete, furtun pentru racordarea la canalizare a mașinii de spălat (rufe sau vase)

- plastic


**echipare**

Țeavă de scurgere verticală, șuruburi de fixare, racord filetat pentru furtun 45°

controlat în privința calității conform normei DIN 19541

**model 5636.1**

DN	AS	articol		
40/50	10	<b>364 687</b>		



## SIFON ÎNGROPAT PENTRU APARATE CASNICE CU ALIMENTARE CU APĂ INTEGRATĂ



### Sifon

- pentru instalare în perete, furtun pentru racordarea la canalizare a mașinii de spălat (rufe sau vase)

- plastic
- alimentare cu apă integrată


### echipare

Ventil cu protecție împotriva refulării și aerisitor, șină de montaj, placă de acoperire din inox, racord filetat pentru furtun 90° cromat

controlat în privința calității conform normei DIN 19541

**model 5635.1**

DN	AS	articol		
40/50	1	<b>369 156</b>		



### Sifon

- pentru instalare în perete, furtun pentru racordarea la canalizare a mașinii de spălat (rufe sau vase)

- plastic
- fără alimentare cu apă

### echipare

Șină de montaj, placă de acoperire din inox, racord filetat pentru furtun 90° cromat

controlat în privința calității conform normei DIN 19541

**model 5635.3**

DN	AS	articol		
40/50	1	<b>636 364</b>		



### Sifon

- pentru instalare în perete, furtun pentru racordarea la canalizare a mașinii de spălat (rufe sau vase)

- plastic
- alimentare cu apă integrată


### echipare

Ventil încastrat 1/2", cot de racordare cu supapă de sens și aerisitor, șină de montaj, placă de acoperire din inox, racord filetat pentru furtun 90° cromat

controlat în privința calității conform normei DIN 19541

**model 5635.2**

DN	AS	articol		
40/50	1	<b>369 217</b>		



**ACCESORII PENTRU SCURGERI PENTRU SPĂLĂTOARE**

**Scurgere**


- fără: mecanism cu cablu Bowden

**echipare**

 Racord supraplin, sorb din inox detașabil, cot de scurgere la 90°, obtain cu ventil din inox  
**model 7139.15**

G	Ø	S90	AS	articol		
1½	114,5	✓	1	<b>578 886</b>		

S90 = pentru spălătoare cu Ø scurgere 90



**Scurgere**
**echipare**

Mecanism cu cablu Bowden, racord supraplin, sorb din inox detașabil, cot de scurgere la 90°, obtain cu ventil din inox

**model 7139.16**

G	Ø	S90	AS	articol		
1½	114,5	✓	1	<b>578 893</b>		

S90 = pentru spălătoare cu Ø scurgere 90





### Scurgere/supraplin

- fără: mecanism cu cablu Bowden


### echipare

Supraplin, garnitură de supraplin (pentru pereți de spălătoare drepți sau curbați), sorb din inox detașabil, cot de scurgere la 90°, obertain cu ventil din inox

**model 7139.151**

G	Ø	S90	AS	articol
1½	114,5	✓	1	<b>678 548</b>

S90 = pentru spălătoare cu Ø scurgere 90



### Scurgere/supraplin


### echipare

Mecanism cu cablu Bowden, supraplin, garnitură de supraplin (pentru pereți de spălătoare drepți sau curbați), sorb din inox detașabil, cot de scurgere la 90°, obertain cu ventil din inox

**model 7139.161**

G	Ø	S90	AS	articol
1½	114,5	✓	1	<b>678 562</b>

S90 = pentru spălătoare cu Ø scurgere 90






**Scurgere/supraplin**

- fără: mecanism cu cablu Bowden


**echipare**

Supraplin rotund, sită de supraplin, sorb din inox detașabil, cot de scurgere la 90°, obertain cu ventil din inox

**model 7139.152**

G	Ø	S90	AS	articol		
1½	114,5	✓	1	<b>678 555</b>		

S90 = pentru spălătoare cu Ø scurgere 90



**Scurgere/supraplin**
**echipare**

Mecanism cu cablu Bowden, supraplin rotund, sită de supraplin, sorb din inox detașabil, cot de scurgere la 90°, obertain cu ventil din inox

**model 7139.162**

G	Ø	S90	AS	articol		
1½	114,5	✓	1	<b>678 579</b>		

S90 = pentru spălătoare cu Ø scurgere 90





### Scurgere/supraplin

- fără: mecanism cu cablu Bowden


#### echipare

Supraplin orizontal, sită de supraplin, sorb din inox detașabil, cot de scurgere la 90°, obertain cu ventil din inox

**model 7139.153**

G	Ø	S90	AS	articol		
1½	114,5	✓	1	<b>699 864</b>		

S90 = pentru spălătoare cu Ø scurgere 90



### Scurgere/supraplin


#### echipare

Mecanism cu cablu Bowden, supraplin orizontal, sită de supraplin, sorb din inox detașabil, cot de scurgere la 90°, obertain cu ventil din inox

**model 7139.163**

G	Ø	S90	AS	articol		
1½	114,5	✓	1	<b>699 871</b>		

S90 = pentru spălătoare cu Ø scurgere 90



### Racord de scurgere

- pentru spălător dublu  
- plastic

**model 7139.20**

DN	AS	articol		
40	1	<b>689 025</b>		



### Aționare prin rotație

- pentru nut din plastic pentru cablu Bowden

**model 7139.11**

	AS	articol		
	1	<b>577 445</b>		



**Buton dublu de rotire**  
 - pentru nut din plastic pentru cablu Bowden  
**model 7139.13**

	AS	articol		
	1	578 862		



**Sorb**  
 - pentru lavoar cu mecanism cu cablu Bowden  
 - inox  
**model 7139.169**

Ø	AS	articol		
82	1	680 695		



**Sorb**  
 - pentru lavoar cu acționare manuală  
 - inox  
**model 7139.159**

Ø	AS	articol		
82	1	680 688		



**Garnitură de etanșare**  
 - pentru sorb  
**model 97100-93C**

S90	AS	articol		
✓	1	306 403		

S90 = pentru spălătoare cu Ø scurgere 90



**Cablul Bowden**  
 - pentru lavoar cu piuliță din plastic  
**model 7139.17**

L	AS	articol		
600	1	678 586		



**T-eu adaptor**  
 - plastic  
**echipare**  
 Supraplin sau racorduri la aparate casnice  
**model 7139.18**

G1	G2	Ø	H	AS	articol		
1½	1½	25	65	1	678 593		

## ACCESORII



**Țevă prelungitoare**  
**țevă de scurgere**  
 - plastic  
**echipare**  
 Garnitură de etanșare  
**model 6892**

G	DN	L	AS	articol		
1¼	34	200	1	121 631		
1¼	40	120	10	115 432		
1¼	40	200	10	125 400		
1½	40	120	10	107 840		
1½	40	200	10	106 591		
1½	40	500	5	136 888		
1½	50	120	10	108 731		
1½	50	250	10	118 686		
2	40	200	5	130 534		
2	50	500	5	154 424		



**Țevă prelungitoare**  
 - plastic  
**echipare**  
 Garnitură de etanșare, racord filetat pentru furtun 45°  
**model 7985.31-697**

G	DN	L	AS	articol		
1½	40	200	10	117 153		


**Țeavă prelungitoare**

- plastic  
**echipare**  
 Garnitură de etanșare, racordare laterală  
**model 7985.30-697**

G	DN	L	AS	articol		
1¼	40	200	10	115 388		
1½	40	200	10	111 045		


**Țeavă prelungitoare**

- plastic  
**echipare**  
 Garnitură de etanșare, 2 racorduri de conectare la 45°  
**model 7985.50**

G	DN	L	AS	articol		
1½	40	200	10	104 559		


**Țeavă prelungitoare**

- pentru apă reziduală  
 - plastic  
**echipare**  
 Țeavă prelungitoare, suport de perete  
**model 7985.945-639**

DN	L	AS	articol		
40	240	1	113 698		


**Țeavă prelungitoare**

- pentru furtun pentru racordarea la canalizare a mașinii de spălat (rufe sau vase)  
 - plastic  
**echipare**  
 Suport de perete, garnitură din cauciuc, niplu  
**model 4995.05-876**

DN	L	AS	articol		
40	250	1	109 523		


**Racord filetat pentru furtun 45°**

- pentru racord pentru furtunul de scurgere  
 - plastic  
**model 7968**

G	Ø	AS	articol		
1	20-24	10	102 999		


**Racord filetat pentru furtun 45°**

- pentru 2 racorduri furtun de canalizare  
 - plastic  
**model 7968.5**

G	Ø	AS	articol		
1	20-24	10	109 530		


**Racord filetat pentru furtun 90°**

- pentru racord pentru furtunul de scurgere  
 - plastic  
**model 7969**

G	Ø	AS	articol		
1¼	20-24	10	110 888		


**Cot de scurgere la 90°**


- plastic  
**echipare**  
 Aerisitor, garnitură de etanșare, inel de alunecare  
**model 7985.01-881**

DN1	DN2	L	AS	articol		
40	40	220	1	118 426		



**Țeavă de scurgere**  
- plastic  
**echipare**  
Garnitură de etanșare  
**model 3891**

DN1	DN2	L	AS	articol
40	40	250	5	<b>124 786</b>
40	40	500	5	<b>130 220</b>
50	50	250	5	<b>129 514</b>
50	50	500	5	<b>125 691</b>



**Țeavă de scurgere**  
- plastic  
- flexibil  
**echipare**  
Garnitură de etanșare  
**model 3892**

DN1	DN2	L	AS	articol
50	50/40	250	10	<b>460 761</b>
50	50/40	500	10	<b>460 778</b>
50	50/40	750	10	<b>460 785</b>
50	50/40	1000	10	<b>674 465</b>



**Cot de scurgere la 90°**  
- plastic  
**echipare**  
Garnitură de etanșare  
**model 7985.88V**

DN1	DN2	L	AS	articol
40	40	245	10	<b>667 375</b>
50	50	250	10	<b>667 368</b>



**Cot de scurgere la 90°**  
- plastic  
**model 7985.47V**

DN1	DN2	L	AS	articol
40	40	245	10	<b>667 382</b>



**Cot de scurgere la 90°**  
- plastic  
**echipare**  
Garnitură de etanșare  
**model 791-880**

G	DN	L	AS	articol
1½	40	270	10	<b>106 966</b>



**Țeavă**  
- plastic  
**model 7987.570**

DN1	DN2	L	AS	articol
40	40	250	10	<b>104 641</b>



**Adaptor**  
- pentru adaptor pentru trecerea de la țeavă din plumb la țeavă din plastic  
- plastic  
**echipare**  
Garnitură de etanșare  
**model 7988.5**

DN	d	AS	articol
40	34	5	<b>106 270</b>



**Reducție**  
- plastic  
**echipare**  
Garnitură de etanșare  
**model 4919**

DN1	DN2	AS	articol
40	50	10	<b>110 468</b>



**Rozetă**  
- plastic  
**model 5725.5-45V**

DN	Ø	H	AS	articol
40	80	35	10	<b>282 530</b>
40	85	50	10	<b>282 547</b>
50	90	25	10	<b>282 554</b>



**Reducție**  
- plastic  
**model 7391**

G1	G2	AS	articol
1½	1¼	25	<b>103 897</b>



**Reducție**  
- plastic  
**model 7987V**

G1	G2	AS	articol
1½	1¼	10	<b>667 405</b>
2	1½	10	<b>667 351</b>



**Piesă de ajustare a înălțimii**  
 - pentru piesă de ajustare a înălțimii  
 15 mm  
 - plastic  
**model 7942.89V**

G1	G2	H	AS	articol		
1½	1½	15	10	<b>667 726</b>		



**Filtru-sită interior**  
 - plastic  
**model 7964-563**

pt. G	Ø	AS	articol		
¼	35	1	<b>106 904</b>		
½	40	1	<b>110 987</b>		



**Filtru-sită interior**  
 - inox  
**model 7139.19**

pt. G	Ø	AS	articol		
½	40	1	<b>678 609</b>		