

Scurgeri pentru vase WC și pisoare

Tehnica de scurgere



Scurgeri și accesorii pentru vase WC. Scurgeri, sifoane și accesorii pentru pisoare. Diverse variante de perete, suport și materiale.

Info

Utilizarea produsului pentru alte domenii de utilizare și alți agenți decât cei descriși trebuie convenită cu Viega! Produsele din plastic din PP (polipropilenă) sunt ecologice și au cele mai bune proprietăți pentru apele uzate menajere. Scurgeți apă caldă numai pentru o perioadă scurtă de timp până la max. 95 °C peste capcanele de miros! Nu folosiți agenți de curățare chimici pentru îndepărtarea obturărilor țevilor! Folosiți numai substanțe de curățare delicate pentru suprafețe! Pentru informații detaliate despre aplicații, restricții și standarde și ghiduri naționale, consultați informațiile despre produs, fie tipărite, fie pe site-ul web Viega.

Subiect de schimbări și erori

Cele mai recente valori Z și dimensiuni de instalare, precum și informații tehnice suplimentare pot fi găsite pe site-ul web Viega și trebuie verificate înainte de cumpărare, planificare, lucrări de construcție și utilizare. Produsele noastre sunt optimizate continuu

Această descriere a produsului conține informații importante despre alegerea produsului și a sistemului, montarea, punerea în funcțiune, precum și utilizarea prevăzută și, dacă este necesar, măsurile de întreținere. Informații despre produse, caracteristici și tehnici de aplicare se bazează pe standardele valabile în prezent în Europa (de ex. EN) și / sau în Germania (de exemplu, DIN / DVGW). Anumite pasaje de text fac referire la reguli tehnice în Europa/Germania Acestea ar trebui considerate drept recomandări pentru țările în care nu există cerințe naționale corespunzătoare. Legile, standardele, reglementările, directivele și alte prevederi tehnice naționale relevante au prioritate față de directivele germane / europene specificate în descrierea produsului: Informațiile de aici nu sunt obligatorii pentru alte țări și regiuni și ar trebui înțelese ca recomandări.


CUPRINS

Țevi și coturi de racordare	4
Țevi și coturi de racordare cu supape de sens	5
Țevi și coturi de racordare cu conector adițional	6
Rozete	6
Set de racordare de perete pentru vasele WC	7
Scurgeri pentru sifoane	11
Clopote pentru pisoare	13
Accesorii	13

**cod GTIN (Global Trade Item Number, precedentul EAN)**

Numărul GTIN este format din numărul constant al producătorului 4015211 și numărul respectiv al articolului din șase cifre, în acest exemplu 305 611. Înlocuirea ultimelor șase cifre cu numărul articolului rezultă în codul GTIN.


ȚEVI ȘI COTURI DE RACORDARE



Cot de racordare 90°

- pentru vas WC
- plastic
echipare
Garnitură de etanșare
model 3811


DN	versiune	AS	articol
100	alb alpin	25	100 551
100	bej	10	103 125
100	manhattan	10	105 051
100	verde	10	123 758
100	pergamon/comee	10	130 435



Cot de racordare 45°

- pentru vas WC
- plastic
echipare
Garnitură de etanșare
model 3812


DN	versiune	AS	articol
100	alb alpin	25	101 718
100	bej	10	107 567
100	manhattan	10	110 840
100	verde	10	140 014
100	pergamon/comee	10	145 743



Cot de racordare 22,5°

- pentru vas WC
- plastic
echipare
Garnitură de etanșare
model 3813

DN	L	versiune	AS	articol
100	150	alb alpin	25	101 855
100	150	bej	10	109 578
100	150	manhattan	10	112 516
100	150	verde	10	140 809
100	150	pergamon/comee	10	146 801
100	360	alb alpin	10	116 484



Țeavă de conectare

- pentru ajutarea racordului de scurgere pentru vasul WC la scurgere
- plastic
echipare
Mufă excentrică, garnitură de etanșare
model 3815.1


DN	L	versiune	AS	articol
100	155	alb alpin	10	103 231
100	255	alb alpin	10	614 775


Teavă de conectare

- pentru vas WC
- plastic

echipare

Garnitură de etanșare
model 3815



DN	L	versiune	AS	articol		
100	150	alb alpin	10	103 668		
100	250	alb alpin	10	101 312		
100	250	bej	10	107 086		
100	250	manhattan	10	111 908		
100	250	pergamon/camee	10	268 275		
100	400	alb alpin	10	101 831		
100	400	bej	10	106 539		
100	400	manhattan	10	106 805		
100	400	pergamon/camee	10	130 664		
100	400	verde	10	133 955		


ȚEVI ȘI COTURI DE RACORDARE CU SUPAPE DE SENS

Cot de racordare 90°

- pentru vas WC

echipare

Clapetă împotriva refulării, acționare manuală, garnitură de etanșare
model 3811.5




DN	L	versiune	AS	articol		
100	230	alb alpin	1	138 882		


Teavă de conectare

- pentru vas WC

echipare

Clapetă împotriva refulării, acționare manuală, garnitură de etanșare
model 3815.5



DN	L	versiune	AS	articol		
100	400	alb alpin	1	134 969		

ȚEVI ȘI COTURI DE RACORDARE CU CONECTOR ADIȚIONAL




Cot de racordare 90°

- pentru vas WC
- plastic

echipare

Garnitură de etanșare, conectare adițională

model 3811.1



DN1	L	DN2	versiune	AS	articol
100	230	40	alb alpin	1	110 291
100	230	50	alb alpin	1	109 462




Cot de racordare 90°

- pentru vas WC
- plastic

echipare

Garnitură de etanșare, 2 conexiuni suplimentare

model 3811.3



DN1	L	DN2	versiune	AS	articol
100	155	50	alb alpin	1	191 801




Țeavă de conectare

- pentru vas WC
- plastic

echipare

Garnitură de etanșare, conectare adițională

model 3815.2



DN1	L	DN2	versiune	AS	articol
100	175	50	alb alpin	1	119 645


ROZETE




Rozetă

- pentru cot de racordare WC, țeavă de racordare a vasului WC
- plastic

model 3819



DN	Ø	H	versiune	AS	articol
100	165	50	alb alpin	50	101 671
100	165	50	bej	50	105 914
100	165	50	manhattan	50	108 304
100	165	50	pergamon/comee	50	268 251


Rozetă


- pentru cot de racordare WC, țevă de racordare a vasului WC
- plastic
- 2 părți

echipare

Marcaj pentru tăierea la un unghi de 22,5°

model 3821

DN	Ø	H	versiune	AS	articol
100	165	90	alb alpin	50/1000	101 343
100	165	90	bej	50	105 457
100	165	90	manhattan	50	106 515
100	165	90	pergamon/camee	50	128 753
100	165	90	verde	50	131 609

SET DE RACORDARE DE PERETE PENTRU VASELE WC

Set de racordare



- plastic

echipare

Racord pentru țevă de spălare cu mufă de racordare 45x230 mm, țevă de racordare a vasului WC cu garnitură, set de montaj (accesoriile de acoperire albe)

model 3817.815

DN	AS	articol
90	10	263 812


Set de racordare


- plastic

echipare

Racord pentru țevă de spălare cu mufă de racordare 45x230 mm, țevă de racordare a vasului WC cu garnitură, set de montaj (accesoriile de acoperire albe)

model 3817.816

DN	L	AS	articol
100	160	10	101 824


Set de racordare

- plastic

echipare

Racord pentru țevă de spălare cu mufă de racordare 45x400 mm, țevă de racordare a vasului WC cu garnitură, set de montaj (accesoriile de acoperire albe)

notă

Țevă de spălare fără conector la tubul de scurgere: grupa de produse accesorii/piese de schimb (model 3817.5).

model 3817.819

DN	L	AS	articol
90	400	1	654 474



Set de racordare

- pentru vase WC cu rezervoare montate pe vasul WC sau cu sisteme de spălare cu robinet fixat deasupra lui
- plastic

echipare

Țeavă de racordare a vasului WC cu garnitură, set de montaj (accesoriile de acoperire albe)

model 3817.818

DN	L	AS	articol
100	160	10	128 692



Set de racordare

- pentru piesă de ajustare a înălțimii până la 25 mm
- plastic


echipare

Racord pentru țeava de spălare cu mufă de racordare, piesă de conexiune pentru vasul WC cu garnitură, bolțuri filetate

notă

Fără garanție; poate duce la reducerea, la o cantitate nestandard de spălare și afectează debitul de scurgere!

model 8094



DN	AS	articol
90	1	344 382



Cot de scurgere la 90°


- pentru vas WC, sudare cu țeavă din PE, inserare în conducta de canalizare
- PE

echipare

Nut pentru fixarea în clema WC-ului din spatele peretelui, garnitură de etanșare

model 3816

d1	d2	L1	L2	DN	AS	articol
90	90	235	75	90	1	326 609
90	110	210	85	90	1	296 032
110	110	300	85	100	10	107 048





Cot de scurgere la 90°

- PP
- reglabil în adâncime

echipare

Nut pentru fixarea în clema WC-ului din spatele peretelui, garnitură de etanșare
model 3816.1




DN	AS	articol		
90	1	440 244		


Ramificație

- pentru montaj în linie a vaselor WC
- nu se poate utiliza la Viega Eco-element pentru vasul WC model 8180.26
- potrivit pentru Prevista Dry-element pentru vasul WC model 8524
- plastic
- reducerea înălțimii

echipare

Cot de racordare a WC-ului (rotativ) cu canelură pentru fixare cu clip, garnituri
model 8092



DN1	DN2	DN3	AS	articol		
100	90	100	1	284 497		


Ramificație


- pentru montaj în linie a vaselor WC, montaj lavoare în linie
- nu se poate utiliza la Viega Eco-element pentru vasul WC model 8180.26
- plastic
- reducerea înălțimii

echipare

Cot pentru vasul WC cu canelură pentru fixarea în clipsul din elementele cu montaj îngropat, garnituri

notă

cotul de scurgere este rotibil 180° în îmbinare

model 8093



DN1	DN2	DN3	AS	articol		
100	90	50	1	284 503		


Conector

- pentru racordare orizontală a elementului pentru vasul WC, sudare cu țevă din PE, inserare în conducta de canalizare
- plastic

echipare

Țevă de racordare a vasului WC cu canelură pentru fixarea în clipsul din elementele cu montaj îngropat, garnitură de etanșare

model 8091


DN1	DN2	L	AS	articol		
90	90	300	1	684 150		
90	100	345	1	293 987		




Cot de compensare la 90°

- pentru montaj excentric în pardoseală, conducte de canalizare din orice material
- nu se poate utiliza la bloc ceramic pentru vasul WC de 4,5 l
- PP

echipare

Garnitură de etanșare, etanșare profilată



model	DN	compensare	AS	articol		
8090	100	180	1	294 885		
8090.1	100	120	1	340 780		
8090.2	100	90	1	484 354		
8090.3	100	60	1	484 361		




Set de racordare

- pentru vas WC stativ universal cu șorț
- plastic

echipare

Cot de racordare WC, țeavă de conectare, garnituri de etanșare, set de montaj

model 3811.01



DN	L1	L2	versiune	AS	articol		
100	230	400	alb	1	131 777		



Sifon


- pentru scuiător, spălătoare pentru materii fecale
- plastic

echipare

Garnitură de etanșare, rozetă

model 3741

DN	versiune	AS	articol		
100	alb	1	150 419		




SCURGERI PENTRU SIFOANE

Cot de scurgere la 90°

- pentru pisoar
- plastic

echipare

Garnitură de etanșare, rozetă

 conform normei DIN 1380
model 3228


DN1	DN2	L	versiune	AS	articol
50	50	125	cromat	1	132 644
50	50	125	alb	1	108 212


Țeavă de conectare

- pentru pisoar cu scurgere interioară orizontală
- plastic

echipare

Garnitură de etanșare

 conform normei DIN 1380
model 3229

DN1	DN2	L	AS	articol
50	50	130	1	106 249
65	50	130	1	117 610


Piesă de sifonare


- pentru pisoar, volum de spălare 1-4 l
- plastic

echipare

Sifon, garnitură de etanșare, scurgere verticală

 controlat în privința calității conform normei DIN 19541
model 3233.8

DN	AS	articol
50	10	492 458


Piesă de sifonare


- pentru pisoar, volum de spălare 1-4 l
- plastic

echipare

Sifon, garnitură de etanșare, scurgere orizontală

 controlat în privința calității conform normei DIN 19541
model 3233.9

DN	AS	articol
50	10	492 465





Piesă de sifonare

- pentru pisoar, volum de spălare 1–4 l, sifon cu tehnologie cu senzor
- piesă de schimb pentru kit de conversie pentru pisoare model 8121.020, set de echipare model 8560.33
- plastic

echipare

Scurgere orizontală, sifon, garnitură de etanșare, senzor
 controlat în privința calității conform normei DIN 19541
model 3233.4

DN	AS	articol		
50	1	654 269		



Mufă

- pentru racordarea la pisoar pe partea de admisie
- alamă

model 8019.21

L	R	AS	articol		
90	1/2	1	308 551		



Garnitură de etanșare

- pentru racordarea la pisoar pe partea de admisie
- cauciuc

model 8019.22

AS	articol		
1	308 568		




Sifon cu recipient decantor

- pentru pisoare și spălătoare fără sifoane integrate
- plastic

echipare

Racordare excentrică, garnitură de etanșare, rozetă, scurgere orizontală
model 5725.94

DN1	DN2	AS	articol		
50	40	60	112 271		




Sifon din țevi

- pentru pisoare și spălătoare fără sifoane integrate
- plastic

echipare

Scurgere orizontală, garnitură de etanșare, rozetă
 controlat în privința calității conform normei DIN EN 274
model 7985.94

DN1	DN2	AS	articol		
50	40	1	117 771		
50	50	10	114 640		



Clopot

- pentru ventil de scurgere
- plastic

echipare

Sită
model 3211-866

Ø	AS	articol		
126	1	133 061		

CLOPOTE PENTRU PISOARE

Clopot pentru pisoar

- pentru pisoar
- alamă cromată

echipare

Garnitură de etanșare, piuliță, etanșare conică

model 3227.132

DN	d	AS	articol		
50	32	1	108 878		


Țeavă de scurgere

- alamă cromată
- fără: fără margine răsfrântă

echipare

Rozetă

model 3227.4

DN	d	L	AS	articol		
32		500	10	114 794		
	37	500	10	135 140		


Cot de scurgere la 90°

- alamă cromată
- fără: fără margine răsfrântă

echipare

Rozetă

model 3227.2

DN	L1	L2	AS	articol		
32	100	100	25	120 627		

ACCESORII

Țeavă de spălare

- plastic

echipare

Țeavă de conectare, garnitură de etanșare

model 3817.6

d	L	AS	articol		
45	230	1	130 503		


Țeavă de spălare

- plastic
- fără: racord pentru țeava de spălare

model 3817.5

d	L	AS	articol		
45	400	1	312 664		


Țeavă

- pentru extensie pentru țeava de spălare

- alamă cromată

echipare

Mufă, o-ring

model 3894

DN	L	AS	articol		
28	125	10	107 383		


Mufă

- pentru racordarea țevii de spălare
- alamă cromată

echipare

O-ring-uri

model 3895

DN	AS	articol		
28	10	115 197		


Țeavă de scurgere


- plastic

echipare

Garnitură de etanșare

model 3891

DN1	DN2	L	AS	articol		
40	40	250	5	124 786		
40	40	500	5	130 220		
50	50	250	5	129 514		
50	50	500	5	125 691		



Țeavă de scurgere

- plastic
- flexibil

echipare

Garnitură de etanșare
model 3892

DN1	DN2	L	AS	articol		
50	50/40	250	10	460 761		
50	50/40	500	10	460 778		
50	50/40	750	10	460 785		
50	50/40	1000	10	674 465		



Cot de scurgere la 90°

- plastic

echipare

Garnitură de etanșare
model 7985.88V

DN1	DN2	L	AS	articol		
40	40	245	10	667 375		
50	50	250	10	667 368		