

**Линеен сифон Viega Advantix**

**Атрактивен дизайн с възможност  
за гъвкаво комбиниране.**

**viega**



**Линеен сифон Viega Advantix**

# ПРИДАВА ХАРАКТЕР НА ВСЯКА БАНЯ.

Възможностите за оформление на банята днес са повече от всякога. Висококачествените материали и модерният, изчистен дизайн отдавна са част от това специално помещение – без значение какви са конструктивните обстоятелства. Визуални и технически изисквания, с които линейният сифон Viega Advantix се справя майсторски. С високо качество на материалите и обработката, както и с опростена модулна система, която улеснява избора и комбинирането.








## Линеен сифон Viega Advantix

# ИЗЧИСТЕН ДИЗАЙН, ПРОСТО КРАСИВ.


По-малко е по-добре: Това е валидно за новия асортимент линейни сифони Viega Advantix, както и за изискването за модерен, опростен и следователно много елегантен и ненатрапчив дизайн, както и за новата модулна система, която съчетава изчистения дизайн с висока гъвкавост.

### Опростен дизайн за най-високи изисквания


Най-забележимото в дизайна на новия линеен сифон Viega Advantix: изчистен дизайн и ненатрапчивост. Както наличните стандартни решетки в правоъгълно и кръгло изпълнение, така и дизайнерските решетки като теракотена плочка, теракотено корито или стъклено изпълнение със сив или черен цвят са намалени до ширина 40 мм. Намаляването на ширината на решетката с над 40% гарантира, че линейният сифон Viega Advantix ще се вписва още по-елегантно в оформлението на банята. Общи трите също по-тесни рамки в правоъгълно или кръгло изпълнение или като стандартна рамка са матирани и осигуряват по-плавен преход към плочките. С пет определени дължини линейният сифон Viega Advantix гарантира, че ще бъде подходящ за всяка баня.



По-тесните рамки и решетки се предлагат като правоъгълно ...



... и закръглено изпълнение ...



... както и като стандартна рамка.



### ПРЕДИМСТВА НА ЛИНЕЙНИЯ СИФОН VIEGA ADVANTIX

- модерен, опростен дизайн
- изчистена модулна система
- най-високо качество при подбора и обработката на материалите
- матирани, полирани решетки и рамки или като стандартни рамки
- всички линейни сифони Viega Advantix се предлагат с пет дължини – 750, 800, 900, 1000 и 1200 мм
- значително по-тесни дизайнерски решетки (40 мм), правоъгълни или закръглени, като теракотена плочка, теракотено корито или стъклено изпълнение (сиво и черно)



viega

## Линеен сифон Viega Advantix


# ПО-МАЛКО КОМПОНЕНТИ, ПОВЕЧЕ ГЪВКАВОСТ.

Промените засягат не само външния вид, но и изчистения дизайн. Практичната модулна система гарантира подходящото решение за всяко изискване на мястото. Всеки от двата модела сифони – за свободен монтаж или монтаж в стената – може да се комбинира произволно с трите варианта на рамките, шестте решетки и разбира се трите различни сифона и двете регулиращи се крачета. И двата варианта на регулиращите се крачета – стандартен и плосък модел – освен това са оборудвани с гумирани подложки на краката. Без значение какви са конструктивните изисквания: Линейният сифон Viega Advantix осигурява не просто технически съответстващо, но и оптически атрактивно решение.




### ПРЕДИМСТВА

- изчистена и лесна за монтаж модулна система
- гъвкави при всяка ситуация на монтаж
- два модела сифони за подов монтаж и монтаж в стената
- три оттичания – стандартен, плосък и вертикален модел



**4982.10**  
Основни компоненти за свободен монтаж с пет дължини от 750–1200 мм




**4982.20**  
Основни компоненти за монтаж в стената с пет дължини от 750–1200 мм



**4982.92**  
Сифон за монтажни височини от 95 мм, Дебит на отвеждане: 0,5–0,55l/s, Височина на водният затвор: 50 мм (при плоският модел може да се скъси)




**4982.93**  
Сифон плосък модел за монтажни височини над 70 мм, дебит на отвеждане: 0,4–0,45l/s, височина на водният затвор: 25 мм




**4982.94**  
Оттичане плосък модел за монтажни височини над 40 мм, дебит на оттичане: 1,05–1,1l/s, височина на водният затвор: 50 мм (възможно е използването на вложка за преминаване през стена с цел противопожарна защита)






**4982.90**  
регулирущи се крачета  
(с гумирани подложки)




**4982.91**  
Регулиращи се крачета плосък  
модел (с гумирани подложки  
на краката)



**4982.30**  
Монтажна рамка с правоъгълен контур




**4982.40**  
Монтажна рамка с кръгъл контур




**4982.45**  
Монтажна рамка стандартно  
изпълнение с монтажна височина от 12 мм


**4982.96**  
Комплект аксесоари за линеен сифон Advantix за подова  
настилка от естествен камък от 23 до 36 мм. Подходящ за  
монтажни рамки за линеен сифон Advantix модел 4982.30 и  
4982.40.




**4982.50/4982.51**  
Решетка Visign ER10 с правоъгълен контур<sup>®</sup>  
(предлагат се в матирано и полирано изпълнение)




**4982.60/4982.61**  
Решетка Visign ER11 с кръгъл контур  
(предлагат се в матирано и полирано изпълнение)



**4982.71**  
Решетка Visign ER12, за плочки без ръб



**4982.70**  
Решетка Visign ER13, за плочки с обиколен ръб



**4982.80/4982.81**  
Решетка Visign ER14 стъклено  
изпълнение в черен и сив цвят

**4941.70**  
Комплект аксесоари за решетките за линеен сифон Advantix,  
удължение 15–25 мм при използване на подова настилка от  
естествен камък.







## Линеен сифон Viega Advantix

# ВИСОКОКАЧЕСТВЕН МАТЕРИАЛ, ОПТИМАЛНА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ОТТИЧАНЕ.

Разбира се и новият линеен сифон Viega Advantix се възползва от обичайно високите изисквания към избрания материал, както и внимателната обработка и няколко столетия компетентност в областта на технологиите за оттичане.

### Труден за побеждаване

Всички основни компоненти на линейния сифон Viega Advantix се доставят с дебелина на материала 1,5 мм, а отделните решетки са със солидна дебелина на материала от 2 мм. За да се гарантира плавен преход на решетката към плочките, подложките на краката могат да се регулират поотделно по височина. Освен това те са оборудвани с висококачествени гумени подложки, които предотвратяват смущаващите скърцащи шумове при настъпване. Освен това повърхностите на фланците са равни, а точките на контакт и заваръчните шевове са почистени от нагар и са байцвани. Голямо внимание, отделено и при опаковката, която предпазва от удар, и при доставката.



Регулиращите се крачета се предлагат в стандартен и плосък модел.

### Впечатляващи оттичания

Можете да изберете измежду три нови оттичания. Освен стандартните оттичания, които се предлагат от монтажна височина 95 мм, се предлагат и оттичания плосък модел – от монтажна височина от 70 мм – и вертикален модел. Стандартното оттичане също може да се преустрои на място за плосък модел чрез просто отрязване.



Стандартно, плоско и вертикално отвеждане.

### Лесен за почистване

Допълнителна много важна подробност: Всички части на водния затвор могат да се демонтират и почистват изключително лесно. Чрез концепцията за подложки на краката под решетката тялото на сифона е лесно достъпно и може да се почисти също толкова лесно.



С мултифункционалния инструмент Viega Advantix можете да демонтирате решетката и цедката за замърсяване изключително лесно.





## Линеен сифон Viega Advantix


ПЕРФЕКТНО ОТТИЧАНЕ,  
ОЩЕ ПРИ МОНТАЖА.

Разбира се и при линейния сифон Viega Advantix всичко е обмислено, което гарантира безпроблемен, чист и безопасен монтаж. Всички фланци са с посипка от кварцов пясък, за да се гарантира възможно най-доброто закрепване на обмазната хидроизолация.





Изключително лесен за монтаж: Стандартният модел на оттичането може да се завърта на 180° и при необходимост може да се преустрои на плосък модел на място чрез просто отрязване и поставяне.



Вертикалното изпълнение на оттичането може да се монтира с вложката за преминаване през стена с противопожарна защита модел 4923.5 – например за монтаж в обществени сгради.



Освен това при всички модели е възможно тръбопроводът да се прекара успоредно под сифона – истинско предимство, защото по този начин безшевното покритие не трябва да се пресича от свързващата тръба.

**V** **Viega GmbH & Co. KG**

Viega Platz 1  
57439 Attendorn  
Германия

телефон +49 (0) 2722 61-1572  
факс +49 (0) 2722 61-1566

[viega.com](http://viega.com)

Контакт във Вашата страна:

Калин Колев  
София 1756  
кв. Малинова Долина  
ул. 185, 4А  
България

мобилен +359 88 555-0345

[kalin.kolev@viega.bg](mailto:kalin.kolev@viega.bg)

