



Бронзови резбови фитинги

Тръбопроводна система



Резбови фитинги в съответствие с EN 10226, част 1, одобрени за изграждане на инсталации за питейна вода в съответствие с DIN 1988, както и за газови инсталации в съответствие с TRGI 2008 (моля, съобразете се с обозначението на всеки модел), тествани в съответствие с регулация GW 6 и GW 393 на DVGW.

Сертификати

Бронзови резбови фитинги – рег.
№ на DVGW DV-7401AO2957

Резбови съединения

R-външни резби с фабрични жлеbove – възможно закрепване без награвяване на резбата.

СЪДЪРЖАНИЕ
Изделия от бронз

| | |
|--|-----|
| Колена | 254 |
| Стенни колена | 255 |
| Тройници, муфи | 255 |
| Нипели, преходници, удължители | 256 |
| Резбови фитинги, декоративни капачки, фланци | 261 |

Изделия от месинг

| | |
|------|-----|
| Тапи | 264 |
|------|-----|

Хромирани фитинги

| | |
|---------------------------|-----|
| Колена | 265 |
| Стенни колена | 265 |
| Тройници, муфи | 265 |
| Нипели, преходници | 266 |
| Тапи | 268 |
| Двойни свързващи елементи | 269 |

| | |
|-----------------------|-----|
| Съединения за маркучи | 269 |
|-----------------------|-----|

Акcesoари

| | |
|----------------|-----|
| Резервни части | 273 |
|----------------|-----|


GTIN-Код (Global Trade Item Number, бивш EAN-Код)

GTIN-Кодът е съставен от кодът на производителя 4015211 и шест цифреният артикулен код напр. 305 611. при промяна на последните шест цифри се получава GTIN Кодът за всеки един артикул.

**ИЗДЕЛИЯ ОТ БРОНЗ
КОЛЕНА**


Коляно 90°
- Бронз
- Rp-резба
Модел 3090

| Rp1 | Rp2 | ПАК | Артикул | | |
|-------|-------|-----|---------|--|--|
| 1/8 | 1/8 | 10 | 441 074 | | |
| 1/4 | 1/4 | 10 | 317 959 | | |
| 3/8 | 3/8 | 10 | 281 717 | | |
| 1/2 | 1/2 | 10 | 269 272 | | |
| 1/2 | 3/8 | 10 | 320 676 | | |
| 3/4 | 3/4 | 10 | 269 258 | | |
| 3/4 | 1/2 | 10 | 320 669 | | |
| 1 | 1 | 5 | 269 234 | | |
| 1 | 3/4 | 5 | 320 683 | | |
| 1 1/4 | 1 1/4 | 1 | 269 210 | | |
| 1 1/2 | 1 1/2 | 1 | 269 197 | | |
| 2 | 2 | 1 | 269 296 | | |
| 2 1/2 | 2 1/2 | 1 | 321 796 | | |
| 3 | 3 | 1 | 650 698 | | |



Коляно 90°
- Бронз
- R-резба, Rp-резба
Модел 3092

| R | Rp | ПАК | Артикул | | |
|-------|-------|-----|---------|--|--|
| 1/4 | 1/4 | 10 | 318 000 | | |
| 3/8 | 3/8 | 10 | 281 748 | | |
| 1/2 | 1/2 | 10 | 264 024 | | |
| 3/4 | 3/4 | 10 | 264 000 | | |
| 1 | 1 | 5 | 264 048 | | |
| 1 1/4 | 1 1/4 | 1 | 264 109 | | |
| 1 1/2 | 1 1/2 | 1 | 264 123 | | |
| 2 | 2 | 1 | 264 147 | | |
| 2 1/2 | 2 1/2 | 1 | 321 710 | | |
| 3 | 3 | 1 | 650 704 | | |



Коляно 90°
- Бронз
- R-резба
Модел 3091

| R | ПАК | Артикул | | |
|-----|-----|---------|--|--|
| 3/8 | 5 | 317 966 | | |
| 1/2 | 10 | 317 973 | | |
| 3/4 | 10 | 317 980 | | |
| 1 | 5 | 317 997 | | |




Коляно 45°
- Бронз
- Rp-резба
Модел 3120

| Rp | ПАК | Артикул | | |
|-----|-----|---------|--|--|
| 3/8 | 5 | 318 048 | | |
| 1/2 | 5 | 320 690 | | |
| 3/4 | 5 | 320 645 | | |
| 1 | 5 | 320 652 | | |
| 2 | 1 | 650 728 | | |




Коляно 45°
- Бронз
- R-резба, Rp-резба
Модел 3121

| R | Rp | ПАК | Артикул | | |
|-------|-------|-----|---------|--|--|
| 3/8 | 3/8 | 5 | 281 755 | | |
| 1/2 | 1/2 | 5 | 264 208 | | |
| 3/4 | 3/4 | 5 | 264 185 | | |
| 1 | 1 | 5 | 264 161 | | |
| 1 1/4 | 1 1/4 | 1 | 448 271 | | |
| 1 1/2 | 1 1/2 | 1 | 448 288 | | |
| 2 | 2 | 1 | 650 711 | | |



Коляно 90°
- Бронз
- Rp-резба, R-резба
- Удължено
Компоненти
Гайковиден профил (за гаечен ключ)
Модел 3001

| R | Rp | ПАК | Артикул | | |
|-------|-------|-----|---------|--|--|
| 1 | 1 | 1 | 294 571 | | |
| 1 1/4 | 1 1/4 | 1 | 294 595 | | |
| 1 1/2 | 1 1/2 | 1 | 294 618 | | |


Коляно 90°


- Бронз
- R-резба
- Удължено

Компоненти

Гайковиден профил (за гаечен ключ)

Модел 3003

| R | ПАК | Артикул | | |
|----|-----|---------|--|--|
| 1 | 1 | 294 632 | | |
| 1¼ | 1 | 294 656 | | |


Изместен преход


- За компенсирани на изместване на връзката за водомер (изместване при 1"=70 mm, при 1¼=80 mm)

- Бронз
- R-резба, Rp-резба

Модел 3004

| R | Rp | ПАК | Артикул | | |
|----|----|-----|----------|--|--|
| 1 | 1 | 1 | 296 667 | | |
| 1¼ | 1¼ | 1 | 296 643* | | |

* = Спрени от производство, ограничена наличност.

 ИЗДЕЛИЯ ОТ БРОНЗ
 СТЕННИ КОЛЕНА

Стенно коляно


- Бронз
- Rp-резба

Компоненти

Крепежен фланец

Модел 3471

| Rp | ПАК | Артикул | | |
|----|-----|---------|--|--|
| ½ | 5 | 259 778 | | |
| ¾ | 10 | 441 449 | | |

 ИЗДЕЛИЯ ОТ БРОНЗ
 ТРОЙНИЦИ, МУФИ

Тройник

- Бронз
- Вътрешна цилиндрична резба

Модел 3130

| Rp1 | Rp2 | Rp3 | ПАК | Артикул | | |
|-----|-----|-----|-----|---------|--|--|
| ½ | ½ | ½ | 5 | 441 081 | | |
| ¼ | ¼ | ¼ | 10 | 318 017 | | |
| ¾ | ¾ | ¾ | 10 | 281 809 | | |
| ½ | ½ | ½ | 10 | 264 222 | | |
| ½ | ¾ | ½ | 5 | 264 444 | | |
| ¾ | ¾ | ¾ | 5 | 264 246 | | |
| ¾ | ½ | ½ | 5 | 362 492 | | |
| ¾ | ½ | ¾ | 5 | 264 468 | | |
| ¾ | ¾ | ½ | 5 | 362 508 | | |
| 1 | 1 | 1 | 5 | 264 260 | | |
| 1 | ½ | 1 | 5 | 362 515 | | |
| 1 | ¾ | 1 | 5 | 264 420 | | |
| 1 | 1 | ½ | 5 | 362 522 | | |
| 1¼ | 1¼ | 1¼ | 1 | 264 284 | | |
| 1¼ | ½ | 1¼ | 1 | 650 735 | | |
| 1¼ | ¾ | 1¼ | 1 | 650 742 | | |
| 1½ | 1½ | 1½ | 1 | 264 307 | | |
| 1½ | ½ | 1½ | 1 | 650 759 | | |
| 1½ | ¾ | 1½ | 1 | 650 766 | | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 264 321 | | |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 650 773 | | |
| 2½ | 2½ | 2½ | 1 | 321 734 | | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 321 727 | | |


Кръстач

- Бронз
- Rp-резба

Модел 3180

| Rp | ПАК | Артикул | | |
|----|-----|---------|--|--|
| ¾ | 5 | 318 024 | | |
| ½ | 5 | 320 614 | | |
| ¾ | 5 | 320 621 | | |
| 1 | 1 | 320 638 | | |



Муфа
- Бронз
- Rp-резба
Модел 3270

| Rp | ПАК | Артикул | | |
|-------|-----|---------|--|--|
| 1/8 | 10 | 441 395 | | |
| 1/4 | 10 | 319 137 | | |
| 3/8 | 10 | 282 349 | | |
| 1/2 | 10 | 266 585 | | |
| 3/4 | 10 | 266 554 | | |
| 1 | 10 | 266 561 | | |
| 1 1/4 | 1 | 266 578 | | |
| 1 1/2 | 1 | 267 766 | | |
| 2 | 1 | 267 780 | | |
| 2 1/2 | 1 | 271 916 | | |
| 3 | 1 | 271 930 | | |



Редуцираща муфа
- Бронз
- Rp-резба
Модел 3240

| Rp1 | Rp2 | ПАК | Артикул | | |
|-------|-------|-----|---------|--|--|
| 3/8 | 1/4 | 10 | 282 103 | | |
| 1/2 | 1/4 | 10 | 318 031 | | |
| 1/2 | 3/8 | 10 | 268 879 | | |
| 3/4 | 3/8 | 10 | 266 370 | | |
| 3/4 | 1/2 | 10 | 268 862 | | |
| 1 | 1/2 | 10 | 266 363 | | |
| 1 | 3/4 | 10 | 266 356 | | |
| 1 1/4 | 3/4 | 5 | 266 431 | | |
| 1 1/4 | 1 | 1 | 266 417 | | |
| 1 1/2 | 3/4 | 1 | 271 879 | | |
| 1 1/2 | 1 | 1 | 267 520 | | |
| 1 1/2 | 1 1/4 | 1 | 266 394 | | |
| 2 | 1 1/4 | 1 | 271 893 | | |
| 2 | 1 1/2 | 1 | 267 544 | | |
| 2 1/2 | 2 | 1 | 271 855 | | |
| 3 | 2 1/2 | 1 | 650 780 | | |

ИЗДЕЛИЯ ОТ БРОНЗ НИПЕЛИ, ПРЕХОДНИЦИ, УДЪЛЖИТЕЛИ



Нипел
- Бронз
- G-резба
Бележка
Не приложим при инсталации за питейна вода!
Модел 3531

| G | ПАК | Артикул | | |
|-------|-----|---------|--|--|
| 1/4 | 10 | 322 076 | | |
| 3/8 | 10 | 322 113 | | |
| 1/2 | 10 | 322 106 | | |
| 3/4 | 10 | 322 090 | | |
| 1 | 10 | 322 083 | | |
| 1 1/4 | 1 | 322 144 | | |
| 1 1/2 | 1 | 322 137 | | |
| 2 | 1 | 322 120 | | |



Двоен нипел
- Бронз
- R-резба
Компоненти
Гайковиден профил (за гаечен ключ)
Модел 3280

| R | ПАК | Артикул | | |
|-------|-----|---------|--|--|
| 1/8 | 10 | 441 401 | | |
| 1/4 | 10 | 320 416 | | |
| 3/8 | 10 | 282 356 | | |
| 1/2 | 10 | 266 592 | | |
| 3/4 | 10 | 266 615 | | |
| 1 | 10 | 266 608 | | |
| 1 1/4 | 1 | 269 135 | | |
| 1 1/2 | 1 | 269 111 | | |
| 2 | 1 | 269 098 | | |
| 2 1/2 | 1 | 321 741 | | |
| 3 | 1 | 321 789 | | |


Редуктивен нипел

- Бронз

- R-резба

Компоненти

Гайковиден профил (за гаечен ключ)

Модел 3245

| R1 | R2 | ПАК | Артикул | | |
|-------|-------|-----|---------|--|--|
| 1/4 | 1/8 | 10 | 441 364 | | |
| 3/8 | 1/4 | 10 | 282 127 | | |
| 1/2 | 1/4 | 10 | 319 526 | | |
| 1/2 | 3/8 | 10 | 266 530 | | |
| 3/4 | 3/8 | 10 | 319 113 | | |
| 3/4 | 1/2 | 10 | 266 523 | | |
| 1 | 1/2 | 10 | 320 287 | | |
| 1 | 3/4 | 10 | 266 547 | | |
| 1 1/4 | 3/4 | 1 | 320 119 | | |
| 1 1/4 | 1 | 1 | 269 173 | | |
| 1 1/2 | 1 | 1 | 321 697 | | |
| 1 1/2 | 1 1/4 | 1 | 269 159 | | |
| 1 3/4 | 1 1/2 | 1 | 441 371 | | |
| 2 | 1 1/4 | 1 | 320 270 | | |
| 2 | 1 1/2 | 1 | 321 680 | | |
| 2 1/2 | 2 | 1 | 650 803 | | |
| 3 | 2 1/2 | 1 | 443 177 | | |


Преходен нипел

- Бронз

- R-резба, G-резба

Компоненти

Резба с прорези, гайковиден профил (за гаечен ключ)

Модел 3247

| R | G | ПАК | Артикул | | |
|-------|-------|-----|---------|--|--|
| 1/8 | 1/4 | 10 | 458 775 | | |
| 1/4 | 3/8 | 10 | 458 782 | | |
| 1/4 | 1/2 | 10 | 458 799 | | |
| 3/8 | 1/2 | 10 | 458 805 | | |
| 3/8 | 3/4 | 10 | 458 812 | | |
| 1/2 | 3/4 | 10 | 446 833 | | |
| 1/2 | 1 | 10 | 458 829 | | |
| 3/4 | 1 | 10 | 446 840 | | |
| 3/4 | 1 1/4 | 5 | 458 836 | | |
| 1 | 1 1/4 | 1 | 446 857 | | |
| 1 | 1 1/2 | 5 | 458 843 | | |
| 1 1/4 | 1 1/2 | 1 | 446 864 | | |
| 1 1/2 | 2 | 5 | 458 850 | | |


Преходен нипел

- Бронз

- G-резба, Rp-резба

Компоненти

Резба с прорези, гайковиден профил (за гаечен ключ)

Модел 3243

| G | Rp | wIC | ПАК | Артикул | | |
|-------|-------|-----|-----|---------|--|--|
| 3/8 | 1/4 | ✓ | 10 | 441 487 | | |
| 1/2 | 3/8 | ✓ | 10 | 446 666 | | |
| 3/4 | 1/2 | ✓ | 10 | 441 494 | | |
| 1 | 3/4 | ✓ | 10 | 446 673 | | |
| 1 | 1 | ✓ | 5 | 449 315 | | |
| 1 1/4 | 1 | ✓ | 1 | 446 680 | | |
| 1 1/2 | 1 1/4 | ✓ | 1 | 446 697 | | |

wIC = с вътрешен конус


Преходен нипел

- Бронз

- G-резба, Rp-резба

Компоненти

Резба с прорези, гайковиден профил (за гаечен ключ)

Модел 3244

| G | Rp | ПАК | Артикул | | |
|-------|-----|-----|---------|--|--|
| 3/4 | 1/2 | 10 | 446 734 | | |
| 1 | 3/4 | 5 | 446 741 | | |
| 1 1/4 | 1 | 1 | 446 758 | | |





Редукция

- Бронз
- R-резба, Rp-резба

Компоненти

Гайковиден профил (за гаечен ключ)

Модел 3241

| R | Rp | ПАК | Артикул |
|----|----|-----|---------|
| ¼ | ¼ | 10 | 441 104 |
| ¾ | ¾ | 10 | 441 111 |
| ¾ | ¼ | 10 | 281 823 |
| ½ | ¼ | 10 | 441 098 |
| ½ | ¼ | 10 | 319 076 |
| ½ | ¾ | 10 | 266 516 |
| ¾ | ¼ | 10 | 320 409 |
| ¾ | ¾ | 10 | 266 509 |
| ¾ | ½ | 10 | 266 493 |
| 1 | ¾ | 10 | 266 455 |
| 1 | ½ | 10 | 266 486 |
| 1 | ¾ | 10 | 266 479 |
| 1¼ | ½ | 1 | 267 582 |
| 1¼ | ¾ | 1 | 267 568 |
| 1¼ | 1 | 5 | 266 462 |
| 1½ | ½ | 1 | 267 742 |
| 1½ | ¾ | 1 | 267 728 |
| 1½ | 1 | 10 | 267 605 |
| 1½ | 1¼ | 1 | 267 704 |
| 2 | ½ | 1 | 317 089 |
| 2 | ¾ | 1 | 267 681 |
| 2 | 1 | 1 | 267 667 |
| 2 | 1¼ | 1 | 267 643 |
| 2 | 1½ | 1 | 267 629 |
| 2½ | 1 | 1 | 321 772 |
| 2½ | 1¼ | 1 | 321 765 |
| 2½ | 1½ | 1 | 321 864 |
| 2½ | 2 | 1 | 322 533 |
| 3 | 1½ | 1 | 321 840 |
| 3 | 2 | 1 | 321 857 |
| 3 | 2½ | 1 | 321 871 |
| 4 | 3 | 1 | 321 888 |



Редукция

- Бронз
- R-резба, Rp-резба
- Кръгъл

Модел 3242

| R | Rp | ПАК | Артикул |
|----|----|-----|---------|
| ¼ | ¼ | 10 | 441 128 |
| ¼ | ¾ | 10 | 441 135 |
| ¼ | ¾ | 10 | 322 540 |
| ¾ | ½ | 10 | 322 564 |
| ¾ | ¾ | 10 | 322 557 |
| ½ | ¾ | 10 | 319 083 |
| ½ | ¾ | 10 | 320 423 |
| ½ | 1 | 10 | 320 430 |
| ½ | 1¼ | 10 | 650 889 |
| ¾ | ½ | 10 | 441 142 |
| ¾ | 1 | 10 | 335 311 |
| ¾ | 1¼ | 10 | 441 357 |
| ¾ | 1½ | 10 | 650 841 |
| 1 | 1¼ | 10 | 359 348 |
| 1 | 1½ | 10 | 650 858 |
| 1 | 2 | 1 | 650 872 |
| 1¼ | 1½ | 10 | 650 865 |



Удължен нипел

- Бронз
- R-резба

Модел 3530

| R | L | ПАК | Артикул |
|---|-----|-----|---------|
| ¼ | 40 | 1 | 441 456 |
| ¼ | 60 | 1 | 441 463 |
| ¼ | 80 | 1 | 441 470 |
| ¼ | 100 | 1 | 441 555 |
| ¾ | 40 | 10 | 282 400 |
| ¾ | 60 | 10 | 282 417 |
| ¾ | 80 | 5 | 282 424 |
| ¾ | 100 | 5 | 282 431 |
| ¾ | 120 | 5 | 282 448 |
| ¾ | 150 | 1 | 282 455 |
| ¾ | 200 | 1 | 282 462 |
| ½ | 40 | 10 | 267 308 |
| ½ | 50 | 10 | 650 896 |
| ½ | 60 | 10 | 267 315 |
| ½ | 70 | 1 | 449 216 |
| ½ | 80 | 5 | 267 322 |
| ½ | 90 | 5 | 650 919 |


Удължен нипел

- Бронз

- R-резба

Модел 3530

| R | L | ПАК | Артикул |
|-------|-----|-----|---------|
| 1/2 | 100 | 5 | 267 339 |
| 1/2 | 110 | 5 | 650 926 |
| 1/2 | 120 | 5 | 267 346 |
| 1/2 | 140 | 5 | 319 700 |
| 1/2 | 150 | 5 | 267 353 |
| 1/2 | 160 | 1 | 319 717 |
| 1/2 | 180 | 1 | 319 724 |
| 1/2 | 200 | 5 | 267 377 |
| 3/4 | 40 | 10 | 267 384 |
| 3/4 | 50 | 10 | 650 933 |
| 3/4 | 60 | 10 | 267 391 |
| 3/4 | 70 | 10 | 650 940 |
| 3/4 | 80 | 5 | 267 407 |
| 3/4 | 90 | 10 | 650 957 |
| 3/4 | 100 | 5 | 267 414 |
| 3/4 | 110 | 5 | 650 964 |
| 3/4 | 120 | 5 | 267 421 |
| 3/4 | 140 | 1 | 318 413 |
| 3/4 | 150 | 1 | 267 438 |
| 3/4 | 160 | 1 | 318 420 |
| 3/4 | 180 | 1 | 318 437 |
| 3/4 | 200 | 1 | 267 445 |
| 1 | 40 | 5 | 267 247 |
| 1 | 50 | 5 | 650 971 |
| 1 | 60 | 5 | 267 254 |
| 1 | 70 | 5 | 650 988 |
| 1 | 80 | 5 | 267 261 |
| 1 | 90 | 5 | 650 995 |
| 1 | 100 | 5 | 267 278 |
| 1 | 110 | 5 | 651 008 |
| 1 | 120 | 5 | 267 285 |
| 1 | 150 | 1 | 267 292 |
| 1 | 200 | 1 | 319 694 |
| 1 1/4 | 50 | 5 | 651 015 |
| 1 1/4 | 60 | 5 | 318 482 |
| 1 1/4 | 70 | 5 | 651 022 |
| 1 1/4 | 80 | 5 | 318 499 |
| 1 1/4 | 90 | 5 | 651 039 |
| 1 1/4 | 100 | 5 | 318 505 |
| 1 1/4 | 110 | 5 | 651 046 |
| 1 1/4 | 120 | 5 | 318 512 |
| 1 1/4 | 150 | 1 | 318 529 |
| 1 1/4 | 200 | 1 | 318 536 |
| 1 1/2 | 50 | 5 | 651 053 |
| 1 1/2 | 60 | 5 | 319 755 |
| 1 1/2 | 70 | 5 | 651 060 |
| 1 1/2 | 80 | 5 | 319 762 |
| 1 1/2 | 90 | 5 | 651 077 |
| 1 1/2 | 100 | 5 | 319 779 |
| 1 1/2 | 120 | 1 | 319 786 |
| 1 1/2 | 150 | 1 | 319 748 |
| 1 1/2 | 200 | 1 | 319 731 |
| 2 | 50 | 5 | 651 084 |
| 2 | 60 | 5 | 319 847 |
| 2 | 70 | 5 | 651 091 |
| 2 | 80 | 5 | 319 830 |
| 2 | 90 | 1 | 651 107 |
| 2 | 100 | 5 | 319 823 |
| 2 | 120 | 1 | 319 816 |
| 2 | 150 | 1 | 319 809 |
| 2 | 200 | 1 | 319 793 |





Удължен нипел

- Бронз

Компоненти

Вътрешен уплътнител

Бележка

Не приложим при инсталации за питейна вода!

Модел 3535

| G | L | ПАК | Артикул |
|-----|-----|-----|---------|
| 3/8 | 40 | 5 | 319 670 |
| 3/8 | 60 | 5 | 319 267 |
| 3/8 | 80 | 5 | 319 335 |
| 3/8 | 100 | 5 | 319 281 |
| 3/8 | 120 | 5 | 319 687 |
| 1/2 | 40 | 5 | 319 274 |
| 1/2 | 60 | 5 | 319 366 |
| 1/2 | 80 | 5 | 319 359 |
| 1/2 | 100 | 5 | 319 342 |
| 1/2 | 120 | 5 | 319 656 |
| 3/4 | 40 | 5 | 319 328 |
| 3/4 | 60 | 5 | 319 298 |
| 3/4 | 80 | 5 | 319 304 |
| 3/4 | 100 | 5 | 319 311 |
| 3/4 | 120 | 5 | 319 663 |
| 1 | 40 | 5 | 319 250 |
| 1 | 60 | 5 | 319 243 |
| 1 | 80 | 5 | 319 236 |
| 1 | 100 | 5 | 319 229 |
| 1 | 120 | 5 | 319 649 |



Удължител

- Бронз

- R-резба, Rp-резба

Компоненти

Вътрешен уплътнител

Модел 3525

| R | Rp | L | RpS | ПАК | Артикул |
|-------|-------|------|-----|-----|----------------------|
| 3/8 | 3/8 | 10 | | 10 | 440 312 ¹ |
| 3/8 | 3/8 | 15 | | 10 | 354 923 |
| 3/8 | 3/8 | 20 | | 10 | 354 930 |
| 3/8 | 3/8 | 25 | | 10 | 354 947 |
| 3/8 | 3/8 | 30 | | 10 | 354 954 |
| 3/8 | 3/8 | 40 | | 5 | 359 539 |
| 3/8 | 3/8 | 50 | ✓ | 5 | 359 553 |
| 1/2 | 1/2 | 12.5 | | 10 | 364 854 ¹ |
| 1/2 | 1/2 | 15 | | 10 | 651 121 ¹ |
| 1/2 | 1/2 | 17.5 | | 10 | 354 961 |
| 1/2 | 1/2 | 20 | | 10 | 354 978 |
| 1/2 | 1/2 | 25 | | 10 | 354 985 |
| 1/2 | 1/2 | 30 | | 10 | 354 992 |
| 1/2 | 1/2 | 40 | | 10 | 355 005 |
| 1/2 | 1/2 | 50 | ✓ | 10 | 355 012 |
| 1/2 | 1/2 | 65 | ✓ | 10 | 357 221 |
| 1/2 | 1/2 | 80 | ✓ | 10 | 357 238 |
| 1/2 | 1/2 | 100 | ✓ | 5 | 357 245 |
| 1/2 | 1/2 | 120 | | 5 | 440 299 |
| 1/2 | 1/2 | 150 | | 5 | 440 305 |
| 3/4 | 3/4 | 12.5 | | 10 | 440 558 ¹ |
| 3/4 | 3/4 | 15 | | 10 | 364 861 ¹ |
| 3/4 | 3/4 | 20 | | 10 | 355 029 |
| 3/4 | 3/4 | 25 | | 10 | 355 036 |
| 3/4 | 3/4 | 30 | | 10 | 355 043 |
| 3/4 | 3/4 | 40 | | 10 | 355 050 |
| 3/4 | 3/4 | 50 | ✓ | 10 | 357 252 |
| 3/4 | 3/4 | 65 | ✓ | 1 | 357 269 |
| 3/4 | 3/4 | 80 | ✓ | 1 | 359 584 |
| 3/4 | 3/4 | 100 | ✓ | 1 | 359 577 |
| 1 | 1 | 15 | | 10 | 440 572 ¹ |
| 1 | 1 | 20 | | 10 | 440 589 ¹ |
| 1 | 1 | 25 | | 10 | 357 184 |
| 1 | 1 | 30 | | 10 | 357 191 |
| 1 | 1 | 40 | | 10 | 357 207 |
| 1 | 1 | 50 | | 10 | 357 214 |
| 1 | 1 | 65 | | 5 | 440 596 |
| 1 | 1 | 80 | | 5 | 440 466 |
| 1 | 1 | 100 | | 5 | 440 473 |
| 1 1/4 | 1 1/4 | 20 | | 10 | 440 497 ¹ |
| 1 1/4 | 1 1/4 | 25 | | 5 | 440 503 |
| 1 1/4 | 1 1/4 | 30 | | 5 | 440 510 |
| 1 1/4 | 1 1/4 | 40 | | 5 | 440 527 |
| 1 1/4 | 1 1/4 | 50 | | 5 | 440 534 |

RpS = Rp-резба, която може да се скъсява

¹⁾ без знак за качество DVGW

ИЗДЕЛИЯ ОТ БРОНЗ
 РЕЗБОВИ ФИТИНГИ, ДЕКОРАТИВНИ КАПАЧКИ, ФЛАНЦИ

Резбови съединителен елемент


- Бронз
- R-резба
- Плоско уплътнение

Компоненти

Плосък уплътнител AFM 34

Модел 3334

| R | ПАК | Артикул | | |
|---------------|-----|---------|--|--|
| $\frac{3}{8}$ | 5 | 320 188 | | |
| $\frac{1}{2}$ | 5 | 320 195 | | |
| $\frac{3}{4}$ | 5 | 320 201 | | |
| 1 | 5 | 320 218 | | |


Резбови съединителен елемент

- Бронз
- R-резба
- Конично уплътнение

Компоненти

Гайковиден профил (за гаечен ключ)

Бележка

Не приложим при инсталации за газоснабдяване!

Модел 3344

| R | ПАК | Артикул | | |
|---------------|-----|---------|--|--|
| $\frac{3}{8}$ | 10 | 446 871 | | |
| $\frac{1}{2}$ | 10 | 446 888 | | |
| $\frac{3}{4}$ | 5 | 446 895 | | |
| 1 | 5 | 446 901 | | |


Резбови съединителен елемент

- Бронз
- Rp-резба
- Плоско уплътнение

Компоненти

Гайковиден профил (за гаечен ключ), плосък уплътнител AFM 34

Модел 3330

| Rp | ПАК | Артикул | | |
|----------------|-----|---------|--|--|
| $\frac{1}{4}$ | 5 | 441 432 | | |
| $\frac{3}{8}$ | 1 | 282 363 | | |
| $\frac{1}{2}$ | 1 | 271 022 | | |
| $\frac{3}{4}$ | 1 | 271 039 | | |
| 1 | 1 | 271 046 | | |
| $1\frac{1}{4}$ | 1 | 271 053 | | |
| $1\frac{1}{2}$ | 1 | 271 060 | | |
| 2 | 1 | 271 077 | | |
| $2\frac{1}{2}$ | 1 | 651 138 | | |
| 3 | 1 | 651 145 | | |


Резбови съединителен елемент

- Бронз
- Rp-резба
- Конично уплътнение

Компоненти

Гайковиден профил (за гаечен ключ)

Бележка

Не приложим при инсталации за газоснабдяване!

Модел 3340

| Rp | ПАК | Артикул | | |
|----------------|-----|---------|--|--|
| $\frac{1}{4}$ | 5 | 449 414 | | |
| $\frac{3}{8}$ | 10 | 446 925 | | |
| $\frac{1}{2}$ | 10 | 446 932 | | |
| $\frac{3}{4}$ | 5 | 446 949 | | |
| 1 | 5 | 446 956 | | |
| $1\frac{1}{4}$ | 5 | 446 963 | | |
| $1\frac{1}{2}$ | 1 | 446 970 | | |
| 2 | 1 | 446 987 | | |


Резбови съединителен елемент

- Бронз
- R-резба, Rp-резба
- Плоско уплътнение

Компоненти

Плосък уплътнител AFM 34

Модел 3331

| R | Rp | ПАК | Артикул | | |
|----------------|----------------|-----|---------|--|--|
| $\frac{3}{8}$ | $\frac{3}{8}$ | 1 | 282 370 | | |
| $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{2}$ | 1 | 271 374 | | |
| $\frac{3}{4}$ | $\frac{3}{4}$ | 1 | 271 367 | | |
| 1 | 1 | 1 | 271 350 | | |
| $1\frac{1}{4}$ | $1\frac{1}{4}$ | 1 | 271 343 | | |
| $1\frac{1}{2}$ | $1\frac{1}{2}$ | 1 | 271 336 | | |
| 2 | 2 | 1 | 271 329 | | |
| $2\frac{1}{2}$ | $2\frac{1}{2}$ | 1 | 651 152 | | |
| 3 | 3 | 1 | 651 169 | | |




Резбови съединителен елемент

- Бронз
- R-резба, Rp-резба
- Конично уплътнение

Компоненти

Гайковиден профил (за гаечен ключ)

Бележка

Не приложим при инсталации за газоснабдяване!

Модел 3341

| R | Rp | ПАК | Артикул |
|-------|-------|-----|---------|
| 3/8 | 3/8 | 5 | 446 994 |
| 1/2 | 1/2 | 10 | 447 007 |
| 3/4 | 3/4 | 10 | 447 014 |
| 1 | 1 | 5 | 447 021 |
| 1 1/4 | 1 1/4 | 5 | 447 038 |
| 1 1/2 | 1 1/2 | 1 | 447 045 |
| 2 | 2 | 1 | 447 052 |


Резбови съединителен елемент

- Бронз
- R-резба, Rp-резба
- Конично уплътнение, ъглов

Компоненти

Гайковиден профил (за гаечен ключ)

Бележка

Не приложим при инсталации за газоснабдяване!

Модел 3098

| R | Rp | ПАК | Артикул |
|-----|-----|-----|---------|
| 3/8 | 3/8 | 1 | 148 041 |
| 1/2 | 1/2 | 1 | 145 804 |


Резбови съединителен елемент

- Бронз
- R-резба, Rp-резба
- Плоско уплътнение, ъглов

Компоненти

Гайковиден профил (за гаечен ключ), плосък уплътнител AFM 34

Модел 3088

| R | Rp | ПАК | Артикул |
|-------|-------|-----|---------|
| 1/2 | 1/2 | 10 | 348 663 |
| 3/4 | 3/4 | 10 | 348 670 |
| 1 | 1 | 5 | 348 687 |
| 1 1/4 | 1 1/4 | 5 | 348 694 |
| 1 1/2 | 1 1/2 | 1 | 348 700 |
| 2 | 2 | 1 | 348 717 |


Връзка с резбови фитинги

- Бронз
- R-резба, G-резба
- Плоско уплътнение

Компоненти

Гайковиден профил (за гаечен ключ), плосък уплътнител AFM 34

Модел 3335

| R | G | ПАК | Артикул |
|-------|-------|-----|---------|
| 3/8 | 1/2 | 1 | 320 225 |
| 1/2 | 3/4 | 1 | 320 232 |
| 3/4 | 1 | 1 | 320 249 |
| 1 | 1 1/4 | 1 | 320 256 |
| 1 1/4 | 1 1/2 | 1 | 319 618 |
| 1 1/2 | 1 3/4 | 1 | 319 625 |
| 2 | 2 3/8 | 1 | 319 632 |


Sanpress XL фланец PN 16

- Бронз
- Rp-резба

Модел 2259.2XL

| DN | Rp | ПАК | Артикул |
|-----|-------|-----|---------|
| 65 | 2 1/2 | 1 | 641 597 |
| 80 | 3 | 1 | 641 603 |
| 100 | 4 | 1 | 641 610 |


Тапа

- Бронз
- R-резба

Компоненти

Квадрат

Модел 3291

| R | ПАК | Артикул |
|-------|-----|----------|
| 1/8 | 10 | 441 418* |
| 1/4 | 10 | 320 072 |
| 3/8 | 10 | 281 847 |
| 1/2 | 10 | 266 646 |
| 3/4 | 10 | 266 639 |
| 1 | 10 | 266 622 |
| 1 1/4 | 1 | 268 237 |
| 1 1/2 | 1 | 268 190 |
| 2 | 1 | 268 213 |
| 2 1/2 | 1 | 321 758 |

* = Спрени от производство, ограничена наличност.


Тапа

- Бронз
- R-резба

Компоненти

Квадрат, външен ръб

Модел 3290

| R | ПАК | Артикул | | |
|-------|-----|---------|--|--|
| 1/8 | 10 | 441 425 | | |
| 1/4 | 10 | 320 133 | | |
| 3/8 | 10 | 320 096 | | |
| 1/2 | 10 | 320 102 | | |
| 3/4 | 10 | 320 089 | | |
| 1 | 10 | 320 294 | | |
| 1 1/4 | 1 | 322 175 | | |
| 1 1/2 | 1 | 322 168 | | |
| 2 | 1 | 322 151 | | |


Капа

- Бронз
- Rp-резба

Компоненти

Гайковиден профил (за гаечен ключ)

Модел 3301

| Rp | ПАК | Артикул | | |
|-------|-----|---------|--|--|
| 1/4 | 10 | 319 151 | | |
| 3/8 | 10 | 281 854 | | |
| 1/2 | 10 | 266 660 | | |
| 3/4 | 10 | 266 653 | | |
| 1 | 10 | 268 367 | | |
| 1 1/4 | 1 | 268 305 | | |
| 1 1/2 | 1 | 268 329 | | |
| 2 | 1 | 268 343 | | |


Удължител

- Бронз
- R-резба, Rp-резба

Компоненти

Тапа, вътрешен уплътнител

Бележка

Не приложим при инсталации за газоснабдяване!

Модел 3527

| R | Rp | L | RpS | ПАК | Артикул | | |
|-----|-----|----|-----|-----|---------|--|--|
| 1/2 | 1/2 | 50 | ✓ | 10 | 320 263 | | |

RpS = Rp-резба, която може да се скъсява



ИЗДЕЛИЯ ОТ МЕСИНГ ТАПИ



Тапа

- Месинг
- G-резба

Компоненти

- Квадрат
- Модел 1751

| G | ПАК | Артикул | | |
|-------|-----|---------|--|--|
| 1/8 | 10 | 106 676 | | |
| 1/4 | 10 | 102 173 | | |
| 3/8 | 10 | 101 756 | | |
| 1/2 | 10 | 100 797 | | |
| 3/4 | 10 | 101 626 | | |
| 1 | 10 | 102 883 | | |
| 1 1/2 | 10 | 106 584 | | |



Контролна тапа

- Пластмаса
- G-резба

Компоненти

- Уплътнител
- Модел 1516

| G | ПАК | Артикул | | |
|-----|--------|---------|--|--|
| 3/8 | 10 | 107 796 | | |
| 1/2 | 10/100 | 100 124 | | |
| 3/4 | 10 | 102 746 | | |



Контролна тапа

- За изпитване на системата за водоуплътност
- Пластмаса
- G-резба
- Устойчивост на висока температура

Компоненти

- Уплътнител, тапа с метална резба
- Модел 1516.113

| G | ПАК | Артикул | | |
|-----|-----|---------|--|--|
| 3/8 | 10 | 116 644 | | |
| 1/2 | 10 | 100 766 | | |
| 3/4 | 10 | 107 666 | | |



Контролна тапа

- За изпитване на системата за водоуплътност
- Пластмаса
- G-резба

Компоненти

- Вътрешен шестограм
- Модел 1516.512

| G | ПАК | Артикул | | |
|-----|-----|---------|--|--|
| 1/2 | 10 | 105 419 | | |



Щестостенна гайка

- Месинг
- G-резба

Модел 1911

| G | ПАК | Артикул | | |
|-------|-----|---------|--|--|
| 1/8 | 5 | 117 290 | | |
| 1/4 | 5 | 109 264 | | |
| 3/8 | 10 | 104 696 | | |
| 1/2 | 10 | 102 241 | | |
| 3/4 | 10 | 103 347 | | |
| 1 | 10 | 106 195 | | |
| 1 1/4 | 5 | 113 391 | | |
| 1 1/2 | 5 | 120 115 | | |
| 2 | 5 | 128 302 | | |

ХРОМИРАНИ ФИТИНГИ
КОЛЕНА


Коляно 90°
- Месинг
- Rp-резба
Модел 1612

| Rp | CP | ПАК | Артикул |
|-----|----|-----|----------------|
| 3/8 | ✓ | 10 | 112 639 |
| 1/2 | ✓ | 10 | 105 600 |
| 3/4 | ✓ | 5 | 112 141 |
| 1 | ✓ | 5 | 124 397 |

CP = хромиран



Коляно 90°
- Месинг
- R-резба, Rp-резба
Модел 1613

| R | Rp | CP | ПАК | Артикул |
|-----|-----|----|-----|----------------|
| 1/4 | 1/4 | ✓ | 10 | 135 935 |
| 3/8 | 3/8 | ✓ | 10 | 106 645 |
| 1/2 | 1/2 | ✓ | 10 | 102 586 |
| 3/4 | 3/4 | ✓ | 5 | 107 758 |
| 1 | 1 | ✓ | 5 | 121 457 |

CP = хромиран



Коляно 90°
- Месинг
- R-резба
Модел 1611

| R | CP | ПАК | Артикул |
|-----|----|-----|----------------|
| 3/8 | ✓ | 10 | 125 059 |
| 1/2 | ✓ | 10 | 110 680 |
| 3/4 | ✓ | 10 | 131 586 |

CP = хромиран



Коляно 45°
- Месинг
- Rp-резба
Модел 1614

| Rp | CP | ПАК | Артикул |
|-----|----|-----|----------------|
| 3/4 | ✓ | 5 | 125 769 |

CP = хромиран



Коляно 45°
- Месинг
- R-резба, Rp-резба
Модел 1615

| R | Rp | CP | ПАК | Артикул |
|-----|-----|----|-----|----------------|
| 3/8 | 3/8 | ✓ | 5 | 139 001 |
| 1/2 | 1/2 | ✓ | 5 | 115 555 |


CP = хромиран

 ХРОМИРАНИ ФИТИНГИ
СТЕННИ КОЛЕНА


Стенно коляно
- Месинг
- Rp-резба
Модел 1421

| Rp1 | Rp2 | CP | ПАК | Артикул |
|-----|-----|----|-----|----------------|
| 1/2 | 1/2 | ✓ | 10 | 109 158 |
| 1/2 | 3/8 | ✓ | 1 | 113 209 |
| 3/4 | 3/4 | ✓ | 5 | 127 800 |

CP = хромиран

 ХРОМИРАНИ ФИТИНГИ
ТРОЙНИЦИ, МУФИ


Тройник
- Месинг
- Вътрена цилиндрична резба
Модел 1622

| Rp1 | Rp2 | Rp3 | CP | ПАК | Артикул |
|-----|-----|-----|----|-----|----------------|
| 3/8 | 3/8 | 3/8 | ✓ | 10 | 114 275 |
| 1/2 | 1/2 | 1/2 | ✓ | 10 | 105 525 |
| 3/4 | 3/4 | 3/4 | ✓ | 5 | 111 762 |
| 1 | 1 | 1 | ✓ | 5 | 130 190 |

CP = хромиран





Муфа
- Бронз
- Rp-резба
Модел 3270

| Rp | CP | ПАК | Артикул |
|-----|----|-----|---------|
| 3/8 | ✓ | 5 | 447 755 |
| 1/2 | ✓ | 5 | 447 762 |
| 3/4 | ✓ | 5 | 447 779 |
| 1 | ✓ | 1 | 447 786 |

CP = хромиран



Редуцираща муфа
- Бронз
- Rp-резба
Модел 3240

| Rp1 | Rp2 | CP | ПАК | Артикул |
|-----|-----|----|-----|----------|
| 3/8 | 1/4 | ✓ | 5 | 447 809* |
| 1/2 | 3/8 | ✓ | 5 | 447 816 |
| 3/4 | 1/2 | ✓ | 5 | 447 823 |
| 1 | 1/2 | ✓ | 5 | 447 830 |
| 1 | 3/4 | ✓ | 5 | 447 847 |

CP = хромиран

* = Спрени от производство, ограничена наличност.

ХРОМИРАНИ ФИТИНГИ НИПЕЛИ, ПРЕХОДНИЦИ



Двоен нипел
- Бронз
- R-резба
Компоненти
Гайковиден профил (за гаечен ключ)
Модел 3280

| R | CP | ПАК | Артикул |
|-----|----|-----|----------|
| 1/8 | ✓ | 5 | 447 878* |
| 1/4 | ✓ | 5 | 447 885 |
| 3/8 | ✓ | 5 | 447 892 |
| 1/2 | ✓ | 5 | 447 908 |
| 3/4 | ✓ | 5 | 447 915 |
| 1 | ✓ | 5 | 447 922 |

CP = хромиран

* = Спрени от производство, ограничена наличност.



Преходен нипел
- Бронз
- R-резба, G-резба
Компоненти
Резба с прорези, гайковиден профил (за гаечен ключ)
Модел 3247

| R | G | CP | ПАК | Артикул |
|-----|-----|----|-----|---------|
| 1/4 | 3/8 | ✓ | 10 | 458 867 |
| 3/8 | 1/2 | ✓ | 10 | 458 874 |
| 3/8 | 3/4 | ✓ | 10 | 458 881 |
| 1/2 | 3/4 | ✓ | 5 | 448 189 |
| 3/4 | 1 | ✓ | 1 | 448 196 |

CP = хромиран



Преходен нипел
- Бронз
- G-резба, Rp-резба
Компоненти
Резба с прорези, гайковиден профил (за гаечен ключ)
Модел 3244

| G | Rp | CP | ПАК | Артикул |
|-----|-----|----|-----|---------|
| 3/4 | 1/2 | ✓ | 5 | 448 264 |

CP = хромиран



Редукция
- Бронз
- R-резба, Rp-резба
Компоненти
Гайковиден профил (за гаечен ключ)
Модел 3241

| R | Rp | CP | ПАК | Артикул |
|-------|-----|----|-----|---------|
| 1/4 | 1/8 | ✓ | 1 | 447 946 |
| 3/8 | 1/8 | ✓ | 5 | 447 953 |
| 3/8 | 1/4 | ✓ | 5 | 447 960 |
| 1/2 | 1/8 | ✓ | 1 | 447 977 |
| 1/2 | 1/4 | ✓ | 5 | 447 984 |
| 1/2 | 3/8 | ✓ | 10 | 447 991 |
| 3/4 | 3/8 | ✓ | 5 | 448 011 |
| 3/4 | 1/2 | ✓ | 10 | 448 028 |
| 1 | 1/2 | ✓ | 5 | 448 042 |
| 1 | 3/4 | ✓ | 5 | 448 059 |
| 1 1/4 | 1 | ✓ | 1 | 448 073 |

CP = хромиран



Редукция
 - Бронз
 - R-резба, Rp-резба
 - Кръгъл
Модел 3242

| R | Rp | CP | ПАК | Артикул |
|-----|-----|----|-----|---------|
| 1/8 | 1/4 | ✓ | 1 | 448 097 |
| 1/8 | 3/8 | ✓ | 1 | 448 103 |
| 1/4 | 3/8 | ✓ | 5 | 448 110 |
| 3/8 | 1/2 | ✓ | 10 | 448 127 |
| 3/8 | 3/4 | ✓ | 5 | 448 134 |
| 1/2 | 3/8 | ✓ | 5 | 448 141 |
| 1/2 | 3/4 | ✓ | 10 | 448 158 |
| 3/4 | 1/2 | ✓ | 5 | 448 165 |
| 3/4 | 1 | ✓ | 5 | 448 172 |

CP = хромиран



Преходен нипел
 - Бронз
 - G-резба, M-резба
Модел 3251

| G | M | CP | ПАК | Артикул |
|-------|--------|----|-----|---------|
| 3/4мр | 22x1мр | ✓ | 5 | 448 295 |

CP = хромиран



Преходен нипел
 - Бронз
 - G-резба, M-резба
Модел 3252

| G | M | CP | ПАК | Артикул |
|-------|--------|----|-----|---------|
| 1/2мр | 22x1мр | ✓ | 5 | 448 318 |
| 1/2жр | 22x1жр | ✓ | 5 | 448 332 |
| 3/4жр | 22x1жр | ✓ | 10 | 448 325 |

CP = хромиран



Преходен нипел
 - Бронз
 - M-резба, G-резба
Компоненти
 Плосък уплътнителен пръстен от EPDM
Модел 3253

| G | M | CP | ПАК | Артикул |
|-------|--------|----|-----|---------|
| 1/2мр | 24x1жр | ✓ | 5 | 448 356 |
| 3/4мр | 24x1жр | ✓ | 10 | 448 349 |

CP = хромиран



Удължен нипел
 - Бронз
 - R-резба
Модел 3530

| R | L | CP | ПАК | Артикул |
|-----|-----|----|-----|---------|
| 3/8 | 40 | ✓ | 5 | 447 465 |
| 3/8 | 60 | ✓ | 1 | 447 472 |
| 3/8 | 80 | ✓ | 1 | 447 489 |
| 3/8 | 100 | ✓ | 1 | 447 496 |
| 1/2 | 40 | ✓ | 10 | 447 526 |
| 1/2 | 60 | ✓ | 10 | 447 533 |
| 1/2 | 80 | ✓ | 10 | 447 540 |
| 1/2 | 100 | ✓ | 5 | 447 557 |
| 1/2 | 120 | ✓ | 5 | 447 564 |
| 1/2 | 150 | ✓ | 1 | 447 571 |
| 1/2 | 200 | ✓ | 1 | 447 588 |
| 3/4 | 40 | ✓ | 5 | 447 595 |
| 3/4 | 60 | ✓ | 5 | 447 601 |
| 3/4 | 80 | ✓ | 1 | 447 618 |
| 3/4 | 100 | ✓ | 1 | 447 625 |
| 3/4 | 120 | ✓ | 1 | 447 632 |
| 3/4 | 150 | ✓ | 1 | 447 649 |
| 3/4 | 200 | ✓ | 1 | 447 656 |
| 1 | 40 | ✓ | 1 | 447 663 |
| 1 | 80 | ✓ | 1 | 447 687 |
| 1 | 100 | ✓ | 1 | 447 694 |
| 1 | 120 | ✓ | 1 | 447 700 |

CP = хромиран





Удължител

- Бронз
- G-вътрешна резба, G външна резба

Компоненти

Резба с прорези, вътрешен

уплътнител

Модел 3526

| G | L | CP | ПАК | Артикул |
|-----|-----|----|-----|----------------------|
| 3/8 | 10 | ✓ | 10 | 448 769 |
| 3/8 | 15 | ✓ | 10 | 447 076 ¹ |
| 3/8 | 20 | ✓ | 10 | 447 083 ¹ |
| 3/8 | 25 | ✓ | 10 | 447 090 ¹ |
| 3/8 | 30 | ✓ | 10 | 447 106 ¹ |
| 3/8 | 40 | ✓ | 5 | 447 113 ¹ |
| 3/8 | 50 | ✓ | 5 | 447 120 ¹ |
| 1/2 | 10 | ✓ | 10 | 447 151 ¹ |
| 1/2 | 15 | ✓ | 10 | 447 168 ¹ |
| 1/2 | 20 | ✓ | 10 | 447 175 ¹ |
| 1/2 | 25 | ✓ | 10 | 447 182 ¹ |
| 1/2 | 30 | ✓ | 10 | 447 199 ¹ |
| 1/2 | 40 | ✓ | 10 | 447 205 ¹ |
| 1/2 | 50 | ✓ | 10 | 447 212 ¹ |
| 1/2 | 65 | ✓ | 5 | 447 229 ¹ |
| 1/2 | 80 | ✓ | 5 | 447 236 ¹ |
| 1/2 | 100 | ✓ | 5 | 447 243 ¹ |
| 3/4 | 10 | ✓ | 5 | 447 274 ¹ |
| 3/4 | 15 | ✓ | 10 | 447 281 ¹ |
| 3/4 | 20 | ✓ | 10 | 447 298 ¹ |
| 3/4 | 25 | ✓ | 10 | 447 304 ¹ |
| 3/4 | 30 | ✓ | 10 | 447 311 ¹ |
| 3/4 | 40 | ✓ | 10 | 447 328 ¹ |
| 3/4 | 50 | ✓ | 10 | 447 335 ¹ |
| 3/4 | 65 | ✓ | 5 | 447 342 ¹ |
| 3/4 | 80 | ✓ | 5 | 447 359 ¹ |
| 3/4 | 100 | ✓ | 5 | 447 366 ¹ |
| 1 | 20 | ✓ | 1 | 447 380 |
| 1 | 30 | ✓ | 1 | 447 403 |
| 1 | 80 | ✓ | 1 | 447 441* |

CP = хромиран

¹⁾ удължена вътрешна резба

* = Спрени от производство, ограничена наличност.

**ХРОМИРАНИ ФИТИНГИ
ТАПИ**



Тапа

- Месинг
- G-резба

Компоненти

Квадрат

Модел 1751

| G | CP | ПАК | Артикул |
|-----|----|-----|---------|
| 1/8 | ✓ | 10 | 155 735 |
| 1/4 | ✓ | 10 | 137 649 |
| 3/8 | ✓ | 10 | 108 472 |
| 1/2 | ✓ | 10 | 105 099 |
| 3/4 | ✓ | 10 | 113 797 |
| 1 | ✓ | 5 | 124 465 |

CP = хромиран



Капа

- Месинг
- G-резба
- Термочно стабилен

Компоненти

Гайковиден профил (за гаечен ключ)

Модел 1761

| G | CP | ПАК | Артикул |
|-----|----|-----|---------|
| 3/8 | ✓ | 10 | 107 741 |
| 1/2 | ✓ | 10 | 107 734 |
| 3/4 | ✓ | 10 | 106 782 |
| 1 | ✓ | 5 | 120 092 |

CP = хромиран



Тапа

- За защита от замърсяване на резбови фитинги, запушалка за кран ID20.5
- Месинг
- G-резба

Компоненти

Квадрат

Модел 1752

| G | CP | ПАК | Артикул |
|-----|----|-----|---------|
| 3/8 | ✓ | 10 | 110 123 |
| 1/2 | ✓ | 10 | 102 814 |
| 3/4 | ✓ | 10 | 112 592 |

CP = хромиран

**ХРОМИРАНИ ФИТИНГИ
ДВОЙНИ СВЪРЗВАЩИ ЕЛЕМЕНТИ**

Двоен свързващ елемент

- Месинг
 - G-резба, 2 вътр. резби
- Модел 1641**

| Rp1 | G | Rp2 | CP | ПАК | Артикул |
|-----|-----|-----|----|-----|---------|
| 1/2 | 1/2 | 1/2 | ✓ | 5 | 106 881 |

CP = хромиран


Щестостенна гайка

- Месинг
 - G-резба
- Модел 1911**

| G | CP | ПАК | Артикул |
|-----|----|-----|---------|
| 1/4 | ✓ | 10 | 140 083 |
| 3/8 | ✓ | 10 | 108 144 |
| 1/2 | ✓ | 10 | 108 670 |
| 3/4 | ✓ | 10 | 117 313 |
| 1 | ✓ | 5 | 139 162 |
| 2 | ✓ | 1 | 134 945 |

CP = хромиран

СЪЕДИНЕНИЯ ЗА МАРКУЧИ

Преход с резба за връзка с маркуч

- Месинг
- Плоско уплътнение

Компоненти

- Релефна стягаща гайка
- Модел 1811**

| ID | GNT | CP | ПАК | Артикул |
|-------|-------|----|-----|----------------------|
| 3/8 | 1/2 | ✓ | 5 | 123 505 |
| 1/2 | 3/4 | ✓ | 5 | 105 327 |
| 3/4 | 1 | ✓ | 5 | 116 026 ¹ |
| 1 | 1 1/4 | ✓ | 5 | 142 483 ¹ |
| 3/8 | 1/2 | | 5 | 109 318 |
| 1/2 | 3/4 | | 5 | 101 473 |
| 3/4 | 1 | | 5 | 104 276 ¹ |
| 1 | 1 1/4 | | 5 | 112 325 ¹ |
| 1 1/4 | 1 1/2 | | 2 | 127 909 ¹ |
| 1 1/2 | 1 3/4 | | 2 | 151 638 ¹ |

ID = за ID маркуч

GNT = G резба на гайката

CP = хромиран

¹⁾ многостенна гайка

Преход с резба за връзка с маркуч

- Месинг
- Конично уплътнение

Компоненти

- Релефна стягаща гайка
- Модел 1812**

| ID | GNT | CP | ПАК | Артикул |
|-----|-----|----|-----|---------|
| 1/2 | 3/4 | ✓ | 5 | 117 696 |
| 3/8 | 1/2 | | 5 | 129 323 |
| 1/2 | 3/4 | | 5 | 109 073 |
| 3/4 | 1 | | 5 | 111 793 |

ID = за ID маркуч

GNT = G резба на гайката

CP = хромиран


Преход с резба за връзка с маркуч

- Месинг
- Плоско уплътнение, ъглов

Компоненти

- Холендърна гайка
- Модел 1813**

| ID | GNT | ПАК | Артикул |
|-----|-----|-----|---------|
| 1/2 | 3/4 | 10 | 107 949 |
| 3/4 | 1 | 10 | 126 360 |

ID = за ID маркуч

GNT = G резба на гайката


Преход с резба за връзка с маркуч

- Месинг
- Плоско уплътнение, редуکتивен

Компоненти

- Релефна стягаща гайка
- Модел 1814**

| ID | GNT | CP | ПАК | Артикул |
|-----|-------|----|-----|----------------------|
| 3/8 | 3/4 | ✓ | 5 | 124 779 |
| 1/2 | 1 | ✓ | 5 | 124 755 ¹ |
| 3/8 | 3/4 | | 5 | 113 322 |
| 1/2 | 1 | | 5 | 110 642 ¹ |
| 3/4 | 1 1/4 | | 5 | 129 798 ¹ |

ID = за ID маркуч

GNT = G резба на гайката

CP = хромиран

¹⁾ многостенна гайка



Преход с резба за връзка с маркуч

- Месинг
- Плоско уплътнение

Компоненти

Релефна стягаща гайка

Модел 1817

| ID | GNT | CP | ПАК | Артикул |
|-----|-----|----|-----|---------|
| 1/2 | 1/2 | ✓ | 5 | 121 723 |
| 3/4 | 3/4 | ✓ | 5 | 131 807 |
| 1/2 | 1/2 | | 5 | 111 717 |
| 3/4 | 3/4 | | 5 | 114 008 |
| 1 | 1 | | 5 | 124 694 |

ID = за ID макруч

GNT = G резба на гайката

CP = хромиран



Преход с резба за връзка с маркуч

- Месинг
- Плоско уплътнение

Компоненти

Холендрова гайка (резба M22)

Модел 1819

| ID | M | CP | ПАК | Артикул |
|-----|--------|----|-----|---------|
| 1/2 | 22x1жр | ✓ | 10 | 106 843 |

ID = за ID макруч

CP = хромиран



Преход с резба за връзка с маркуч

- Месинг
- Плоско уплътнение

Компоненти

Релефна стягаща гайка

Модел 1821

| ID | GNT | ПАК | Артикул |
|-----|-----|-----|-----------------------|
| 3/8 | 1/2 | 10 | 137 533 |
| 1/2 | 3/4 | 10 | 113 384 |
| 3/4 | 1 | 10 | 120 023 ¹⁾ |

ID = за ID макруч

GNT = G резба на гайката

¹⁾ многостенна гайка



Фитинг с резба за връзка с маркуч

- Месинг
- R-резба
- Плоско уплътнение

Компоненти

Релефна стягаща гайка, плосък уплътнителен пръстен от EPDM

Модел 1831

| R | ID | GNT | ПАК | Артикул |
|-------|-------|-------|-----|-----------------------|
| 3/8 | 3/8 | 1/2 | 10 | 124 878 |
| 1/2 | 1/2 | 3/4 | 10 | 105 648 |
| 3/4 | 3/4 | 1 | 10 | 109 707 ¹⁾ |
| 1 | 1 | 1 1/4 | 5 | 112 318 ¹⁾ |
| 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 | 123 642 ¹⁾ |
| 1 1/2 | 1 1/2 | 1 3/4 | 1 | 128 739 ¹⁾ |
| 2 | 2 | 2 3/8 | 1 | 138 653 ¹⁾ |

ID = за ID макруч

GNT = G резба на гайката

¹⁾ многостенна гайка



Фитинг с резба за връзка с маркуч

- Месинг
- R-резба
- Конично уплътнение

Компоненти

Релефна стягаща гайка

Модел 1832

| R | ID | GNT | ПАК | Артикул |
|-------|-------|-------|-----|-----------------------|
| 3/8 | 3/8 | 1/2 | 10 | 122 416 |
| 1/2 | 1/2 | 3/4 | 10 | 104 498 |
| 3/4 | 3/4 | 1 | 10 | 108 816 |
| 1 | 1 | 1 1/4 | 5 | 110 734 ¹⁾ |
| 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 | 119 454 ¹⁾ |
| 1 1/2 | 1 1/2 | 1 3/4 | 1 | 125 219 ¹⁾ |
| 2 | 2 | 2 3/8 | 1 | 131 432 ¹⁾ |

ID = за ID макруч

GNT = G резба на гайката

¹⁾ многостенна гайка



Фитинг с резба за връзка с маркуч

- Месинг
- Rp-резба
- Плоско уплътнение

Компоненти

Релефна стягаща гайка, плосък уплътнителен пръстен от EPDM

Модел 1841

| Rp | ID | GNT | ПАК | Артикул |
|-------|-------|-------|-----|-----------------------|
| 3/8 | 3/8 | 1/2 | 10 | 145 026 |
| 1/2 | 1/2 | 3/4 | 10 | 119 690 |
| 3/4 | 3/4 | 1 | 10 | 126 568 ¹⁾ |
| 1 | 1 | 1 1/4 | 5 | 130 121 ¹⁾ |
| 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 | 150 761 ¹⁾ |

ID = за ID макруч

GNT = G резба на гайката

¹⁾ многостенна гайка


Фитинг с резба за връзка с
маркуч

- Месинг
- Rp-резба
- Конично уплътнение

Компоненти

Релефна стягаща гайка

Модел 1842

| Rp | ID | GNT | ПАК | Артикул |
|-------|-------|-------|-----|----------------------|
| 3/8 | 3/8 | 1/2 | 10 | 145 699 |
| 1/2 | 1/2 | 3/4 | 10 | 121 013 |
| 3/4 | 3/4 | 1 | 10 | 125 646 ¹ |
| 1 | 1 | 1 1/4 | 5 | 127 916 ¹ |
| 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 | 151 232 ¹ |
| 1 1/2 | 1 1/2 | 1 3/4 | 1 | 154 325 ¹ |

ID = за ID макруч

GNT = G резба на гайката

¹) многостенна гайка

Преходна дюза за маркуч

- Месинг
- R-резба

Модел 1845

| R | ID | CP | ПАК | Артикул |
|-----|-----|----|-----|----------------------|
| 1/4 | 1/4 | ✓ | 5 | 140 540 |
| 3/8 | 3/8 | ✓ | 10 | 131 067 ¹ |
| 1/2 | 1/2 | ✓ | 5 | 120 702 ¹ |
| 3/4 | 3/4 | ✓ | 10 | 137 212 ¹ |
| 1/8 | 1/8 | | 5 | 112 097 |
| 1/4 | 1/4 | | 5 | 110 598 |
| 3/8 | 3/8 | | 10 | 105 112 ¹ |
| 1/2 | 1/2 | | 10 | 101 442 |
| 3/4 | 3/4 | | 10 | 102 548 ¹ |
| 1 | 1 | | 10 | 104 467 ¹ |

ID = за ID макруч

CP = хромиран

¹) с шестограм

Преходна дюза за маркуч

- Месинг
- Rp-резба

Модел 1846

| Rp | ID | CP | ПАК | Артикул |
|-----|-----|----|-----|----------------------|
| 1/4 | 1/4 | ✓ | 10 | 125 431 |
| 3/8 | 3/8 | ✓ | 10 | 135 393 ¹ |
| 1/2 | 1/2 | ✓ | 10 | 136 185 ¹ |
| 3/4 | 3/4 | ✓ | 5 | 145 781 ¹ |
| 1/8 | 1/8 | | 5 | 129 606 |
| 1/4 | 1/4 | | 5 | 130 084 |
| 3/8 | 3/8 | | 10 | 112 479 ¹ |
| 1/2 | 1/2 | | 10 | 105 679 |
| 3/4 | 3/4 | | 10 | 111 106 ¹ |
| 1 | 1 | | 10 | 118 105 ¹ |

ID = за ID макруч

CP = хромиран

¹) с шестограм

Съединител за маркуч

- Месинг
- Олекотена версия

Модел 1851

| ID | ПАК | Артикул |
|-----|-----|---------|
| 1/2 | 10 | 109 875 |
| 3/4 | 10 | 108 168 |
| 1 | 10 | 124 298 |

ID = за ID макруч


Съединител за маркуч

- Месинг
- Усилена версия

Модел 1852

| ID | ПАК | Артикул |
|-----|-----|---------|
| 3/8 | 10 | 124 007 |
| 1/2 | 10 | 110 925 |
| 3/4 | 10 | 108 632 |
| 1 | 5 | 130 701 |

ID = за ID макруч


Градински разпръсквач

- Месинг

Модел 1855

| ID | ПАК | Артикул |
|-----|-----|---------|
| 1/2 | 10 | 114 251 |
| 3/4 | 5 | 118 266 |

ID = за ID макруч


Скоба за маркуч

- Поцинкована стомана

Компоненти

Пристягащ винт

Модел 1853

| d | ID | ПАК | Артикул |
|-------|----|------|-----------------|
| 10-16 | ¼ | 100 | 112 721 |
| 12-22 | ½ | 100 | 103 330 |
| 16-27 | ¾ | 1000 | 104 580 |
| 25-40 | 1¼ | 100 | 109 868* |
| 35-50 | 1½ | 50 | 114 039 |

ID = за ID маркуч

* = Спрени от производство, ограничена наличност.


Преходна дюза за маркуч

- За присъединяване на фитинги

с плоска или конична резба

- Месинг

Модел 1822-260

| G | ID | ПАК | Артикул |
|---|----|-----|----------------|
| ½ | ¾ | 1 | 132 767 |
| ¾ | 1 | 1 | 118 518 |
| 1 | 1¼ | 1 | 124 243 |

ID = за ID маркуч


Холендрова гайка

- Месинг

- За присъединяване на фитинги

Компоненти

Гайковиден профил (за гаечен ключ)

Модел 1121-654

| G | d | ПАК | Артикул |
|----|------|-----|----------------|
| ½ | 16.7 | 1 | 110 208 |
| ¾ | 22 | 1 | 107 895 |
| 1 | 26.8 | 1 | 105 709 |
| 1¼ | 33.8 | 1 | 103 811 |
| 1½ | 42.4 | 1 | 115 531 |
| 2 | 50.5 | 1 | 119 492 |


Холендрова гайка

- Месинг

- G-резба

Модел 1811-654

| G | ПАК | Артикул |
|---|-----|-----------------------------|
| ½ | 1 | 118 860 |
| ¾ | 1 | 110 185 |
| 1 | 1 | 117 085¹⁾ |

¹⁾ с шестограм

АКЕСОАРИ
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

Фреза

- За скъсяване на удължители,
дълги стенни колена или дълго
свързващи колена

| Rp | ПАК | Артикул | | |
|-----|------|---------|--|--|
| 1/2 | 1/40 | 131 111 | | |

Компоненти

Шестограмен ключ

Модел 94980


Стружко уловител

- Приложим за фреза
модел 94980
- Пластмаса
- Възможност за регулиране по
дълбочина

| | ПАК | Артикул | | |
|--|-----|---------|--|--|
| | 1 | 138 783 | | |

Модел 94981


Режеща пластина

- Може да се ползва двустранно
Модел 94980.1-584

| | ПАК | Артикул | | |
|--|-----|---------|--|--|
| | 1 | 146 405 | | |



