




**Prevista Dry**

Промивна техника



**Предстенни инсталационни системи с поддържащи профили за изграждане на публични или частни санитарни помещения с готови за монтаж в тях предварително произведени вграждащи се санитарни елементи.**

**Prevista Dry структури**

- Издражливи, прахово-боядисани структури от стомана
- Закрепване към дървена или стоманена конструкция, директно с помощта на монтажни релси и фиксация на две опорни точки
- Безстепенно фиксиране по дълбочина
- Крачета за монтаж в профил за сухо строителство с размери 50 мм и 75 мм
- Обезшумени стойки за монтаж на всички модели стенни колена на Viega
- Структурите са съвместими за монтаж към релсовата система за монтаж Prevista Dry


## СЪДЪРЖАНИЕ

Структури за тоалетна	312
Структури за умивалник	320
Структури за писоар	330
Елемент за биде	332
Опорна конзола	333
Монтажни елементи	333
Комплект крепежи	335
Комплект аксесоари за тоалетна-биде	335
Крепешки аксесоари	336
Общивка на структура и аксесоари	337
Свързващи елементи Prevista	338


**GTIN-Код (Global Trade Item Number, бивш EAN-Код)**

GTIN-Кодът е съставен от кодът на производителя 4015211 и шест цифреният артикулен код напр. 305 611. при промяна на последните шест цифри се получава GTIN Кодът за всеки един артикул.

СТРУКТУРИ ЗА ТООЛЕТНА



**Prevista Dry структура за тоалетна  
За окачена тоалетна**

**8 см**

- за вграждане в стена се купува отделно: Prevista Dry комплект крепежи модел 8570.36
- Стомана PE
- Съвместим с всички активатори за вградено казанче от серията Prevista, интеграция в Prevista Dry Plus, технология за двустепенно промиване, конструкция тип „barrier-free“
- възможност за адаптация за употреба от инвалиди

**Компоненти**

Прахово боядисана рамка (40x40), вградено казанче 3F, тоалетно отходно коляно, крепежни материали, удължаващи се и заключващи се крака с регулировка по височина, включване към водопровода R½ от горе, регулируемо по дълбочина тоалетно коляно 90° от PE DN90


**Технически характеристики**

- Фабрично програмирано малко промиване припл. 3 л
- Обхват на програмираното малко промиване припл. 3–4 л
- Фабрично зададено количество на пълното промиване припл. 6 л
- регулиране количество на пълното промиване припл. 4,5-7,5 литров

**Бележка**


Активатори на промиването и аксесоари: група активатори за тоалетна и писоар за Prevista!

**Модел 8523**



СН	ПАК	Артикул
1130	1	798 529

СН = конструктивна височина



**Prevista Dry структура за тоалетна**

**С връзки за тоалетна-биде, регулираща се височина на керамиката  
1120 mm**

- Доставка се допълнително Prevista Dry комплект крепежи за тоалетна чиния с малка опорна повърхност(<17 см) модел 8570.37
- за вграждане в стена се купува отделно: Prevista Dry комплект крепежи модел 8570.36
- Стомана PE
- Съвместим с всички активатори за вградено казанче от серията Prevista, интеграция в Prevista Dry Plus, регулируема височина на санитарният порцелан, технология за двустепенно промиване, конструкция тип „barrier-free“ - възможност за адаптация за употреба от инвалиди

**Компоненти**

Прахово боядисана рамка (40x40), вградено казанче 3Н, клапан за регулиране на промиваният поток, обсадна тръба за връзка на тоалетна тип биде, тоалетно отходно коляно, крепежни материали, удължаващи се и заключващи се крака с регулировка по височина, включване към водопровода R½ от задната страна или отгоре, регулируемо по дълбочина тоалетно коляно 90° от PP DN90, ексцентричен преход от PP DN90/100


**Технически характеристики**

- Фабрично програмирано малко промиване припл. 3 л
- Обхват на програмираното малко промиване припл. 2-4 литра
- Фабрично зададено количество на пълното промиване припл. 6 л
- регулиране количество на пълното промиване припл. 3,5-7,5 литра

**Бележка**

Активатори на промиването и аксесоари: група активатори за тоалетна и писоар за Prevista!


**Модел 8521**



СН	W	НА	ПАК	Артикул
1120	500	330–390	1/15	771 997

СН = конструктивна височина

НА = променлива височина



**Prevista Dry структура за тоалетна С връзки за тоалетна-биде 1120 mm**

- Доставка се допълнително Prevista Dry комплект крепежи за тоалетна чиния с малка опорна повърхност(<17 см) модел 8570.37
- за вграждане в стена се купува отделно: Prevista Dry комплект крепежи модел 8570.36
- Стомана PE
- Съвместим с всички активатори за вградено казанче от серията Prevista, интеграция в Prevista Dry Plus, технология за двустепенно промиване, конструкция тип „barrier-free“
- възможност за адаптация за употреба от инвалиди

**Компоненти**

Прахово боядисана рамка (40x40), вградено казанче 3Н, клапан за регулиране на промивният поток, обсадна тръба за връзка на тоалетна тип биде, тоалетно отходно коляно, крепежни материали, удължаващи се и заключващи се крака с регулировка по височина, включване към водопровода R<sup>1</sup>/<sub>2</sub> от задната страна или отгоре, регулируемо по дълбочина тоалетно коляно 90° от PP DN90, ексцентричен преход от PP DN90/100

**Технически характеристики**

Фабрично програмирано малко промиване прилб. 3 л  
Обхват на програмираното малко промиване прилб. 2-4 литра  
Фабрично зададено количество на пълното промиване прилб. 6 л  
регулиране количество на пълното промиване прилб. 3,5-7,5 литра



**Бележка**

Активатори на промиването и аксесоари: група активатори за тоалетна и писоар за Prevista!

**Модел 8522**

СН	W	ПАК	Артикул
1120	500	1/15	771 980

СН = конструктивна височина



**Prevista Dry структура за тоалетна С връзки за тоалетна-биде 980 mm**

- Доставка се допълнително Prevista Dry комплект крепежи за тоалетна чиния с малка опорна повърхност(<17 см) модел 8570.37
- за вграждане в стена се купува отделно: Prevista Dry комплект крепежи модел 8570.36
- Стомана PE
- Съвместим с всички активатори за вградено казанче от серията Prevista, интеграция в Prevista Dry Plus, технология за двустепенно промиване, конструкция тип „barrier-free“
- възможност за адаптация за употреба от инвалиди

**Компоненти**

Прахово боядисана рамка (40x40), вградено казанче 3Н, клапан за регулиране на промивният поток, обсадна тръба за връзка на тоалетна тип биде, тоалетно отходно коляно, крепежни материали, удължаващи се и заключващи се крака с регулировка по височина, включване към водопровода R<sup>1</sup>/<sub>2</sub> от задната страна или отгоре, регулируемо по дълбочина тоалетно коляно 90° от PP DN90, ексцентричен преход от PP DN90/100

**Технически характеристики**

Фабрично програмирано малко промиване прилб. 3 л  
Обхват на програмираното малко промиване прилб. 2-4 литра  
Фабрично зададено количество на пълното промиване прилб. 6 л  
регулиране количество на пълното промиване прилб. 3,5-7,5 литра


**Бележка**


Активатори на промиването и аксесоари: група активатори за тоалетна и писоар за Prevista!

**Модел 8530**

СН	W	ПАК	Артикул
980	500	1/15	772 000

СН = конструктивна височина





**Prevista Dry структура за тоалетна  
С връзки за тоалетна-биде  
820 мм**

- Доставя се допълнително Prevista Dry комплект крепежи за тоалетна чиния с малка опорна повърхност (<17 см) модел 8570.37
- за вграждане в стена се купува отделно: Prevista Dry комплект крепежи модел 8570.36
- Стомана PE
- Съвместим с всички активатори за вградено казанче от серията Prevista, интеграция в Prevista Dry Plus, технология за двустепенно промиване, активиране отпред или отгоре, конструкция тип „barrier-free“ - възможност за адаптация за употреба от инвалиди

**Компоненти**

Прахово боядисана рамка (40x40), вградено казанче 3L, обсадна тръба за връзка на тоалетна тип биде, тоалетно отходно коляно, крепежни материали, удължаващи се и заключващи се крака с регулировка по височина, включване към водопровода R $\frac{1}{2}$ , регулируемо по дълбочина тоалетно коляно 90° от PP DN90, ексцентричен преход от PP DN90/100


**Технически характеристики**

Фабрично програмирано малко промиване прилбл. 3 л  
Обхват на програмираното малко промиване прилбл. 2-4 литра  
Фабрично зададено количество на пълното промиване прилбл. 6 л  
регулиране количество на пълното промиване прилбл. 3,5-7,5 литра

**Бележка**

Активатори на промиването и аксесоари: група активатори за тоалетна и писоар за Prevista!




**Модел 8533**



CH	W	ПАК	Артикул
820	500	1/15	<b>772 017</b>

CH = конструктивна височина


**Възможни комбинации: Структури за тоалетна в комбинация с хигиенични тоалетни и тоалетни седалки с функция душ.**

		 8521/8522/8530		 8533	
	 8570.63	артикул 786 670		■	
		артикул 787 707			■
<b>GEBERIT</b>	<b>Mera Classic</b> 146210111		■		■
	<b>Mera Comfort</b> 146200111		■		■
	<b>Sela</b> 146220111		■		■
	<b>Tuma Classic</b> 146090111		■		■
	<b>Tuma Comfort</b> 146290111		■		■
<b>Grohe</b>	<b>Sensia Arena</b> 39354SH1 N/N		■		■
<b>TECE</b>	<b>One</b> 9700200		*1		*1
<b>TOTO</b>	<b>RP WC Ceramic</b> CW542EY		■		■
	<b>Washlet</b> RX TCF794CG		■		■
	<b>Washlet SX</b> TCF796CG		■		■
	<b>GL 2.0</b> TCF6532C3GV1		■		■
	<b>EK 2.0</b> TCF6632G#NW1		■		■
	<b>SG 2.0</b> TCF403REGV1 + CW512YR		■		■
	<b>AC 2.0</b> TCF996RWG		■		■
	<b>Neorest EW 2.0</b> TCF994RWG		■		■
<b>LAUFEN</b>	<b>Cleanet Riva</b> 820691		■		■
	<b>Cleanet Navia</b> 820601		■		■
<b>Villeroy &amp; Boch</b>	<b>ViClean - I100</b> V0E100R1		■		■
<b>DURAVIT</b>	<b>SensoWash</b> 610001/200/300		■		■

\*1 – TECE One изисква захранване с топла и студена вода, което трябва да се има предвид по време на монтаж!

При необходимост от монтаж на други хигиенни седалки с функция душ, моля да контактувате с представител на Viega. Информацията е базирана на каталозите на производителите и е точна към момента на публикуване.





**Prevista Dry структура за тоалетна**  
**Регулиране височината на керамиката чрез натискане на бутон**  
**1120 mm**

- Да се употребява само с декоративен панел Prevista за тоалетно казанче модел 8570.39
- за вграждане в стена се купува отделно: Prevista Dry комплект крепежи модел 8570.36
- Стомана PE
- Съвместим с всички активатори за вградено казанче от серията Prevista, интеграция в Prevista Dry Plus, регулиране височината на керамиката чрез натискане на бутон, технология за двустепенно промиване, конструкция тип „barrier-free“ - възможност за адаптация за употреба от инвалиди
- Без декоративен капак

**Компоненти**

Прахово боядисана рамка (40x40), вградено казанче 3Н, клапан за регулиране на промивният поток, тоалетно отходно коляно, крепежни материали, удължаващи се и заключващи се крака с регулировка по височина, включване към водопровода R<sup>1</sup>/<sub>2</sub> от задната страна или отгоре, присъединително отходно коляно за тоалетна DN90 (гъвкаво), произведено от PE, ексцентричен преход от PE DN90/100

**Технически характеристики**

Фабрично програмирано малко промиване припл. 3 л  
 Обхват на програмираното малко промиване припл. 2-4 литра  
 Фабрично зададено количество на пълното промиване припл. 6 л  
 регулиране количество на пълното промиване припл. 3,5-7,5 литра

**Бележка**



Активатори на промиването и аксесоари: група активатори за тоалетна и писоар за Prevista!  
**Модел 8521.32**

СН	W	IAR	ПАК	Артикул
1120	500	340-420	1/4	772 024 <sup>1</sup>

СН = конструктивна височина

IAR = индивидуален диапазон на настройка

<sup>1)</sup> Чрез замяна на резбовите шпилки, диапазонът на регулиране може да бъде променен от 320 до 400 мм!



**Декоративен панел Prevista за тоалетно казанче**


- Приложим за Prevista Dry структура за тоалетна регулиране височината на керамиката чрез натискане на бутон модел 8521.32
- Стъкло

**Компоненти**

Декоративен панел от закалено стъкло с бутон за регулиране индивидуално височината на регулируемата тоалетна чиния, тоалетно отходно коляно

**Модел 8570.39**

L	W	s	Версия	ПАК	Артикул
560	490	6	бял	1	775 841



**Пневматична пружина**


**> 28 кг**

- За тоалетна надвишаваща 28 кг
- Приложим за Prevista Dry структура за тоалетна регулиране височината на керамиката чрез натискане на бутон модел 8521.32
- Стомана
- Хидравлично изпускане

**Модел 8580.6**

ПАК	Артикул
1	785 895





**Prevista Dry структура за тоалетна**  
**Възможност за регулиране на височината на керамиката след монтаж**  
**1120 mm**

- за вграждане в стена се купува отделно: Prevista Dry комплект крепежи модел 8570.36
- Стомана PE
- Съвместим с всички активатори за вградено казанче от серията Prevista, интеграция в Prevista Dry Plus, технология за двустепенно промиване, конструкция тип „barrier-free“
- възможност за адаптация за употреба от инвалиди
- Без декоративен капак

**Компоненти**

Прахово боядисана рамка (40x40), вградено казанче 3Н, клапан за регулиране на промивният поток, тоалетно отходно коляно, крепежни материали, удължаващи се и заключващи се крака с регулировка по височина, включване към водопровода R<sup>1</sup>/<sub>2</sub> от задната страна или отгоре, регулируемо по дълбочина тоалетно коляно 90° от PP DN90, ексцентричен преход от PP DN90/100

**Технически характеристики**

Фабрично програмирано малко промиване при бл. 3 л  
 Обхват на програмираното малко промиване при бл. 2-4 литра  
 Фабрично зададено количество на пълното промиване при бл. 6 л  
 регулиране количество на пълното промиване при бл. 3,5-7,5 литра



**Бележка**

Активатори на промиването и аксесоари: група активатори за тоалетна и писоар за Prevista!  
**Модел 8522.31**

СН	W	АРА	ПАК	Артикул
1120	500	310-390	1/12	<b>772 031</b>

СН = конструктивна височина

АРА = диапазон на регулиране след монтаж



**Prevista Dry структура за тоалетна**  
**Стояща на пода тоалетна чиния или детска тоалетна**  
**1120 mm/820 mm**

- за вграждане в стена се купува отделно: Prevista Dry комплект крепежи модел 8570.36
- Стомана PE
- Височината може да скъси от 1120 mm до 820 mm, съвместим с всички активатори за вградено казанче от серията Prevista, интеграция в Prevista Dry Plus, технология за двустепенно промиване, конструкция тип „barrier-free“ - възможност за адаптация за употреба от инвалиди

**Компоненти**

Вградено казанче 3Н, клапан за регулиране на промивният поток, промивна тръба със съединителна муфа 45x230 mm, крепежни материали, удължаващи се и заключващи се крака с регулировка по височина, включване към водопровода R<sup>1</sup>/<sub>2</sub> от задната страна или отгоре

**Технически характеристики**


Фабрично програмирано малко промиване при бл. 3 л  
 Обхват на програмираното малко промиване при бл. 2-4 литра  
 Фабрично зададено количество на пълното промиване при бл. 6 л  
 регулиране количество на пълното промиване при бл. 3,5-7,5 литра


**Бележка**

Активатори на промиването и аксесоари: група активатори за тоалетна и писоар за Prevista!  
**Модел 8522.33**

СН	W	ПАК	Артикул
1120	500	1/12	<b>772 048</b>

СН = конструктивна височина





**Prevista Dry структура за тоалетна**

**Със странично фиксиране**

**1120 mm**

- Доставка се допълнително Prevista Dry комплект крепежи за тоалетна чиния с малка опорна повърхност (<17 см) модел 8570.37
- Стомана PE
- Съвместим с всички активатори за вградено казанче от серията Prevista, технология за двустепенно промиване, конструкция тип „barrier-free“ - възможност за адаптация за употреба от инвалиди

**Компоненти**

Прахово боядисана рамка (40x40), вградено казанче 3Н, клапан за регулиране на промиваният поток, тоалетно отходно коляно, крепежни материали, удължаващи се и заключващи се крака с регулировка по височина, включване към водопровода R $\frac{1}{2}$  от задната страна, регулируемо по дълбочина тоалетно коляно 90° от PP DN90, ексцентричен преход от PP DN90/100

**Технически характеристики**



Фабрично програмирано малко промиване прилб. 3 л  
Обхват на програмираното малко промиване прилб. 2-4 литра  
Фабрично зададено количество на пълното промиване прилб. 6 л  
регулиране количество на пълното промиване прилб. 3,5-7,5 литра

**Бележка**

Активатори на промиването и аксесоари: група активатори за тоалетна и писоар за Prevista!  
**Модел 8521.34**

CH	W	ПАК	Артикул
1120	500	1/11	<b>772 055</b>

CH = конструктивна височина



**Prevista Dry структура за тоалетна**

**За монтаж на инвалидни опори, регулираща се височина на керамиката**

**1120 mm**

- Доставка се допълнително Prevista Dry комплект крепежи за тоалетна чиния с малка опорна повърхност (<17 см) модел 8570.37
- Окомплектовката включва Prevista Dry комплект крепежи модел 8570.36
- Стомана PE
- Съвместим с всички активатори за вградено казанче от серията Prevista, интеграция в Prevista Dry Plus, регулируема височина на санитарният порцелан, технология за двустепенно промиване, конструкция тип „barrier-free“ - възможност за адаптация за употреба от инвалиди

**Компоненти**

Прахово боядисана рамка (40x40), вградено казанче 3Н, монтажни елементи за фиксация на опорни ръкохватки от ляво и дясно на тоалетната, клапан за регулиране на промиваният поток, обсадна тръба за връзка на тоалетна тип биде, тоалетно отходно коляно, крепежни материали, удължаващи се и заключващи се крака с регулировка по височина, включване към водопровода R $\frac{1}{2}$  от задната страна или отгоре, регулируемо по дълбочина тоалетно коляно 90° от PP DN90, ексцентричен преход от PP DN90/100

**Технически характеристики**

Фабрично програмирано малко промиване прилб. 3 л  
Обхват на програмираното малко промиване прилб. 2-4 литра  
Фабрично зададено количество на пълното промиване прилб. 6 л  
регулиране количество на пълното промиване прилб. 3,5-7,5 литра


**Бележка**


Активатори на промиването и аксесоари: група активатори за тоалетна и писоар за Prevista!  
**Модел 8874.9**

CH	W	HA	ПАК	Артикул
1120	910	330-390	1	<b>793 074</b>

CH = конструктивна височина

HA = променлива височина





**Prevista Dry структура за тоалетна**

**Базова версия**

**1120x490 мм**

- Не се прилага за Prevista Dry Plus
- за вграждане в стена се купува отделно: комплект крепежи модел 8180.73
- Стомана PE
- Съвместим с всички активатори за вградено казанче от серията Prevista, технология за двустепенно промиване

**Компоненти**

Прахово боядисана рамка (30x30), вградено казанче 3Н, тоалетно отходно коляно, крепежни материали, включване към водопровода R $\frac{1}{2}$  от задната страна, регулируемо по дълбочина тоалетно коляно 90° от PP DN90, ексцентричен преход от PP DN90/100

**Технически характеристики**


Фабрично програмирано малко промиване прилбл. 3 л  
 Обхват на програмираното малко промиване прилбл. 2-4 литра  
 Фабрично зададено количество на пълното промиване прилбл. 6 л  
 регулиране количество на пълното промиване прилбл. 3,5-7,5 литра

**Бележка**

Активатори на промиването и аксесоари: група активатори за тоалетна и писоар за Prevista!  
**Модел 8524**

СН	W	ПАК	Артикул
1120	490	1/15	771 973

СН = конструктивна височина



**Prevista Dry структура за тоалетна**

**Visign for Style 20**

**1120 mm**

- Окомплектовката включва комплект крепежи модел 8180.73, активатор за вградено казанче Prevista Visign for Style 20 артикул 773 779
- Стомана PE
- Съвместим с всички активатори за вградено казанче от серията Prevista, технология за двустепенно промиване

**Компоненти**

Прахово боядисана рамка (30x30), вградено казанче 3Н, тоалетно отходно коляно, крепежни материали, удължаващи се и заключващи се крака с регулировка по височина, включване към водопровода R $\frac{1}{2}$  от задната страна, регулируемо по дълбочина тоалетно коляно 90° от PP DN90, ексцентричен преход от PP DN90/100

**Технически характеристики**


Фабрично програмирано малко промиване прилбл. 3 л  
 Обхват на програмираното малко промиване прилбл. 2-4 литра  
 Фабрично зададено количество на пълното промиване прилбл. 6 л  
 регулиране количество на пълното промиване прилбл. 3,5-7,5 литра

**Бележка**


Активатори на промиването и аксесоари: група активатори за тоалетна и писоар за Prevista!  
**Модел 8524.13**

СН	W	ПАК	Артикул
1120	490	1	792 855

СН = конструктивна височина



## СТРУКТУРИ ЗА УМИВАЛНИК



### Prevista Dry структура за умивалник 1120 mm, регулиращи се по височина връзки

- За монтаж на окачен умивалник
- за вграждане в стена се купува отделно: Prevista Dry комплект крепежи модел 8570.36
- Стомана
- Интеграция в Prevista Dry Plus



#### Компоненти

Прахово боядисана рамка (40x40), крепежи с регулировка по височина за умивалника, връзките са регулируеми по височина, посредством лостчета за бързо освобождаване (рамка с разграфена скала), крепежни материали, удължаващи се и заключващи се крака с регулировка по височина, дренажно коляно с възможност за скъсяване DN40/50 с гумен нипел DN50/30

#### Модел 8535

СН	W	ПАК	Артикул
1120	500	1/10	776 183

СН = конструктивна височина



### Prevista Dry структура за умивалник

#### Фиксирани връзки

#### 1120 mm

- За монтаж на окачен умивалник
- за вграждане в стена се купува отделно: Prevista Dry комплект крепежи модел 8570.36
- Стомана
- Интеграция в Prevista Dry Plus


#### Компоненти


Прахово боядисана рамка (40x40), фиксирани напречни греди, дренажно коляно с възможност за скъсяване DN40/50 с гумен нипел DN50/30, крепежни елементи за фиксация към под и санитарна керамика, самонарезни винтове за фиксиране към монтажен профил, отвор Ø 11 mm за окачване към дървена конструкция, удължаващи се и заключващи се крака с регулировка по височина

#### Модел 8538

СН	W	ПАК	Артикул
1120	500	1/10	789 329

СН = конструктивна височина





**Prevista Dry структура за умивалник  
820-980 мм**

- За монтаж на окачен умивалник
- за вграждане в стена се купува отделно: Prevista Dry комплект крепежи модел 8570.36
- Стомана
- Интеграция в Prevista Dry Plus
- Без измервателна лента



**Компоненти**

Прахово боядисана рамка (40x40), крепежи с регулировка по височина за умивалника, регулировка на връзките по височина с бърза фиксация, крепежни материали, удължаващи се и заключващи се крака с регулировка по височина, дренажно коляно с възможност за скъсяване DN40/50 с гумен нипел DN50/30

**Модел 8535.31**

CH	W	ПАК	Артикул
820-980	500	1/10	<b>776 190</b>

CH = конструктивна височина



**Prevista Dry структура за умивалник  
С кутия за скрит монтаж  
1120 мм**

- За монтаж на окачен умивалник
- за вграждане в стена се купува отделно: Prevista Dry комплект крепежи модел 8570.36
- Стомана
- Интеграция в Prevista Dry Plus

**Компоненти**

Прахово боядисана рамка (40x40), крепежи с регулировка по височина за умивалника, вграден сифон с възможност за бързо регулиране по височина посредством затопоряващ лост (рамката е с размерителна лента), крепежни материали, удължаващи се и заключващи се крака с регулировка по височина


**Принадлежности за вградена свързваща кутия**


Регулируем по височина сифон, гумен нипел DN40/30, 2 стенни прехода, 2 ъглови крана G½ -G¾, 2 двойни прави прехода с компресионна връзка за медна тръба Ø 10 мм, 2 хромирани свързващи тръби d10, отходна тръба от полиран месинг с дължина 300 мм, хромирана пластмасова капачка за вградена конекторна кутия, крепежни материали

**Модел 8535.33**

CH	W	ПАК	Артикул
1120	500	1/12	<b>776 206</b>

CH = конструктивна височина





**Prevista Dry структура за умивалник**  
**Регулиране височината на керамиката чрез натискане на бутон**  
**1120 mm**

- За монтаж на умивалник със скрит сифон - подходящ за употреба от инвалиди, монтаж на окачен умивалник
- Да се употребява само с декоративен панел за умивалник модел 8570.45
- за вграждане в стена се купува отделно: Prevista Dry комплект крепежи модел 8570.36
- Стомана
- Интеграция в Prevista Dry Plus, конструкция тип „barrier-free“ - възможност за адаптация за употреба от инвалиди
- Без декоративен капак

**Компоненти**

Прахово боядисана рамка (40x40), пневматична пружина, гъвкава връзка, вградена свързваща кутия с регулируем по височина воден затвор, гумен нипел DN40/30, 2 стенни прехода, розетка за скрит монтаж на бутона управляващ индивидуалното регулиране по височината на умивалника, крепежни материали, удължаващи се и заключващи се крака с регулировка по височина, 2 ъглови крана G $\frac{1}{2}$  -G $\frac{3}{8}$

**Бележка**



Може да се ползва само с умивалници с тегло 12-21 кг!

**Модел 8535.32**

CH	W	IAR	ПАК	Артикул
1120	500	200	1/5	<b>776 213</b>

CH = конструктивна височина

IAR = Обхват за индивидуално регулиране



**Декоративен панел за умивалник**


- Приложим за Prevista Dry структура за умивалник регулиране височината на керамиката чрез натискане на бутон модел 8535.32
- Стъкло

**Компоненти**

Декоративен бутон с розетка за индивидуално регулиране височината на умивалника, вграден сифон с декоративен хромиран панел, компресионни фитинги и присъединителна тръба, хромирано отходно коляно 300 мм, крепежни материали

**Модел 8570.45**

L	W	s	Версия	ПАК	Артикул
780	720	6	бяло стъкло	1	<b>785 536</b>



**Канализационно коляно 90°**

- Хромиран месинг

**Бележка**

Употреба при керамични умивалници с разстояние от 130-150 мм от центъра на крепежа на умивалника до края на канала!

**Модел 8064.90**

G	L	ПАК	Артикул
1 $\frac{1}{4}$	300	1	<b>743 208</b>

**Преглед на съвместимите керамични умивалници с Viega Prevista Dry структура за умивалник с променяща се височина, модел 8535.32**
**Керамичните умивалници следва да отговарят на следните параметри:**

1. Присъединителна дистанция: 280 mm
2. Широчина на умивалника: 500 mm - 700 mm
3. Височина на отходния канал: 50 mm

**Версии за отводняване:**

- A** – Отходното коляно и тръба са включени в обхвата на доставката
- B** – Директно свързване на отходното коляно (аксесоари: отходно коляно, артикулен номер **743 208**)
- C** – Връзка с отходна тръба 120 mm при отходното коляно (аксесоари: отходна тръба 120 mm, артикулен номер **670 856**)



Производител	Серия	Модел/ артикулен номер	Тегло на керамиката	Версия на отводняване	Съвместимост
Villeroy & Boch	Aveo new	413070	19,25	<b>A</b>	x
	Hommage	710165	22,90	-	-
	Joyce	410560	15,32	<b>B</b>	x
	La Belle	612671	23,10	-	-
	Lifetime	517460	17,05	<b>A</b>	x
		517470	20,45	<b>A</b>	x
	Memento	513350	17,00	<b>A</b>	x
		513360	18,30	<b>A</b>	x
	Omnia Architectura	517555	16,96	<b>A</b>	x
		517755	14,85	<b>A</b>	o
		517860	20,25	<b>A</b>	x
		517760	22,16	-	-
		517565	22,60	-	-
		517867	20,85	<b>B</b>	x
		517862	20,25	<b>A</b>	x
		517570	25,25	-	-
	Omnia classic	712250	13,17	<b>B</b>	o
	O.novo	711900	12,53	<b>B</b>	o
		516055	15,13	<b>A</b>	x
		516060	17,01	<b>A</b>	x
		516065	18,42	<b>A</b>	x
	Pure Stone	517061	18,93	<b>A</b>	x
	Sentique	514360	18,60	<b>A</b>	x
		514365	19,65	<b>A</b>	x
	Subway 2.0	711355	15,88	<b>A</b>	x
		711360	19,00	<b>A</b>	x
		711365	21,50	-	-
	Subway 2.0 oval	711455	15,88	<b>A</b>	x
		711460	17,94	<b>A</b>	x
		711465	19,56	<b>A</b>	x
Venticello	412460	17,45	<b>B</b>	x	
	412465	19,60	<b>B</b>	x	
Keramag	4U	223460	17,50	<b>B</b>	x
		123470	23,00	-	-
		223465	19,00	<b>B</b>	x
	myDay	125460	15,80	<b>A</b>	x
		125465	17,80	<b>C</b>	x
	Preciosa	253220	20,60	<b>B</b>	x
		253230	20,60	<b>B</b>	x
		253240	20,70	<b>B</b>	x
	Preciosa II	123260	17,00	<b>A</b>	x



Производител	Серия	Модел/ артикулен номер	Тегло на керамиката	Версия на отводняване	Съвместимост	
Keramag	Renova Nr. 1	223055	13,10	<b>B</b>	o	
		223060	14,60	<b>B</b>	o	
		223065	16,50	<b>B</b>	x	
		223070	18,30	<b>B</b>	x	
	Renova Nr. 1 Plan	222255	17,00	<b>B</b>	x	
		222260	18,50	<b>B</b>	x	
		222265	21,00	<b>B</b>	x	
Silk	121660	14,50	<b>A</b>	o		
Xeno <sup>2</sup>	127060	19,00	<b>A</b>	x		
Ideal Standard	Connect Arc	E 8148 xx	14,10	<b>A</b>	o	
		E 8116 xx	16,40	<b>A</b>	x	
		E 8117 xx	17,50	<b>A</b>	x	
		E 8114 xx	16,40	<b>A</b>	x	
		E 8146 xx	14,10	<b>A</b>	o	
		E 8144 xx	18,50	<b>A</b>	x	
		E 8143 xx	18,50	<b>A</b>	x	
	Eurovit Plus	V 3027 xx	18,00	<b>B</b>	x	
		V 3028 xx	20,00	<b>B</b>	x	
	San ReMO	E 7450 xx	11,50	<b>A</b>	o	
		E 7460 xx	13,00	<b>B</b>	o	
		E 7461 xx	13,00	<b>A</b>	o	
		E 7462 xx	13,00	<b>A</b>	o	
	Simply U clear	T 0156 xx	22,00	-	-	
	Simply U Dynamic	T 0163 xx	18,20	<b>A</b>	x	
		T 0162 xx	20,80	<b>A</b>	x	
	Simply U Intensive	T 0974 xx	20,30	<b>C</b>	x	
	Simply U Natural	T 0166 xx	12,80	<b>A</b>	o	
	Soft Mood	T 0541 xx	14,00	<b>A</b>	o	
		T 0554 xx	16,00	<b>A</b>	x	
		T 0452 xx	16,00	<b>A</b>	x	
		T 0555 xx	17,00	<b>A</b>	x	
		T 0453 xx	17,00	<b>A</b>	x	
		T 0556 xx	18,00	<b>A</b>	x	
		T 0454 xx	18,00	<b>A</b>	x	
	Strada	K 0815 xx	14,70	<b>A</b>	o	
	Tonic	K 0688 xx	14,00	<b>B</b>	o	
		K 0689 xx	15,00	<b>B</b>	x	
	Ventuno	T 0153 xx	18,00	<b>B</b>	x	
		T 0154 xx	19,50	<b>B</b>	x	
	Duravit	Architec	449580000	15,20	<b>A</b>	x
		Darling New	2621550000	15,30	<b>A</b>	x
			2621600000	18,00	<b>A</b>	x
2621650000			19,00	<b>A</b>	x	
D-Code		2310550000	16,10	<b>A</b>	x	
		2310660000	17,80	<b>A</b>	x	
		2310600000	17,80	<b>A</b>	x	
		2311550000	16,10	<b>A</b>	x	
		2311600000	17,80	<b>A</b>	x	
	2311650000	21,60	-	-		

Производител	Серия	Модел/ артикулен номер	Тегло на керамиката	Версия на отводняване	Съвместимост
Duravit	D-Code	2312600000	18,60	A	x
		2313600000	18,60	A	x
	DuraPlus	354650000	15,10	B	x
	DuraStyle	2319550000	15,80	A	x
		2319600000	17,00	A	x
		2319650000	18,40	A	x
	Happy D2	2316600000	19,50	A	x
		2316650000	20,80	A	x
	MEbyStarck	2335600000	16,50	A	x
	P3	2331600000	17,00	A	x
		2331650000	18,00	A	x
	Pura Vida	2701600000	15,60	A	x
		2701700000	18,70	A	x
		2700600000	14,90	A	x
		2700700000	18,10	A	x
	Second Floor	49160000	16,70	C	x
		49170000	16,70	C	x
	Serie 1930	438600000	13,50	B	o
	Starck 2	2323550000	15,70	A	x
		2323600000	16,80	A	x
		2323650000	18,20	A	x
	Starck 3	301550000	13,00	A	o
		301600000	15,90	A	x
		300650000	21,00	B	x
	Vero	454600000	17,90	A	x
		454700000	20,90	A	x
Vitra	Metropole	5662B003-0001	16,40	A	x
	Options NUO	4431B003-0001	15,20	A	x
		4432B003-0001	17,70	A	x
	Shift	4381B003-0001	11,80	A	o
		4382B003-0001	16,10	A	x
		4383B003-0001	19,30	A	x
	S 50	5341L003-0001	14,60	B	o
		5342L003-0001	16,10	B	x
		5341L003-0001	14,60	B	o
		5342L003-0001	16,10	B	x
	S 20	5501L003-0001	12,40	A	o
		5502L003-0001	13,80	A	o
		5503L003-0001	15,50	A	x
		5504L003-0001	16,60	A	x
	T4	4452B003-0001	17,90	A	x


**Приложимост:**

x При общо тегло (керамика, фитинги, отходен канал) от >21 кг са необходими помощни усилия да се повдигне керамиката.

o При общо тегло (керамика, фитинги, отходен канал) от < 15 кг са необходими допълнителни усилия, за да се смъкне керамиката.

- не приложими

Информацията за керамичните умивалниците е свалена от каталозите на производителите. Не можем да гарантираме при промени, за съвместимостта на умивалниците с нашата структура. При други модели керамични умивалници, моля свържете се с технически консултант във вашата страна.



**Prevista Dry структура за умивалник**

**Конструкция тип „barrier-free“ - възможност за адаптация за употреба от инвалиди 1120 mm**

- за вграждане в стена се купува отделно: Prevista Dry комплект крепежи модел 8570.36
- Стомана
- Интеграция в Prevista Dry Plus


**Компоненти**

Прахово боядисана рамка (40x40), крепежи с регулировка по височина за умивалника, връзките са регулируеми по височина, посредством лостчета за бързо освобождаване (рамка с разграфена скала), универсален крепеж за вграден сифон, крепежни материали, удължаващи се и заключващи се крака с регулировка по височина

**Бележка**


Универсален крепеж за скрит сифон: за скрит сифон с хромиран защитен панел (модел 5633.1), бял капак на скритият сифон(модел 5633.2)

**Модел 8536**



СН	W	ПАК	Артикул
1120	500	1/10	776 046

СН = конструктивна височина



**Prevista Dry структура за умивалник**

**Конструкция тип „barrier-free“ - възможност за адаптация за употреба от инвалиди 820–980 mm**

- за вграждане в стена се купува отделно: Prevista Dry комплект крепежи модел 8570.36
- Стомана
- Интеграция в Prevista Dry Plus


**Компоненти**

Прахово боядисана рамка (40x40), крепежи с регулировка по височина за умивалника, регулировка на връзките по височина с бърза фиксация, универсален крепеж за вграден сифон, крепежни материали, удължаващи се и заключващи се крака с регулировка по височина

**Бележка**


Универсален крепеж за скрит сифон: за скрит сифон с хромиран защитен панел (модел 5633.1), бял капак на скритият сифон(модел 5633.2)

**Модел 8536.31**



СН	W	ПАК	Артикул
820–980	500	1/10	776 251

СН = конструктивна височина



**Prevista Dry структура за умивалник**  
**Вграден водомер EAS тип ISTA**  
**1120 mm**

- За монтаж на окачен умивалник
- за монтаж към преградна стена да се поръчат отделно: Prevista Dry комплект крепежи модел 8570.36
- Стомана
- Интеграция в Prevista Dry Plus



**Компоненти**

Прахово боядисана рамка (40x40), стойка за монтаж на скрит водомер тип ISTA G2KOAX с максимален дебит QN 1.5 m<sup>3</sup>/ч и QN 2.5 m<sup>3</sup>/ч, 2 предварително монтирани тръбни участъка вкл. кеклови кранове на 3/4, корпус за монтаж на водомер G2KOAX в изолационен кожух, резбови входове и изходи (за присъединяване на потребители) с вътр. резба 3/4, фитинги Rp1/2 за връзка със смесител, 2 защитни капи и комплект тестови тапи, възможност за регулиране на керамиката по височина заедно с водомера (рамка с измервателна лента за подравняване), дренажно коляно с възможност за скъсяване DN40/50 с гумен нипел DN50/30, крепежни елементи за фиксация към под и санитарна керамика, самонарезни винтове за фиксиране към монтажнен профил, отвор Ø 11 мм за окачване към дървена конструкция, удължаващи се и заключващи се крака с регулировка по височина

**Модел 8537**

CH	W	ПАК	Артикул
1120	500	1/11	<b>776 268</b>

CH = конструктивна височина



**Prevista Dry структура за умивалник**  
**Вграден водомер EAS тип Allmess**  
**1120 mm**

- За монтаж на окачен умивалник
- за вграждане в стена се купува отделно: Prevista Dry комплект крепежи модел 8570.36
- Стомана
- Интеграция в Prevista Dry Plus


**Компоненти**


Прахово боядисана рамка (40x40), стойка за монтаж на скрит водомер Allmess тип MES 3K и MES 3W, звукоизолирани стенни колена Sanpress, 2 предварително монтирани стенни колена Sanpress вътр. резба 1/2, 2 тройника с вътр. резба 3/4 зад водомера за двуетажно разпределение, 2 кеклови бронзови крана DN20 с преход Rp3/4, 2 стойки за водомер, 2 защитни капи и комплект тестови тапи, възможност за регулиране на керамиката по височина заедно с водомера (рамка с измервателна лента за подравняване), дренажно коляно с възможност за скъсяване DN40/50 с гумен нипел DN50/30, крепежни елементи за фиксация към под и санитарна керамика, самонарезни винтове за фиксиране към монтажнен профил, отвор Ø 11 мм за окачване към дървена конструкция, удължаващи се и заключващи се крака с регулировка по височина

**Модел 8537.31**

CH	W	ПАК	Артикул
1120	500	1/11	<b>776 275</b>

CH = конструктивна височина





**Prevista Dry структура за умивалник**

**За предстеннен монтаж**

**1300 мм, за предстеннен монтаж**

- за вграждане в стена се купува отделно: Prevista Dry комплект крепежи модел 8570.36

- Стомана
- Интеграция в Prevista Dry Plus



**Компоненти**

Прахово боядисана рамка (40x40), крепежи с регулировка по височина за умивалника, връзките са регулируеми по височина, посредством лостчета за бързо освобождаване (рамка с разграфена скала), крепежни материали, удължаващи се и заключващи се крака с регулировка по височина, дренажно коляно с възможност за скъсяване DN40/50 с гумен нипел DN50/30

**Модел 8540**

СН	W	ПАК	Артикул
1300	500	1/12	776 220

СН = конструктивна височина



**Prevista Dry структура за умивалник**

**За вграждане на предстенна арматура**

**1300 мм**

- за вграждане в стена се купува отделно: Prevista Dry комплект крепежи модел 8570.36

- Стомана, дърво
- Интеграция в Prevista Dry Plus


**Компоненти**


Прахово боядисана рамка (40x40), крепежи с регулировка по височина за умивалника, монтаж на панел за монтаж на арматура за скрит монтаж с възможност за регулиране по височина и дълбочина с помощта на бързо освобождаващи щипки (рамка с измервателна лента за настройка по височина), крепежни материали, удължаващи се и заключващи се крака с регулировка по височина, дренажно коляно с възможност за скъсяване DN40/50 с гумен нипел DN50/30

**Модел 8540.31**

СН	W	ПАК	Артикул
1300	500	1/12	776 237

СН = конструктивна височина





**Prevista Dry структура за умивалник**

**Конструкция тип „barrier-free“ - възможност за адаптация за употреба от инвалиди, за предстенен монтаж**

**1300 мм**

- за вграждане в стена се купува отделно: Prevista Dry комплект крепежи модел 8570.36
- Стомана
- Интеграция в Prevista Dry Plus


**Компоненти**

Прахово боядисана рамка (40x40), крепежи с регулировка по височина за умивалника, усилена присъединителна арматура с регулировка по височина и мерителна лента (регулиране чрез застопоряващи щилки), универсален крепеж за вграден сифон, крепежни материали, удължаващи се и заключващи се крака с регулировка по височина

**Бележка**


Универсален крепеж за скрит сифон: за скрит сифон с хромиран защитен панел (модел 5633.1), бял капак на скритият сифон(модел 5633.2)

**Модел 8540.32**



СН	W	ПАК	Артикул
1300	500	1/12	776 039

СН = конструктивна височина



**Prevista Dry структура за умивалник**


**1300 мм**

- за вграждане в стена се купува отделно: Prevista Dry комплект крепежи модел 8570.36
- Стомана, дърво
- Интеграция в Prevista Dry Plus

**Компоненти**


Прахово боядисана рамка (40x40), монтажен панел с възможност за регулиране по височина и бърза фиксация, панел за монтаж на водопроводни арматури и рамка за монтаж на дренажното коляно с регулировка по височина (рамка с регулировка посредством клипсове и измервателна лента), крепежни материали, удължаващи се и заключващи се крака с регулировка по височина, канализационно коляно DN50

**Модел 8540.33**



СН	W	ПАК	Артикул
1300	500	1/12	776 282

СН = конструктивна височина



**Prevista Dry структура за умивалник**

**Базова версия**

**1120x490 мм**

- За монтаж на окачен умивалник
- Не се прилага за Prevista Dry Plus
- за вграждане в стена се купува отделно: комплект крепежи модел 8180.73
- Стомана


**Компоненти**

Прахово боядисана рамка (30x30), фиксирани напречни греди, дренажно коляно с възможност за скъсяване DN40/50 с гумен нипел DN50/30, крепежни елементи за фиксация към под и санитарна керамика, самонарезни винтове за фиксирание към монтажнен профил, отвор Ø 11 мм за окачване към дървена конструкция


**Модел 8539**

CH	W	ПАК	Артикул
1120	490	1/10	<b>776 541</b>

CH = конструктивна височина



**СТРУКТУРИ ЗА ПИСОАР**



**Prevista Dry структура за писоар**

**Универсално включване към водопровод**

**1120–1300 мм**

- За универсално включване към водопровод
- за вграждане в стена се купува отделно: Prevista Dry комплект крепежи модел 8570.36
- Стомана
- Съвместим с всички активатори за писоар от серията Prevista, интеграция в Prevista Dry Plus

**Компоненти**

Прахово боядисана рамка (40x40), напречна греда позволяваща бързо регулиране, посредством лост за застопоряване (рамка с орзамерителна лента за настройка на височината), звукоизолиращ комплект за монтаж на писоар, свързваща арматура за писоар, крепежни материали, удължаващи се и заключващи се крака с регулировка по височина, включване към водопровода R½


**Бележка**

Активатори на промиването и аксесоари: група активатори за тоалетна и писоар за Prevista!


**Модел 8560.32**

CH	W	ПАК	Артикул
1120–1300	500	1/7	<b>776 411</b>

CH = конструктивна височина







**Prevista Dry структура за писоар**

**Телескопична връзка за вода**

**1300 мм**

- за вграждане в стена се купува отделно: Prevista Dry комплект крепежи модел 8570.36
- Стомана
- Съвместим с всички активатори за писоар от серията Prevista, интеграция в Prevista Dry Plus

**Компоненти**

Прахово боядисана рамка (40x40), звукоизолиращ комплект за монтаж на писоар, свързващо отходно коляно на писоара от PP, напречна греда позволяваща бързо регулиране, посредством лост за застопоряване (рамка с орзамерителна лента за настройка на височината), крепежни материали, удължаващи се и заключващи се крака с регулировка по височина, включване към водопровода R½

**Технически характеристики**

Обхват за индивидуално регулиране 100 мм

**Бележка**

Обхвата на регулиране зависи от връзката с водопровода!



Активатори на промиването и аксесоари: група активатори за тоалетна и писоар за Prevista!

Да не се прилага при писоари със спрей глава!

**Модел 8560**

CH	W	ПАК	Артикул
1300	500	1/12	<b>776 404</b>

CH = конструктивна височина



**Prevista Dry структура за писоар**

**Скрито активиране на промиването**

**1120-1300 мм**

- за вграждане в стена се купува отделно: Prevista Dry комплект крепежи модел 8570.36
- Приложим за монтажни компоненти скрито активиране на промиването модел 8560.33
- Стомана
- Интеграция в Prevista Dry Plus


**Компоненти**


Прахово боядисана рамка (40x40), напречна греда позволяваща бързо регулиране, посредством лост за застопоряване (рамка с орзамерителна лента за настройка на височината), звукоизолиращ комплект за монтаж на писоар, свързваща арматура за писоар, крепежни материали, удължаващи се и заключващи се крака с регулировка по височина, включване към водопровода R½

**Модел 8560.31**

CH	W	ПАК	Артикул
1120-1300	500	1/12	<b>776 428</b>

CH = конструктивна височина





**Монтажни компоненти**

**Скрито активиране на промиването**

- За писоар със скрита система на промиването
- Приложим за Prevista Dry структура за писоар скрито активиране на промиването модел 8560.31

**Компоненти**

Магнитен клапан, контролер, трансформатор, вакуумен сифон с вертикално оттичане и интегриран сензор, контактор с магнитният клапан

**Технически характеристики**

Захранване 100–240 V AC/50–60 Hz


**Бележка**

Функция Viega Hygiene+ активиране на промиването при оставяне на писоара повече от 24 часа без употреба!

**Модел 8560.33**

ПАК	Артикул
1	785 956

**ЕЛЕМЕНТ ЗА БИДЕ**



**Prevista Dry структура за биде**

**1120 mm**

- За окачено биде
- за вграждане в стена се купува отделно: Prevista Dry комплект крепежи модел 8570.36
- Стомана
- Интеграция в Prevista Dry Plus


**Компоненти**

Прахово боядисана рамка (40x40), окачване с възможност за регулиране по височина, отводнително коляно DN40/50 с възможност за скъсяване, гумен нипел DN50/30, крепежни материали, удължаващи се и заключващи се крака с регулировка по височина

**Модел 8568**

CH	W	ПАК	Артикул
1120	500	1/10	776 442

CH = конструктивна височина



**ОПОРНА КОНЗОЛА**



**Prevista Dry опорна конзола**

- За интервал > 500 мм, монтаж на стена

- Прахово-боядисана стомана


**Компоненти**

Удължаващи се и заключващи се крака с регулировка по височина, крепежни материали


**Модел 8570.48**

СН	ПАК	Артикул		
820-1300	1	<b>785 901</b>		

СН = конструктивна височина



**МОНТАЖНИ ЕЛЕМЕНТИ**



**Prevista Dry структура рамка**

**1120-1300 мм**

- За Рамка за монтаж на арматура Prevista Dry

- за вграждане в стена се купува отделно: Prevista Dry комплект крепежи модел 8570.36

- Стомана

- Интеграция в Prevista Dry Plus


**Компоненти**


Прахово боядисана рамка (40x40), крепежни материали, удължаващи се и заключващи се крака с регулировка по височина

**Модел 8570**

СН	W	ПАК	Артикул	
1120-1300	500	1/10	<b>776 466</b>	

СН = конструктивна височина





**Prevista Dry монтажнен елемент  
За монтаж на инвалидни опори  
1120 mm**

- За санитарно оборудване, конструкция тип „barrier-free“ - възможност за адаптация за употреба от инвалиди
- за вграждане в стена се купува отделно: Prevista Dry комплект крепежи модел 8570.36
- Стомана, дърво
- Интеграция в Prevista Dry Plus


**Компоненти**

Прахово боядисана рамка (40x40), водоустойчив панел от шперплат s=40 мм, крепежни материали, удължаващи се и заключващи се крака с регулировка по височина

**Модел 8570.31**

СН	W	ПАК	Артикул
1120	350	1	<b>776 497</b>

СН = конструктивна височина



**Prevista Dry монтажнен елемент  
За монтаж на инвалидни опори  
1120 mm**

- За монтаж към структури Prevista Dry с височина 1120 mm, санитарно оборудване, конструкция тип „barrier-free“ - възможност за адаптация за употреба от инвалиди
- за вграждане в стена се купува отделно: Prevista Dry комплект крепежи модел 8570.36
- Стомана, дърво
- Интеграция в Prevista Dry Plus

**Компоненти**

Прахово боядисана рамка (40x40), водоустойчив панел от шперплат s=40 мм, крепежни материали, удължаващи се и заключващи се крака с регулировка по височина


**Модел 8570.32**


СН	W	ПАК	Артикул
1120	200	1	<b>776 473<sup>1</sup></b>
1120	200	1	<b>776 480<sup>2</sup></b>

СН = конструктивна височина

<sup>1)</sup> ляв

<sup>2)</sup> десен



**КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖИ**

**Prevista Dry комплект крепежи универсални**

- За монтаж на структури Prevista Dry, отделно монтиране на структура към инсталацията, ъглов монтаж за масивна или преградна стена
- Приложим за монтажна шина модел 8001
- Възможност за регулиране по дълбочина 120-200 мм, възможно фиксиране към дървени стени

**Модел 8570.36**

QS	ПАК	Артикул		
2	1	776 619		

QS = Окомплектовка


**Prevista Dry Plus комплект крепежи**

- За единичен или монтаж в ред на структури Prevista Dry Plus
- Приложим за монтажна шина модел 8001

**Модел 8570.49**

M	ПАК	Артикул		
8	1	785 925		


**Prevista Dry комплект крепежи**

- За единично монтиране на структури Prevista Dry към масивни стени

**Модел 8573**

M	QS	ПАК	Артикул		
8	2	1	776 626		

QS = Окомплектовка



**Комплект крепежи**

- За единично монтиране към масивни стени
- Приложим за Prevista Dry структура за тоалетна базова версия модел 8524, Prevista Dry структура за умивалник базова версия модел 8539
- Възможност за регулиране по дълбочина до 200 мм

**Модел 8180.73**

M	QS	ПАК	Артикул		
10	2	1	678 630		

QS = Окомплектовка

**КОМПЛЕКТ АКЕСОАРИ ЗА ТОАЛЕТНА-БИДЕ**

**Свързващ комплект**

- За окачена тоалетна-биде, вградено казанче 3Н, вградено казанче 3Л
- Приложим за Prevista Dry структура за тоалетна регулираща се височина на керамиката с връзки за тоалетна-биде модел 8521, Prevista Dry структура за тоалетна с връзки за тоалетна-биде модел 8522, Prevista Dry структура за тоалетна базова версия модел 8524, Prevista Dry структура за тоалетна с връзки за тоалетна-биде модел 8530

**Компоненти**


Свързване към тройник, армиран маркуч, материали за връзка и укрепване

**Модел 8570.63**

СН	ПАК	Артикул		
820	1	787 707		
980-1120	1	786 670		

СН = конструктивна височина

## КРЕПЕЖНИ АКЕСОАРИ



### Монтажна шина


- За монтаж на структури, монтаж на структури в един ред
- Поцинкована стомана

#### Компоненти

- Крепежни материали, компенсаторни елементи за неравни стени

**Модел 8001**

L	W	H	ПАК	Артикул
3000	40	22	4	<b>283 872</b>



### Монтажен профил 90°

- Поцинкована стомана
- Без крепежни материали

**Модел 8076**

L	W	H	ПАК	Артикул
2500	37	37	1	<b>332 402</b>
3000	37	37	1	<b>284 459</b>



### Монтажен профил 45°

- Поцинкована стомана

#### Компоненти

- Крепежни материали, самонарезни винтове за гипсокартон

**Модел 8077**

L	W	H	ПАК	Артикул
1120	50	30	2	<b>284 466</b>



### Болт с трапецовидна глава


- За фиксация на структурите към крепежните релси
- Поцинкована стомана

#### Компоненти

- Шайба, гайка с резба

**Модел 8013.23**

M	L	ПАК	Артикул
8	25	10	<b>308 278</b>



### Prevista Dry Plus комплект за звукоизолация

- За намаляване на шума предаван през рамката на структурите, намаляване шума при контакт с преградни стени
- Гума

#### Компоненти


- 10 шумоизолационни комплекта (подов и степен монтаж)

**Модел 8310.52**

QS	ПАК	Артикул
10	1	<b>636 395</b>

QS = Окомплектовка


## ОБЩИВКА НА СТРУКТУРА И АКЕСОАРИ


**Облицовъчен гипсокартонов лист**  
**1120 mm**

- Приложим за Prevista Dry структура за тоалетна регулираща се височина на керамиката с връзки за тоалетна-биде модел 8521, Prevista Dry структура за тоалетна с връзки за тоалетна-биде модел 8522, 8530
- Армиран със стъклопласт, импрегнирана

**Модел 8570.40**

L	W	s	ПАК	Артикул		
1300	600	18	2	785 505		


**Облицовъчен гипсокартонов лист**  
**820 mm**

- Приложим за Prevista Dry структура за тоалетна с връзки за тоалетна-биде модел 8533
- Армиран със стъклопласт, импрегнирана

**Модел 8570.41**

L	W	s	ПАК	Артикул		
1300	600	18	2	785 512		


**Облицовъчен гипсокартонов лист**

- За облицовка за предстенна система Prevista
- Армиран със стъклопласт, импрегнирана

**Модел 8570.42**

L	W	s	ПАК	Артикул		
1300	600	18	30	785 482		



**Облицовъчен гипсокартонов лист**

- За облицовка за предстенна система Prevista
- Армиран със стъклопласт, импрегнирана

**Модел 8570.43**

L	W	s	ПАК	Артикул		
2000	600	18	30	785 529		





**Облицовъчен панел**

- За обшивка за предстенна система Prevista в помещения с повишена влажност

**Модел 8570.44**

L	W	s	ПАК	Артикул
1300	600	18	30	<b>785 499</b>

**СВЪРЗВАЩИ ЕЛЕМЕНТИ PREVISTA**



**Viega Smartpress коляно 90° преход със SC-Contur**

- За Предстенна система Prevista  
- Бронз  
- Прес-съединение, присъединителен пръстен Prevista

**Бележка**

Само за вградени структури Prevista и стенни колена!

**Модел 6716.8**

d	G	ПАК	Артикул
16	½	1	<b>776 992</b>



**Viega Smartpress преход със SC-Contur**

- За Предстенна система Prevista  
- Бронз  
- Прес-съединение, присъединителен пръстен Prevista

**Бележка**

Само за вградени структури Prevista и стенни колена!

**Модел 6718.8**

d1	G	d2	ПАК	Артикул
16	½	16	1	<b>777 005</b>
20	½	20	1	<b>777 012</b>



**Viega Smartpress преход със SC-Contur**

- За Предстенна система Prevista  
- Бронз  
- Прес-съединение, присъединителен пръстен Prevista

**Бележка**

Само за вградени структури Prevista и стенни колена!

**Модел 6711.8**

d	G	ПАК	Артикул
16	½	1	<b>776 985</b>




**Prevista Dry бързо освобождаване**

- За структура Prevista Dry

**Модел 8570.50**


ПАК	Артикул
8	<b>785 932</b>


**Prevista Dry комплект крепежи**
**За тоалетна чиния с малка опорна повърхност (<17 см)**

- Приложим за Prevista Dry структура за тоалетна регулираща се височина на керамиката с връзки за тоалетна-биде модел 8521, Prevista Dry структура за тоалетна със странично фиксиране модел 8521.34, Prevista Dry структура за тоалетна с връзки за тоалетна-биде модел 8522, 8530, 8533

**Модел 8570.37**

	ПАК	Артикул		
	1	776 053		


**Prevista Dry комплект крачета**


- За крепежи към под за Prevista dry
- Поцинкована стомана
- Ниво за регулиране 0–400 мм

**Компоненти**

Комплект крачета

**Модел 8580.48**

L	ПАК	Артикул		
700	1	798 666		


**Prevista Dry монтажнен комплект**
**Базова версия**

- За фиксиране на структура Prevista Dry базов елемент към под или стена
- Поцинкована стомана
- Ниво за регулиране 0–400 мм

**Компоненти**

Комплект крачета

**Модел 8310.68**

L	ПАК	Артикул		
700	1	641 030		

