



Viega Smartpress

Cevna tehnika

L6



Sistem press spojnice sa optimalnim strujanjem i višeslojnih kompozitnih cevi za instalacije pitke vode i grejanja. Ispitan prema radnom listu DVGW W 534.**Press spojnice**

Sigurna i brza ugradnja kod svih dimenzija pomoću press tehnologije bez O-prstena i bez kalibrisanja krajeva cevi. Optimizovani radijusi strujanja i neznatna suženja poprečnih preseka omogućavaju minimalne padove pritiska. Ovo omogućava manje promere cevi instalacija pitke vode i smanjuje zapreminu cevovoda.

SC-Contur

Press spojnice svih veličina izrađene su sa patentiranim tehničkim rešenjem SC-Contur na žlebu press spojnice — spojevi koji nehotice nisu spresovani prilikom montaže prepoznaju se pri proveru nepropusnosti.

Kod provere nepropusnosti vodom Viega jemči prepoznavanje nespresovanih spojeva u rasponu pritiska od 0,1 MPa–0,65 MPa, a kod suve provere gasovima od 22 hPa–0,3 MPa.

Oznaka

Zelena tačka na press priključku

Cevi

Višeslojne kompozitne cevi stabilnog oblika d 16–63 u sledećim varijantama: neizolovane, u zaštitnoj cevi i predizolovane za brzu i jednostavnu montažu

Dimenzije/Materijal

d 16–63

Lukovi, T-komadi i spojnice od plemenitog čelika

Press spojnice sa navojnim priključkom i redukcijama od bronce

d 16–25

Lukovi, T-komadi, spojnice i razdelnici od polifenilsulfona (PPSU) samo za instalacije pitke vode i grejanja

Područija primene

Pitka voda

Grejanje

Za upotrebu u područijima primene i sa medijima koji nisu opisani potrebno je prethodno uputiti upit o materijalima servisnom centru kompanije Viega.

Radni uslovi**Instalacije pitke vode**

Radna temperatura maks. 70 °C

Radni pritisak maks. 1,0 MPa

Instalacije grejanja

Radna temperatura maks. 80 °C

Radni pritisak maks. 1,0 MPa

Mešovite instalacije dozvoljene su nezavisno o smeru strujanja medijuma u cevovodu.

Napomene

Komponente sistema moraju se zaštititi od visokih koncentracija hlorida, bilo da se one pojavljuju u radnom medijumu ili da nastaju usled spoljašnjih uticaja.

Obavezno treba primenjivati originalne Viega delove – nije dopuštena ugradnja komponenata drugih proizvođača.

Primena press alata

Sigurnost funkcionisanja sistema Viega press spojnice zavisi u prvom redu o besprekornom stanju korišćenih press alata i pribora. Stoga za izvođenje press spojeva preporučujemo primenu Viega press alata i pribora te njihovu redovnu kontrolu u ovlašćenim servisima.

Tehnički podatci

Dalje informacije i tehničke podatke naći ćete na internet stranicama za preuzimanje (download): www.viega.de

SADRŽAJ

Cevi za sanitarne instalacije i instalacije grejanja	134
Lukovi	135
T-komadi	136
Prelazni komadi/lukovi	137
Spojnice	138
Navojne spojnice	138
Kape, čep	139
Zidne pločice	140
Montažne jedinice	141
Priključne kutije	142
Razdelnici	143
Ugradni slobodnoprotočni ventili	143
Sanitarne instalacije/instalacije grejanja, PPSU (polifenolsulfon)	143
Radijatorski priključci	144
Pribor	
Montažni pribor	149
Alati	149


GTIN-kod (Global Trade item Number, pre EAN)

GTIN-kod se sastoji od fiksne šifre proizvođača 4015211 i dotičnog šestocifrenog broja artikla, u ovom primeru 305 611. Zamena zadnjih šest mesta u oznaci brojem artikla daje GTIN-kod.

CEVI ZA SANITARNE INSTALACIJE I INSTALACIJE GREJANJA


Smartpress/Pexfit Pro-Višeslojna sistemska cev

- za sledeće komponente ili namene: instalacija pitke vode, instalacije grejanja
- PE-Xc/Al/PE-Xc
- stabilnog oblika
- bez: zaštitna cev

Model 4703

d	s	V [l/m]	L [m]	Izvedba	PJ	Artikal
16	2	0,113	5	bela	100	607 258
20	2,3	0,186	5	bela	50	607 272
25	2,8	0,296	5	bela	40	607 289
32	3,2	0,522	5	bela	25	586 935
40	3,5	0,855	5	bela	20	586 942
50	4	1,385	5	bela	15	588 052
63	4,5	2,255	5	bela	5	588 069


V = sadržaj vode po tekućem metru cijevi


Smartpress/Pexfit Pro-Višeslojna sistemska cev

- za sledeće komponente ili namene: instalacija pitke vode, instalacije grejanja
- PE-Xc/Al/PE-Xc
- stabilnog oblika
- bez: zaštitna cev

Model	d	s	V [l/m]	L [m]	Izvedba	PJ	Artikal
4705.01	16	2	0,113	25	bela	425	751 425
4705.01	16	2	0,113	50	bela	750	751 432
4705	16	2	0,113	100	bela	100/2000	607 210
4705.1	16	2	0,113	200	bela	200/2000	679 606
4705	20	2,3	0,186	100	bela	100/1400	607 234
4705	25	2,8	0,296	50	bela	50/800	607 241
4705	32	3,2	0,522	50	bela	50/300	699 208

V = sadržaj vode po tekućem metru cijevi


Smartpress/Pexfit Pro-Višeslojna sistemska cev

- za sledeće komponente ili namene: instalacija pitke vode, instalacije grejanja
- PE-Xc/Al/PE-Xc
- stabilnog oblika

Oprema


Polietilenska zaštitna cev crne boje

Model 4704

d	s	V [l/m]	L [m]	Izvedba	PJ	Artikal
16	2	0,113	75	crna	75/1050	607 302
20	2,3	0,186	75	crna	75/750	607 326
25	2,8	0,296	25	crna	25/350	607 333*
25	2,8	0,296	50	crna	50/500	761 455

V = sadržaj vode po tekućem metru cijevi

* = Isporučka samo još iz zaliha na skladištu


Smartpress/Pexfit Pro-Višeslojna sistemska cev

- za sledeće komponente ili namene: instalacija pitke vode, instalacije grejanja
- PE-Xc/Al/PE-Xc
- stabilnog oblika


Oprema

Zaštitna cev

Model 4704.1

d	s	V [l/m]	L [m]	Izvedba	PJ	Artikal
16	2	0,113	75	plava	75/1050	691 455
16	2	0,113	75	crvena	75/1050	691 462
20	2,3	0,186	75	plava	75/750	691 479
20	2,3	0,186	75	crvena	75/750	691 486

V = sadržaj vode po tekućem metru cijevi


Smartpress/Pexfit Pro-Višeslojna sistemska cev

- za sledeće komponente ili namene: instalacija pitke vode, instalacije grejanja
- PE-Xc/Al/PE-Xc
- stabilnog oblika


Oprema

 Kružna izolacija debljine 6 mm ($\lambda=0,040$ W/mK), polietilenska zaštitna folija

Model 4705.5

d	s	V [l/m]	L [m]	Izvedba	PJ	Artikal
16	2	0,113	75	plava	75/750	734 060
16	2	0,113	75	crvena	75/750	751 401
20	2,3	0,186	75	plava	75/600	734 077
20	2,3	0,186	75	crvena	75/600	751 418

V = sadržaj vode po tekućem metru cijevi


Smartpress/Pexfit Pro-Višeslojna sistemska cev

- za sledeće komponente ili namene: instalacija pitke vode, instalacije grejanja
- PE-Xc/Al/PE-Xc
- stabilnog oblika


Oprema

 Kružna izolacija debljine 9 mm ($\lambda=0,040$ W/mK), polietilenska zaštitna folija

Model 4705.6

d	s	V [l/m]	L [m]	Izvedba	PJ	Artikal
25	2,8	0,296	25	plava	25/350	607 388
32	3,2	0,522	25	plava	25/200	761 202

V = sadržaj vode po tekućem metru cijevi


Zaštitna cev

- crni polietilen

Model 2004

za d	d	L [m]	PJ	Artikal
16	25	50	50/500	105 761
20	28	50	50/400	110 604
25	34	25	25/300	103 460
32	42	25	25/175	110 499

LUKOVI

Viega Smartpress-Luk 90° sa SC-Contur

- plemeniti čelik
- press priključci

Model 6716

d	PJ	Artikal
16	10	729 844
20	10	729 851
25	5	729 868
32	5	729 875
40	1	731 922
50	1	731 939
63	1	731 946



**Viega Smartpress-Luk 45°
sa SC-Contur**
- plemeniti čelik
- press priključci
Model 6726

d	PJ	Artikal
25	5	730 154
32	5	730 161
40	1	733 995
50	1	734 008
63	1	734 015

T-KOMADI


**Viega Smartpress-T-komad
sa SC-Contur**
- plemeniti čelik
- press priključci
Model 6718

d1	d2	d3	PJ	Artikal
16	16	16	10	729 929
16	20	16	5	729 936
20	16	16	10	729 967
20	16	20	5	729 950
20	20	16	10	729 974
20	20	20	10	729 943
25	16	16	5	730 048
25	16	20	5	730 000
25	16	25	5	729 998
25	20	20	5	730 017
25	20	25	5	730 024
25	25	16	5	730 055
25	25	20	5	730 031
25	25	25	5	729 981
32	16	25	5	730 079
32	16	32	5	730 086
32	20	25	5	730 093
32	20	32	5	730 109
32	25	25	5	730 116
32	25	32	5	730 123
32	32	32	1	730 062
40	25	32	1	732 769
40	25	40	1	732 776
40	32	32	1	732 783
40	32	40	1	732 790
40	40	40	1	732 752
50	25	50	1	731 953
50	32	50	1	732 806
50	40	50	1	732 813
50	50	50	1	731 984
63	25	63	1	732 837
63	32	63	1	732 844
63	40	63	1	732 851
63	50	63	1	732 868
63	63	63	1	732 820



**Viega Smartpress-T-komad
sa SC-Contur**
- press priključci, Rp-navoj
Model 6717

d1	Rp	d2	PJ	Artikal
16	½	16	5	729 882 ¹
20	½	20	5	729 899 ¹
25	¾	25	5	729 905 ¹
32	¾	32	5	729 912 ¹
40	1	40	1	733 308 ²
50	1	50	1	733 315 ²
63	1	63	1	733 322 ²


¹⁾ bronza

²⁾ plemeniti čelik



**Viega Smartpress-T-komad
sa SC-Contur**
- bronza
- press priključci, R-navoj
Model 6726.4

R	d1	d2	PJ	Artikal
½	16	16	5	730 444


Zaštitna manžetna

- za sledeće komponente ili namene: Viega Smartpress T-komad
- plastika

Uputstvo

Samo u kombinaciji cevi sa zaštitnom cevi!

Model 2118.5

za d	PJ	Artikal
16/20	10	374 525

PRELAZNI KOMADI/LUKOVI

Viega Smartpress-Utični komad sa SC-Contur

- za sledeće komponente ili namene: metalni press sistemi
- bronza
- press priključak, utični završni komad

Model 6713

VS	PMP	PJ	Artikal
16	15	5	729 660
20	22	5	729 677
25	22	5	729 684
32	28	5	729 691
40	35	1	733 421
50	42	1	733 438

VS = za Viega Smartpress

PMP = za press spojnice metalnih sistema


Viega Smartpress-Prelazni komad sa SC-Contur

- za sledeće komponente ili namene: metalni press sistemi
- bronza
- press priključci

Oprema

Zaptivni element EPDM

Model 6713P

VS	PMP	PJ	Artikal
16	12	5	753 894
16	15	5	730 451
20	15	5	730 468
20	22	5	756 086
25	22	5	730 475

VS = za Viega Smartpress

PMP = za press spojnice metalnih sistema


Viega Smartpress-Prelazni komad sa SC-Contur

- bronza
- press priključak, Rp-navoj

Model 6712

d	Rp	PJ	Artikal
16	1/2	5	729 608
16	3/4	5	729 615
20	1/2	5	729 622
20	3/4	5	729 639
25	3/4	5	729 646
32	1	5	729 653
40	1 1/4	1	733 391
50	1 1/2	1	733 407
63	2	1	733 414


Viega Smartpress-Prelazni komad sa SC-Contur

- bronza
- press priključak, R-navoj

Model 6711

d	R	PJ	Artikal
16	3/8	5	729 523
16	1/2	5	729 530
16	3/4	5	729 547
20	1/2	5	729 554
20	3/4	5	729 561
25	3/4	5	729 578
25	1	5	729 585
32	1	5	729 592
40	1 1/4	1	733 278
50	1 1/2	1	733 285
63	2	1	733 292


Viega Smartpress-Prelazni luk 90° sa SC-Contur

- bronza
- press priključak, R-navoj

Model 6714

d	R	PJ	Artikal
16	1/2	5	729 707
20	1/2	5	729 714
20	3/4	5	729 721
25	3/4	5	729 738
32	1	5	729 745


Viega Smartpress-Prelazni luk 90° sa SC-Contur

- bronza
- press priključak, Rp-navoj

Model 6714.1

d	Rp	PJ	Artikal
16	¾	5	730 345
16	½	5	730 352
20	½	5	730 369
20	¾	5	730 376
25	¾	5	730 383


Viega Smartpress-Utični luk 90° sa SC-Contur


- za sledeće komponente ili namene: svi metalni cevovodni Viega sistemi
- bronza
- press priključak, utični završni komad

Model 6793

VS	PMP	PJ	Artikal
16	15	5	730 321
20	22	5	730 338

VS = za Viega Smartpress

PMP = za press spojnice metalnih sistema


Viega Smartpress-Priključno koleno sa SC-Contur

- bakar
- press priključak

Model 6776

VS	PMP	H	PJ	Artikal
16	12	200	1	753 863
16	15	200	2	750 169
16	15	350	2	756 079

VS = za Viega Smartpress

PMP = za press spojnice metalnih sistema

SPOJNICE

Viega Smartpress-Spojnica sa SC-Contur

- plemeniti čelik
- press priključci

Model 6715

d	PJ	Artikal
16	10	729 752
20	10	729 769
25	5	729 783
32	5	729 813
40	1	733 339
50	1	733 353
63	1	733 377


Viega Smartpress-Reducir spojnica sa SC-Contur

- bronza
- press priključci

Model 6715.2

d1	d2	PJ	Artikal
20	16	10	729 776
25	16	5	729 790
25	20	5	729 806
32	20	1	729 820
32	25	5	729 837
40	32	1	733 346
50	40	1	733 360
63	50	1	733 384

NAVOJNE SPOJNICE

Viega Smartpress-Navojna spojnica sa SC-Contur

- bronza
- press priključak, G-navoj

Oprema

Pljosnati zaptivač EPDM

Model 6763

d	G	PJ	Artikal
16	¾	1	774 929
16	½	1	730 208
16	¾	1	730 215
20	½	1	730 222
20	¾	1	730 239
25	¾	1	730 246
32	1¼	1	730 253
40	1¼	1	733 445
40	1½	1	733 452
50	1¾	1	733 469
50	2¾	1	733 476
63	2¾	1	733 483


Redukcija

- bronza
- R-navoj, G-navoj

Oprema

Navoj nazubljen, višestрана varijanta

Model 3246

R	G	mlk	PJ	Artikal
1/2	1/2	✓	1	449 339
1/2	3/4	✓	10	441 524
3/4	3/4	✓	5	449 346

mlk = sa unutrašnjim konusom


Viega Smartpress-Navojna spojnica
sa SC-Contur

- bronza
- press priključak, eurokonus

Model 6735

d	G	PJ	Artikal
16	3/4	5	730 598
20	3/4	5	730 604
25	3/4	5	730 611


Viega Smartpress-Navojna spojnica
sa SC-Contur


- bronza
- press priključak, metrički navoj

Oprema

Zaptivni element EPDM

Model 6783


d	M	PJ	Artikal
16	22	5	730 307
16	24	5	730 314

KAPE, ČEP

Čep

- za sledeće komponente ili namene: kraj cevi
- nije pogodno za sledeće komponente ili namene: provera nepropusnosti i proba na pritisak
- plastika

Model 5359.1

za d	PJ	Artikal
16	10	678 234
20	10	678 241
32	5	678 760
40	5	678 777
50	5	678 784
63	5	678 791


Čep za probu na pritisak

- za sledeće komponente ili namene: višeslojna sistemska cev, Raxinox-cev
- nije pogodno za sledeće komponente ili namene: trajni pogon
- mesing
- višestruko primenjiv(a)

Model 2169

d	Rp	PJ	Artikal
16	1/2	1	483 531
20	1/2	1	483 548
25	1/2	1	483 852
32	1/2	1	483 869


Čep za probu na pritisak

- za sledeće komponente ili namene: provera nepropusnosti
- plastika
- G-navoj
- otporan na vruću vodu

Oprema

Zaptivač, metalni navojni umetak

Model 1516.113

G	PJ	Artikal
3/8	10	116 644
1/2	10	100 766
3/4	10	107 666


Čep za probu na pritisak

- plastika
- G-navoj

Oprema

Zaptivač

Model 1516

G	PJ	Artikal
3/8	10	107 796
1/2	10/100	100 124
3/4	10	102 746

ZIDNE PLOČICE


Viega Smartpress-Zidna pločica sa SC-Contur
 - bronza
 - press priključak, Rp-navoj
Model 6725.5

d	Rp	PJ	Artikal
16	½	5	729 479
20	½	5	729 486
20	¾	5	729 493




Prigušivač (apsorber) zvuka
 - za sledeće komponente ili namene: sve Viega zidne pločice DN12 i DN15
 - guma
Model 2141.5

PJ	Artikal
1/100	586 713




Viega Smartpress-Dvostruka zidna pločica sa SC-Contur
 - bronza
 - press priključci, Rp-navoj
Model 6725.7

d	Rp	PJ	Artikal
16	½	5	730 413
20	½	1	730 420
25	½	1	730 437



Prigušivač (apsorber) zvuka
 - odgovara za sledeće komponente ili namene: Sanpress-dvostruka zidna pločica model 2228.7, Sanpress Inox-dvostruka zidna pločica model 2325.7, Viega Smartpress-dvostruka zidna pločica model 6725.7
 - guma
Model 5325.75

d	za d	PJ	Artikal
16	15/18	5	657 116
20	22	5	660 383




Viega Smartpress-Zidna pločica sa T-komadom sa SC-Contur
 - bronza
 - press priključci, Rp-navoj
Model 6724.3

d	Rp	PJ	Artikal
16	½	5	729 509
20	½	5	729 516



Prigušivač (apsorber) zvuka
 - guma
Model 2134.5


PJ	Artikal
2	591 311



Set gumenih ploča
Model 2141.6

AS	PJ	Artikal
2	1	684 211


AS = broj komada u setu



Set za zvučnu zaštitu i učvršćivače
 - za sledeće komponente ili namene: sve Viega zidne pločice
Model 2141.7

PJ	Artikal
1	684 198

MONTAŽNE JEDINICE


Viega Smartpress-Montažna jedinica sa SC-Contur


- pocinkovani čelik
- press priključak, Rp-navoji

Oprema

Držač, kratko koleno od bronce

Model 6723

d	Rp	PJ	Artikal		
16	½	1	750 152		


Viega Smartpress-Montažna jedinica sa SC-Contur


- pocinkovani čelik
- press priključci, Rp-navoji

Oprema

Zakrenuti držač, kratko koleno od bronce

Model 6724

d	Rp	razmak	PJ	Artikal		
16	¾	120	1	730 130		
16	½	150	1	730 147		


Viega Smartpress-Montažna jedinica sa SC-Contur


- pocinkovani čelik
- press priključci, Rp-navoji

Oprema

Držač, kratko koleno od bronce

Model 6724.1

d	Rp	razmak	PJ	Artikal		
16	½	80/100/150	1	730 390		


Viega Smartpress-Montažna jedinica sa SC-Contur


- pocinkovani čelik
- press priključci, Rp-navoji

Oprema

Držač, kratko koleno od bronce

Model 6724.2

d	Rp	razmak	PJ	Artikal		
16	½	80/100	1	730 406		


Viega Smartpress-Montažna jedinica sa SC-Contur


- pocinkovani čelik
- press priključci, Rp-navoji
- sa zvučnom izolacijom, promenljiv razmak

Oprema

Držač, zidne pločice od bronce

Model 6741

d	Rp	PJ	Artikal		
16	½	1	730 628		


Viega Smartpress-Montažna jedinica sa SC-Contur

- za sledeće komponente ili namene: Radijatorski priključci
- pocinkovani čelik
- press priključci, Rp-navoji

Oprema

Zakrenuti držač, kratko koleno od bronce

Model 6723.1

d	Rp	razmak	PJ	Artikal		
16	½	35/45/50	1	730 499		


Držač


- za sledeće komponente ili namene: pričvršćivanje zidne pločice na zid
- pocinkovani čelik
- sa zvučnom izolacijom, promenljiv razmak

Oprema

Set gumenih ploča

Model 2141.3

razmak	PJ	Artikal		
80-150	1	581 701		


Držač

- za sledeće komponente ili namene: bočno pričvršćenje
- odgovara za sledeće komponente ili namene: držač model 2141.3
- pocinkovani čelik

Model 2141.4


	PJ	Artikal		
	1	586 706		


Držač

- za sledeće komponente ili namene: instalacije u zidovima, predzidne instalacije, različiti razmaci
- pocinkovani čelik
- sa zvučnom izolacijom

Model 2021.7

razmak	PJ	Artikal		
70/100/150	1	651 350		

PRIKLJUČNE KUTIJE

Viega Smartpress-Priključna kutija 90° sa SC-Contour

- bronza
- press priključak, Rp-navoj

Oprema


Dugo koleno od bronze

Uputstvo

Kod primene suvog postupka gradnje potrebno je osigurati zidne pločice od rotiranja!

Model 6720.01

d	Rp	PJ	Artikal		
16	½	1	730 581		


Montažni šablon

- za sledeće komponente ili namene: pričvršćenje priključne armature kod montaže na zid
- čelik

Model 2021.8

razmak	PJ	Artikal		
80/100/120/150/200	1	117 344		


Čep za probu na pritisak

- za sledeće komponente ili namene: montaža/demontaža priključnih armatura
- plastika
- metalni navoj
- otporan na vruću vodu

Model 2021.85


G	PJ	Artikal		
½	10	294 380		



Držač

- za sledeće komponente ili namene: pričvršćenje priključne armature kod montaže na zid
- pocinkovani čelik

Model 2021.5

	PJ	Artikal		
	1	274 467		





Držač


- pocinkovani čelik

Oprema

Pričvrščenje priključne armature kod montaže na zid

Model 2021.6

razmak	PJ	Artikal
80/100/150/200	1	274 474



Držač


- za sledeće komponente ili namene: pričvršćivanje zidne pločice na zid, pričvršćenje priključne armature
- pocinkovani čelik

Model 2021

razmak	PJ	Artikal
80/100/150	1	321 956

L6

RAZDELNICI



Razdelnik

- za sledeće komponente ili namene: instalacije grejanja
- plemeniti čelik
- eurokonus, ravno zaptivni holender 1"

Oprema

Levi ili desni priključak, držači od pocinkvanog čelika, odzračni ventil, priprema za merenje sa čepovima 1/2"

Model 1078

n	PJ	Artikal
2	1	586 225
3	1	586 232
4	1	586 249
5	1	587 550
6	1	587 567
7	1	587 574
8	1	587 581
9	1	587 598
10	1	587 604
11	1	587 611
12	1	587 628




Odzračni set

- odgovara za sledeće komponente ili namene: razdelnik model 1052, 1056-691
- mesing

Model 1028

R	PJ	Artikal
3%	1	259 440

UGRADNI SLOBODNOPROTOČNI VENTILI



Viega Smartpress-Ugradni slobodnoprotočni ventil sa SC-Contur

- mesing
- press priključak

Oprema

Hromirana garnitura za opremanje

Model 6770

d	PJ	Artikal
16	1	730 260
20	1	730 277

SANITARNE INSTALACIJE/INSTALACIJE GREJANJA, PPSU (POLIFENOLSULFON)



Luk 90°

sa SC-Contur

- za sledeće komponente ili namene: Smartpress/Pexfit Pro
- PPSU (polifenolsulfon)
- press priključci

Model 4716

d	PJ	Artikal
16	10	608 613
20	10	608 637
25	5	608 644


T-komad
sa SC-Contur

- za sledeće komponente ili namene: Smartpress/Pexfit Pro
- PPSU (polifenolsulfon)
- press priključci

Model 4718

d1	d2	d3	PJ	Artikal
16	16	16	10	608 781
16	20	16	10	608 842
20	16	16	10	608 880
20	16	20	10	608 897
20	20	16	10	608 903
20	20	20	10	608 804
25	16	16	5	608 910
25	16	20	5	608 927
25	16	25	5	608 934
25	20	20	5	608 965
25	20	25	5	608 972
25	25	16	5	608 941
25	25	20	5	608 958
25	25	25	5	608 811


Spojnicica
sa SC-Contur

- za sledeće komponente ili namene: Smartpress/Pexfit Pro
- PPSU (polifenolsulfon)
- press priključci

Model 4715


d1	d2	PJ	Artikal
16	16	10	608 668
20	16	10	608 729
20	20	10	608 682
25	16	5	608 743
25	20	5	608 736
25	25	5	608 699


Kapa
sa SC-Contur

- za sledeće komponente ili namene: Smartpress/Pexfit Pro
- PPSU (polifenolsulfon)
- press priključak

Model 4756


d	PJ	Artikal
16	10	608 569
20	10	608 583
25	5	608 590


Razdelnik
sa SC-Contur

- za sledeće komponente ili namene: Smartpress/Pexfit Pro
- PPSU (polifenolsulfon)

Model 4733

d1	d2	n	PJ	Artikal
20	16	2	1	610 098
20	16	3	1	610 111
20	16	4	1	610 135

RADIJATORSKI PRIKLJUČCI

Viega Smartpress-Blok za priključivanje radijatora


- za sledeće komponente ili namene: direktan Viega Smartpress-press priključak
- PE-Xc/Al/PE-Xc


Oprema

Izolaciona kutija

Model 6797.6

H	PJ	Artikal
250	1	730 512





Blok za priključivanje radijatora


- za sledeće komponente ili namene: priključivanje radijatora iz zida, montaža radijatora nakon završetka svih zidarskih, podnopo-krivačkih i molerskih radova

Oprema


Izolaciona kutija, cev od plemenitog čelika d15

Model 1097.6

d	H	PJ	Artikal
15	185	1	364 045
15	255	1	379 698



L6



Viega Smartpress-Blok za priključivanje radijatora

- za sledeće komponente ili namene: direktan Viega Smartpress-press priključak, montaža u zidnom kanalu ili u podu


- PE-Xc/Al/PE-Xc

Oprema

Pričvršćenje pocinkovani čelik, izolaciona kutija

Model 6797.7

d	PJ	Artikal
16	1	730 529



Viega Smartpress-Blok za priključivanje radijatora

- za sledeće komponente ili namene: montaža u zidnom kanalu ili u podu

- plemeniti čelik


- Viega Smartpress press spojnica

Oprema

Pričvršćenje pocinkovani čelik, izolaciona kutija

Model 6775.31

d1	d2	PJ	Artikal
16	15	1	730 505



Blok za priključivanje radijatora

- za sledeće komponente ili namene: montaža radijatora nakon završetka svih zidarskih, podnopo-krivačkih i molerskih radova, priključivanje radijatora iz zida

- može se prilagodavati

Oprema

Izolaciona kutija, cev od plemenitog čelika d15

Model 1097.9

d	H	PJ	Artikal
15	150	1	586 379



Viega Smartpress-Navojna spojnica sa SC-Contour

- bronza

- press priključak, eurokonus

Model 6735

d	G	PJ	Artikal
16	¾	5	730 598
20	¾	5	730 604
25	¾	5	730 611



Viega Smartpress-Priključni set za radijatore sa SC-Contur

- plemeniti čelik
- press priključak

Model 6777

AS	VS	PMP	T	H	PJ	Artikal		
2	16	15	52	350	1	730 291		

AS = broj komada u setu

VS = za Viega Smartpress

PMP = za press spojnice metalnih sistema



Navojna spojnica

- za sledeće komponente ili namene: cev od bakra, čelična cev, eurokonus
- poniklovani mesing
- eurokonus

Model 94385.2

d	G	PJ	Artikal		
15	3/4	10	636 050		



Navojna spojnica

- za sledeće komponente ili namene: Fonterra površinska grejanja, razdelnik grejnih krugova DN25

- poniklovani mesing
- eurokonus, stezni priključak

Model 1037

d	PX	PJ	Artikal		
16	16	10	614 522		

PX = za Pexfit Pro



Navojna spojnica sa steznim prstenom


- za sledeće komponente ili namene: cevi drugih proizvođača
- nije pogodno za sledeće komponente ili namene: Sanfix Fosta-cev
- mesing
- Viega utično sedište

Oprema

Niklovana pričvrtna matica

Model 1019

d	s	PJ	Artikal		
16	2	10	356 682		



Luk za vodjenje cevi 90°

- za sledeće komponente ili namene: podni priključak sa Viegatherm-cevi
- odgovara za sledeće komponente ili namene: Smartpress/Pexfit Pro- višeslojna sistemska cev artikal 607 210, 607 258

Model 1072.3

za d	PJ	Artikal		
14-16	10	309 855		



Rozetna

- za sledeće komponente ili namene: skrivanje prodora cevi kroz zid za gole bakarne cevi, podni/ zidni završetak

Model 1079.5

L	B	H	d	PJ	Artikal		
60	45	10	15	10	132 781		


Rozetna

- za sledeće komponente ili namene: priključivanje radijatora sa cevima d16 mm, podni/zidni završetak

Model 1079.1

L	B	H	d	PJ	Artikal
60	45	10	17	10	351 694


Dvostruka rozetna

- za sledeće komponente ili namene: skrivanje prodora cevi kroz zid za gole bakarne cevi, podni/zidni završetak

Model	L	B	H	d	razmak	PJ	Artikal
1079.6	110	60	10	15	50	10	135 959
1079.7	110	60	10	15	40	10	264 581


Dvostruka rozetna

- za sledeće komponente ili namene: priključivanje radijatora sa cevima d16 mm, podni/zidni završetak

Model 1079.3

L	B	H	d	razmak	PJ	Artikal
110	60	10	17	50	1/10	351 748


Garnitura reducira

- za sledeće komponente ili namene: priključni element za radijator sa ventilima sa unutrašnjim navojem Rp $\frac{1}{2}$ "

- mesing
- samodihtujuća varijanta

Model 1096.8

G1	G2	AS	PJ	Artikal
$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	2	10	357 122

AS = broj komada u setu


Garnitura reducira

- za sledeće komponente ili namene: priključni element za radijator sa ventilima sa unutrašnjim navojem Rp $\frac{3}{4}$ "

Model 1096.9

AS	PJ	Artikal
2	10	308 872

AS = broj komada u setu


Priključak za radijator

- matirano poniklovani mesing


- G-navoj, Viega utično sedište
- može se prepraviti sa dvocevne na jednocevnu instalaciju, može se zatvoriti, prolazna varijanta

Oprema

Višestrana varijanta

Model 1096.0

G	razmak	PJ	Artikal
$\frac{3}{4}$	50	5	359 096


Priključak za radijator

- matirano poniklovani mesing


- G-navoj, Viega utično sedište
- može se prepraviti sa dvocevne na jednocevnu instalaciju, može se zatvoriti, ugaona varijanta

Oprema

Višestrana varijanta



Model 1097.0

G	razmak	PJ	Artikal
$\frac{3}{4}$	50	5	359 126




Priključni set za radijatore
 - matirano poniklovani mesing
 - može se zatvoriti, ugaona varijanta
Oprema
 Navojne spojnice
Model 1097.7

d	G	PJ	Artikal		
15	¾	5	364 052		




Aksijalni ventil radijatora
 - poniklovani mesing
 - R-navoj
Oprema
 Termostatska glava, navojni
 priključak za uzlaznu cev, višestrana
 varijanta
Model 1075.96

d	R	PJ	Artikal		
15	½	1	360 405		




Sanpress-Povratna spojnica sa SC-Contur
 - bronza
 - press priključak, R-navoj
 - može se zatvoriti
Oprema
 Zaptivni element EPDM
Model 2272.1

d	R	PJ	Artikal		
15	½	1	326 357		



Sanpress-Povratna spojnica sa SC-Contur
 - bronza
 - press priključak, R-navoj
 - može se zatvoriti
Oprema
 Zaptivni element EPDM
Model 2272.2

d	R	PJ	Artikal		
15	½	1	326 364		



Priključni set za radijatore
 - poniklovani mesing
 - može se zatvoriti, ugaona varijanta
Oprema
 Navojne spojnice za garnituru reducira 1022.6 i 1022.5
Model 2272.5

d	G	L1	L2	AS	PJ	Artikal		
15	¾	120	120	2	1	360 399		

AS = broj komada u setu

PRIBOR
MONTAŽNI PRIBOR

Obujmica

- za sledeće komponente ili namene: cev u zaštitnoj cevi
- plastika

Model 2035.5

za d	Ø	L	PJ	Artikal
16/20	8	60	250	193 485
16/20	8	80	50	100 759
16/20	8	110	50	308 155


Obujmica

- za sledeće komponente ili namene: cev u zaštitnoj cevi
- plastika

Model 2035.6

za d	Ø	L	razmak	PJ	Artikal
16/20	8	60	50	100	193 492
16/20	8	80	50	50	101 886
16/20	8	110	50	50	308 131


Obujmica

- za sledeće komponente ili namene: cev u zaštitnoj cevi
- pocinkovani čelik

Model 2035


za d	PJ	Artikal
16	25	100 315


Zaštitna čaura

- plastika

Model 2036

d	Izvedba	PJ	Artikal
16	plava	10	102 074
16	crvena	10	102 302
20	plava	10	109 448
20	crvena	10	110 796

 PRIBOR
ALATI

Čeljusti za stiskanje
PT2
za cevne sistave od veštačkih materijala

- Preporučuje se za sledeće namene i proizvode: press alat tip 2(PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH i Pressgun 4E, 4B i 5, aku-baterijski press alat proizvođača Holger Clasen, Geberit/Mapress press alat tip PWH 75, tip N 230 V i tip N Akku, Geberit/Mapress press alat tip EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 i ECO 202, Ridgid-press alati RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C i RP 340B

- fosfatirani čelik

Model 2799.7


VS	FP	SI	PX	PJ	Artikal
	12	12		1	425 302
14			14	1	611 385
16			16	1	425 319
18			18	1	611 354
20			20	1	425 326
25			25	1	446 192
32			32	1	591 052
40			40	1	590 925
50			50	1	590 932
63			63	1	590 949

VS = za Viega Smartpress

FP = za Fonterra

SI = za Smartloop

PX = za Pexfit Pro


Čeljusti za stiskanje
Picco
za cevne sustave od veštačkih materijala

- Preporučuje se za sledeće namene i proizvode: aku-baterijski press alati Picco, Pressgun Picco i Ridgid RP 210
- fosfatirani čelik

Model 2784.7

za d	VS	PX	PJ	Artikal
14		14	1	611 859
16	16	16	1	556 297
18		18	1	611 361
20	20	20	1	490 980
25	25	25	1	490 997
32	32	32	1	751 371

VS = za Viega Smartpress

PX = za Pexfit Pro


Garnitura čeljusti za stiskanje
PT2
za cevne sustave od veštačkih materijala

- Preporučuje se za sledeće namene i proizvode: press alat tip 2(PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH i Pressgun 4E, 4B i 5, aku-baterijski press alat proizvođača Holger Clasen, Geberit/Mapress press alat tip PWH 75, tip N 230 V i tip N Akku, Geberit/Mapress press alat tip EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 i ECO 202, Ridgid-press alati RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C i RP 340B
- opremljeno sledećim komponentama: čeljusti za stiskanje PT2 artikal 425 319, 425 326, 446 192, 591 052
- fosfatirani čelik

Oprema

Prazno mesto za d40

Uputstvo

Nije odgovarajući za press alat tip 1!

Model 2799.81

VS	PX	PJ	Artikal
16-32	16-32	1	751 388

VS = za Viega Smartpress

PX = za Pexfit Pro


Garnitura čeljusti za stiskanje
PT2
za cevne sustave od veštačkih materijala

- Preporučuje se za sledeće namene i proizvode: press alat tip 2(PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH i Pressgun 4E, 4B i 5, aku-baterijski press alat proizvođača Holger Clasen, Geberit/Mapress press alat tip PWH 75, tip N 230 V i tip N Akku, Geberit/Mapress press alat tip EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 i ECO 202, Ridgid-press alati RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C i RP 340B
- opremljeno sledećim komponentama: čeljusti za stiskanje PT2 artikal 425 319, 425 326
- fosfatirani čelik

Oprema

Prazno mesto za d25, d32, d40

Uputstvo


Nije odgovarajući za press alat tip 1!

Model 2799.8

VS	PX	PJ	Artikal
16-20	16-20	1	751 395

VS = za Viega Smartpress

PX = za Pexfit Pro


Kofer

- bez: čeljusti za stiskanje

Oprema

Prazno mesto za metalne press sisteme spojnica d12-35 ili za sisteme press spojnica od plastičnog materijala d16-32

Model 2299.61

PJ	Artikal
1	327 361



Kolenasta čeljust za stiskanje

PT2

za Viega sistemske press prstenove

- Preporučuje se za sledeće namene i proizvode: press alat tip 2(PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH i Pressgun 4E, 4B i 5, aku-baterijski press alat proizvođača Holger Clasen, Geberit/Mapress press alat tip PWH 75, tip N 230 V i tip N Akku, Geberit/Mapress press alat tip EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 i ECO 202, Ridgid-press alati RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C i RP 340B

- nije pogodno za sledeće komponente ili namene: Sanpress XL-spojnice (bronzna)
- fosfatirani čelik

Uputstvo

Radovi u zemlji izvode se odgovarajućim aku-baterijskim press alatima!

Model 2296.2

Tip	PMP	VS	PJ	Artikal
Z1	12-35	16-32	1	472 733
Z2	42-108,0		1	472 740

PMP = za press spojnice metalnih sistema

VS = za Viega Smartpress

L6



Kolenasta čeljust za stiskanje

P1, Picco

za Viega sistemske press prstenove

- Preporučuje se za sledeće namene i proizvode: aku-baterijski press alati Picco, Pressgun Picco i Ridgid RP 210


- fosfatirani čelik

Model 2496.1

PMP	VS	PJ	Artikal
12-35	16-32	1	622 657

PMP = za press spojnice metalnih sistema

VS = za Viega Smartpress




Ručni press-alat

- za sledeće komponente ili namene: press spojnice, Viega Smartpress

Model 2782.5

za d	PJ	Artikal
14	1	611 378
16	1	483 456
18	1	611 866
20	1	644 956
25	1	483 470




Smartpress/Pexfit Pro-Set alata

Oprema

Ručna press klješta za prečnik cevi 16 mm, ručna press klješta za prečnik cevi 20 mm, makaze za cevi, prazno mesto za d25, kofer

Model 4780.4

za d	PJ	Artikal
16/20	1	656 874




Kofer

Oprema

Prazno mesto za ručne press alate 16-25 i makaze za cevi

Model 4780.3

PJ	Artikal
1	726 034




Alat za savijanje

- za sledeće komponente ili namene: višeslojna sistemska cev
- čelik

Model 5331

radijus savijanja	za d	PJ	Artikal
2xd	16	1	586 393
2,3xd	20	1	692 919



Set alata za unutrašnje savijanje

- za sledeće komponente ili namene: višeslojna sistemska cev
- plastika


Oprema

Kutija od plastičnog materijala, može se ponovo zaključati

Model 5331.2

za d	L [m]	AS	PJ	Artikal
16/20	1,5	2	1	712 679

AS = broj komada u setu



Makaze za cevi

- za sledeće komponente ili namene: cev od veštačkog materijala

Oprema

Makaze za skidanje zaštitne cevi

Model 5341

za d	PJ	Artikal
12-25	1	652 005



Rezač

- odgovara za sledeće komponente ili namene: makaze za cevi model 5341

Model 5341.6

PJ	Artikal
1	653 620



Makaze za cevi

- za sledeće komponente ili namene: cev od veštačkog materijala

Model 2040

za d	PJ	Artikal
12-25	1	117 047




Rezač

- odgovara za sledeće komponente ili namene: makaze za cevi model 2040

Model 2040-404

PJ	Artikal
1	139 230



Rezač cevi

- za sledeće komponente ili namene: cev od veštačkog materijala

Model 2191

za d	PJ	Artikal
16-40	1	571 368
25-63	1	571 375



Kružni nož

- odgovara za sledeće komponente ili namene: rezač cevi model 2191
- čelik

Model 2191.1

za d	PJ	Artikal
16-63	1	571 801